


EDELSTAHLMÖBEL



**März
2020**

NEUE PRODUKTSERIEN:



stalgast

Die Gastronomie-Experten



Europäische Qualität
aus polnischer Produktion



Mehr als 7000
Produkte am Lager



29 000
Palettenstellplätze



Über 500
Mitarbeiter



Lieferfähigkeit von
über 97%

Erfahrung trifft Innovation - unser familiengeführtes Unternehmen STALGAST mit Hauptsitz in Polen vertreibt seit 30 Jahren hochwertige Catering-Ausstattung für Hotels, Restaurants und Bars in ganz Europa und stellt diese seit 2008 auch selbst her. Als Marktführer in weiten Teilen Zentral - und Osteuropas zählen wir Großhändler unter anderem in Deutschland, Frankreich, Italien und Russland zu unseren Kunden. Was sie an STALGAST schätzen: **Unsere Firma verfügt über einen eigenen Produktionsstandort mit hoch modernen Fertigungsanlagen.** Hier werden Großküchen-Geräte und Edelstahl-Möbel von der Idee bis hin zur Umsetzung realisiert - und zwar schnell, individuell und kostengünstig.



**UNSERE
INVESTITION
IN DIE ZUKUNFT**
ein hochmodernes
Logistikzentrum mit
angeschlossener
Produktion

Im Jahr 2018 haben wir unseren neuen Logistikstandort eröffnet. Modernste Prozesse und Technologien ermöglichen uns schnelle Lieferung im In- und Ausland.

- 29 000 Palettenstellplätze
 - Warenversand am Tag der Bestellung
 - Mehr als 7000 Produkte am Lager
- Im August 2019 wurde der neue Stalgest Produktionsstandort eröffnet.





**EUROPÄISCHE QUALITÄT
AUS POLNISCHER
PRODUKTION**

**Moderne Fertigungsanlage
für Großküchengeräte
& Edelmöbel in Radom**


Seit 2008 verfügt unsere Firma Stalgast über einen eigenen Produktionsstandort für gewerbl. Spülmaschinen, Großküchentechnik und Edelmöbeln.

- moderner Maschinenpark
- sorgfältige Qualitätskontrollen
- erfahrenes Team von Konstrukteuren
- hervorragendes Design

Unsere modernen Fertigungsanlagen wurden um Kunststoff verarbeitende Maschinen erweitert. Mit diesen ist es uns möglich Spülmaschinenkörbe, Schneidbretter und GN-Behälter aus eigener Produktion anzubieten. Weitere Produkte werden in Zukunft das Angebot ergänzen.



Im August 2019 haben wir unseren neuen Produktionsstandort für die Stalgast 700 ND Serie und unsere Spülmaschinen eröffnet.



**WELTWEITE KUNDEN
IN 34 LÄNDERN**



Homepage: stalghost.de

E-mail: info@stalghost.de

Tel: **+49 421 989 8066-0**

Fax: **+49 421 989 8066-9**

Herzlich Willkommen bei STALGAST, den Gastronomie-Experten!

Wir freuen uns sehr, Ihnen unseren neuen Edelstahl-Katalog präsentieren zu können!

Unsere erfolgreiche STALGAST-BOXVERSION Systemlösung wurde erweitert und ist nun auch als Lösung für SOCKELBAU-Projekte erhältlich.

Auch unser Angebot an Lüftungshauben haben wir mit der „Expert-Line“ erweitert, die sogar inkl. Rohrventilator erhältlich ist.

Brandneu präsentieren wir Ihnen unsere Stalgast-SPEISENAUSGABESYSTEME für Ihre individuell konzipierte Speisenausgabe in jeder Projektgröße.

Individuell gestaltete Edelstahlmöbel

In unserem Edelstahlmöbel-Programm bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Lösungen in höchster Fertigungsqualität für den individuellen Bedarf an. Unser Verkaufsteam steht Ihnen jederzeit gerne beratend zur Verfügung, um Ihnen das passende Angebot zu Ihren gewünschten Anforderungen zu erstellen.

Rufen Sie uns an:

+49 421 9898066-0



Preisangebot



Konstruktionsberatung




**Technische Lösungen
maßgeschneidert für Ihre
individuellen Wünsche**


Unser komplettes Edelstahlmöbel-Programm finden Sie auch auf unserer Homepage:
www.stalgast.de

Unser Material: Edelstahl mit besten Eigenschaften


Unsere Möbel für den Gastronomiebedarf werden ausschließlich aus hochwertigem Edelstahl hergestellt. Wir verwenden ferritische, nicht rostende Stähle, die aus Chrom, Eisen und weiteren Legierungszusätzen bestehen. Die Besonderheit: Durch den hohen Chromanteil in den Stählen entsteht über den bloßen Kontakt mit der Luft automatisch eine unsichtbare, sich selbst regenerierende Schutzschicht. Diese macht unsere Produkte dauerhaft widerstandsfähig gegen Korrosion und Säuren.



Unbeschädigte Fläche



Beschädigte Fläche



**Aufgebaute
Schutzschicht**



Ferritischer Stahl ist magnetisch und entgegen der landläufigen Meinung genau wie austenitischer Stahl komplett rostfrei. Er besitzt auch in höheren Temperaturen eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit sowie sehr gute mechanische Eigenschaften. Damit bietet ferritischer Stahl im Vergleich zu herkömmlichen Edelstählen viele Vorzüge.




Magnetisch und Korrosionsbeständig ist kein Widerspruch bei Edelstahl

Die Vorteile von ferritischem, nicht rostendem Stahl gegenüber austenitischem Stahl oder Kohlenstoffstahl:

1. GERINGERE ANFÄLLIGKEIT für Deformationen beim Blechbiegen
2. HÖHERE BESTÄNDIGKEIT gegen Spannungsrisskorrosion
3. NIEDRIGERE THERMISCHE AUSDEHNUNG
4. HÖHERE PLASTIZITÄTSGRENZE
5. BESSERE WÄRMELEITFÄHIGKEIT
6. BESSERE POLIERBARKEIT

FERRITISCHER STAHL VS. LOCHFRAßKORROSION




Typische Werte des Lochfraßkorrosionspotentials bei NaCl 0.02M, 23°C, pH 6,6 durch Berechnung der PREN (Wirksumme), berechnet nach der Formel $\%Cr+3.3\%Mo+16\%N$.

Ein Vergleich der Korrosionsbeständigkeiten von ferritischen Stählen mit dem Austenit 1.4301 (304) verdeutlicht die wichtige Rolle des Chroms und zeigt, dass die Korrosionsbeständigkeit von nickelhaltigen (austenitischen) Güten auch von den meisten ferritischen Stählen erreicht wird. Unsere ferritischen Stähle haben moderne Legierungen die vielseitig eingesetzt werden können - insbesondere auch in der Gastronomie. Durch ihre oben angeführten positiven Eigenschaften wird sie immer häufiger der älteren Legierung 304 vorgezogen.

Dieses Schaubild zeigt: Ferrite und Austenite kann man als zwei gleichwertige Gruppen von nichtrostenden Stählen ansehen.

Unsere Möbel aus Rostfreiem Edelstahl zur Selbstmontage Hochwertig, günstig und leicht aufzubauen!

Ein Arbeitstisch in der Gastronomie braucht vor allem eines: Stabilität. Diese gewährleistet ein von Stalgast entwickeltes Montagesystem: Arbeitsplatte, Grundboden und – wenn vorhanden – Zwischenboden sind mit speziellen Befestigungen versehen, die eine beständige Verbindung mit den Tischbeinen ermöglichen.




Die Beine werden so in die Vorrichtungen eingeschoben, dass deren Profillöcher sich auf gleicher Höhe mit den Gewindelöchern der Befestigung befinden. Schraubt man nun Schrauben ein, entsteht ein Gegendruck, der die Teile zusammenpresst. So ist ein dauerhafter Halt auch unter schwerer Last oder Belastung sichergestellt.

UNSERE GEWINDE WERDEN SPANLOS HERGESTELLT

Langlebige Gewindeverbindungen herzustellen, ist vor allem bei dünnwandigem Edelstahl mit einer Stärke von nur 1,2 mm eine große Herausforderung. Wir meistern diese mit dem Fließbohrverfahren.

Schritt 1: Per Fließbohrer wird mit hoher Drehzahl und Axialkraft ein Loch in das Werkstück gebohrt. Dieser Prozess erzeugt so viel Hitze, dass das Metall am Kontaktpunkt weich und formbar wird. So geht verdrängtes Material nicht in Form von Spänen verloren, sondern es entsteht ein Loch mit einer verdrehsicheren Buchse.

Schritt 2: Das Gewinde wird mit Hilfe eines Gewindeformers nach der spanlosen Kaltwalzmethode ins Material gedrückt.



Der Vorteil der Stalgast-Technologie: Das spanlose Einpressen des Gewindes verhindert, dass die Innenstruktur des Materials beschädigt wird.

Es entstehen Gewindeverbindungen mit enorm hoher Widerstandsfähigkeit und Verschleißfestigkeit, die ihresgleichen suchen: In herkömmlichen Verfahren werden Verbindungen mit Schweiß- und Nietmuttern gefertigt.



Das kostet nicht nur mehr Zeit und Geld, weil zusätzliche Arbeitsgänge erforderlich sind, sondern verursacht häufig Probleme. Nietmuttern können zu einer Deformation des Gewindes am Schraubkern führen, sich lösen oder sich beim Ein- und Ausschrauben mitdrehen. Bei Schweißmuttern bilden sich vielfach Schweißrückstände, die das Gewinde beschädigen.

STALGAST-MÖBEL IM DETAIL, alles aus einem Guss

Unsere Edelstahl-Produkte werden je nach Anforderung und Einsatzgebiet als monolithische Verschweiß-, Pressschweiß- oder Schraubkonstruktionen gefertigt. Sie sind alle mit höhenverstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten ausgestattet und verfügen über einen Potentialausgleichsbolzen. Über diesen erfolgen die Erdung sowie die Beseitigung elektrischer Spannungsunterschiede.



ARBEITSTISCHE, ARBEITSSCHRÄNKE, SPÜLTISCHE, TOPFSPÜLEN

- mit Aufkantung, Höhe 40 mm, bei Arbeitstischen und –schränken wahlweise



ARBEITSPLETTEN VON ARBEITSTISCHEN UND ARBEITSSCHRÄNKEN

- Material: Edelstahl mit einer Stärke von mindestens 0,8 mm
- unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- Beim Tisch mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierten Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt. Dies verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Unterfütterung
- Plattenhöhe: 40 mm



TISCHBEINE

- aus Vierkantprofil, Maße: 40x40 mm, Materialstärkestärke: 1,2 mm



ARBEITSTISCHE MIT GRUNDBODEN

- im oberen Teil durch Rahmen oder Vierkantprofilen verstärkt
- Bodenfreiheit: 150 mm



FLÜGELTÜREN

- Material: Edelstahl doppelwandig, Stärke 0,8 mm
- Magnetschließer
- mit durchgehender Griffleiste



SCHIEBETÜREN

- Material: Edelstahl doppelwandig, Stärke 0,8 mm
- im Gehäuse auf Edelstahlführungsschiene befestigt
- hängen und laufen auf Rollen
- zur einfachen Demontage der Türen im unteren Teil auf Führungszapfen befestigt
- mit durchgehender Griffleiste



REGALE

- Füße im Bereich von +25 mm bis -5 mm höhenregulierbar
- Beine der Regale aus Vierkantprofilen, 30x30 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Beine der Regale aus Winkelprofilen, 40x40 mm, Materialstärke: mindestens 1,5 mm
- Regalböden verstärkt durch um 15mm nach innen gebogene Böden
- maximale gleichmäßige Belastung der Regalböden: 70kg/m²



SCHRÄNKE

- Schrankgehäuse aus Edelstahl, Stärke: 0,8 bis 1 mm
- Schrankbeine aus Edelstahl-Vierkantprofil, Maße: 40x40 mm
- Schrankböden aus Edelstahl, Stärke: 0,8 bis 1 mm, Höhe: 40 mm, verstärkt durch Omegaprofile und durch um 15mm nach innen gebogene Böden



SCHUBLADEN

- Material: Edelstahl, Stärke: mindestens 0,8 mm
- mit durchgehender Griffleiste
- Vorderteile doppelwandig
- maximale Tragkraft: 25 kg
- Schubladen mit Vollauszug
- dreiteilige Schubladenschienen aus verzinktem Stahl mit Kugelführung
- Montage und Demontage ohne Werkzeug möglich
- für GN2/3- Behälter bei Möbeln mit einer Tiefe von 600 mm
- für GN1/1- Behälter bei Möbeln mit einer Tiefe von 700 mm



ARBEITSPLETTEN VON SPÜLTISCHEN

- Material: Edelstahl, Stärke: mindestens 1,0 mm
- Wulstrand: 19 mm



SPÜLBECKEN

- Material des Beckens: rostfreier Edelstahl, Stärke: 1,0 mm
- Spülbecken werden mit Abflusssieb und Überlaufrohr, Länge 180 mm, geliefert



TOPFSPÜLEN

- Material des Beckens: rostfreier Edelstahl, Stärke: 1,2 mm
- werden mit Abflusssieb geliefert
- verschweißte Konstruktion



LÜFTUNGSHAUBEN

- Basic Line: Material rostfreier Edelstahl, Stärke min. 0,8 mm
- Expert Line: Material rostfreier Edelstahl, Stärke min. 1,0 mm

- 002 Erfahrung trifft Innovation
- 004 Herzlich Willkommen bei STALGAST
- 005 Individuell gestaltete Edelstahlmöbel
- 005 Unser Material: Edelstahl mit besten Eigenschaften
- 006 Ferritischer Stahl vs. Lochfraßkorrosion
- 007 Das Geheimnis der Stabilität liegt im Verfahren
- 008 STALGAST-MÖBEL im Detail, Alles aus einem Guss

AT ARBEITSTISCHE 15-26

- 016 **AT 00** Arbeitstisch ohne Grundboden ohne Verstrebung
- AT 01** Arbeitstisch ohne Grundboden mit Verstrebung
- 017 **AT 02** Arbeitstisch mit Grundboden
- AT 03** Arbeitstisch mit Grund- und Zwischenboden
- 018 **AT 04** Zentralarbeitstisch mit mittiger Strebe
- AT 05** Arbeitstisch ohne Grundboden, mit 2er Schubladenblock
- 019 **AT 06** Arbeitstisch mit Grundboden, mit 2er Schubladenblock
- AT 07** Arbeitstisch mit Grund- und Zwischenboden, mit 2er Schubladenblock
- 019 **AT 08** Arbeitstisch ohne Grundboden mit 3er Schubladenblock
- AT 09** Arbeitstisch mit Grundboden und 3er Schubladenblock
- 020 **AT 10** Arbeitstisch mit Grund- und Zwischenboden, mit 3er Schubladenblock
- AT 11** Arbeitstisch ohne Grundboden, mit Flügeltüreschrank
- 021 **AT 12** Arbeitstisch mit Grundboden und Flügeltüreschrank
- AT 13** Arbeitstisch mit Grund- und Zwischenboden und Flügeltüreschrank
- 022 **AT 14** Arbeitstisch ohne Grundboden mit vertiefter PE-Schneideplatte (T=300mm)
- AT 15** Arbeitstisch mit Grundboden und vertiefter PE-Schneideplatte (T=300mm)
- 023 **AT 16** Zentralarbeitstisch mit zweiseitiger PE-Schneideplatte (T=300mm) und mittiger Strebe
- AT 17** Arbeitstisch mit Abfallloch, ohne Grundboden
- 024 **AT 18** Eckarbeitstisch
- 025 Technische Zeichnungen



AS ARBEITSSCHRÄNKE 27-36

- 028 **AS 00** Arbeitsschrank, offen, mit Zwischenboden
- AS 01** Arbeitsschrank, mit Flügeltüren
- 029 **AS 02** Arbeitsschrank, mit Schiebetüren
- AS 03** Arbeitsschrank mit Flügeltür und 2er Schubladenblock
- 030 **AS 04** Arbeitsschrank mit Schiebetüren und 2er Schubladenblock
- AS 05** Arbeitsschrank mit Flügeltür und 3er Schubladenblock
- 031 **AS 06** Arbeitsschrank mit Schiebetüren und 3er Schubladenblock
- AS 07** Arbeitsschrank mit Flügeltüren und separatem Flügeltüreschrank
- 032 **AS 08** Arbeitsschrank mit Schiebetüren und separatem Flügeltüreschrank
- AS 09** Arbeitsschrank mit Abfallkipper
- 033 **AS 10** Durchreicheschrank mit Flügeltüren
- AS 11** Durchreicheschrank mit Schiebetüren
- 034 **AS 12** Schubladenschrank mit zwei Schubladen
- AS 13** Schubladenschrank mit drei Schubladen
- 035 **AS 14** Schubladenschrank mit 2x zwei Schubladen
- AS 15** Schubladenschrank mit 2x drei Schubladen
- 036 Technische Zeichnungen



BX ARBEITSSCHRÄNKE BOXVERSION 37-48

- 038 **BX 00** Unterschrank, offen, mit Zwischenboden
- BX 01** Unterschrank mit Flügeltüren
- 039 **BX 02** Unterschrank mit Schiebetüren
- BX 03** Schubladenunterschrank mit zwei unterschiedlichen Schubladen
- 040 **BX 04** Schubladenunterschrank mit zwei Schubladen
- BX 05** Schubladenunterschrank mit drei Schubladen
- 041 **BX 06** Unterschrank mit Abfallkipper
- BX 07** Unterschrank mit GN-Register
- BX 08** Eckunterschrank
- 042 **BX 20** Spülenunterschrank mit Beckenblende
- BX 21** Spülenunterschrank mit Flügeltüren
- 043 **BX 22** Spülenunterschrank mit Schiebetüren
- BX 30** Wärmeunterschrank mit Schiebetüren
- 044 **BX 31** Durchreiche-Wärmeunterschrank mit Schiebetüren
- BX 40** Arbeitsplatte
- 045 Technische Zeichnungen



WS WÄRMESCHRÄNKE 49-51

- 050 **WS 00** Wärmeschrank mit Schiebetüren
- WS 01** Durchreiche-Wärmeschrank mit Schiebetüren
- 051 Technische Zeichnungen



ST&SK SPÜLTISCHE & -SCHRÄNKE 52-60

- 053 **ST 20** Spültisch ohne Grundboden, mit einem Becken
- ST 21** Spültisch mit Grundboden und einem Becken
- 054 **SK 20** Spülschrank mit Flügeltüren und einem Becken
- SK 21** Spülschrank mit Schiebetüren und einem Becken
- 055 **ST 22** Spültisch ohne Grundboden mit zwei Becken
- ST 23** Spültisch mit Grundboden und zwei Becken
- 056 **SK 22** Spülschrank mit Flügeltüren und zwei Becken
- SK 23** Spülschrank mit Schiebetüren und zwei Becken
- 057 **St 24** Spültisch mit Grundboden, einem Becken und Überstand
- ST 25** Spültisch mit Grundboden, zwei Becken und Überstand
- 058 **ST 15** Spültisch ohne Grundboden mit einem Becken und Abfallloch
- ST 08** Spültisch ohne Grundboden, mit zwei Becken und Abfallloch
- 059 Technische Zeichnungen



TS TOPFSPÜLEN 61-54

- 062 **TS 00** Topfspüle mit einem Becken, 300mm Beckenhöhe
- TS 01** Topfspüle mit einem Becken, 400mm Beckenhöhe
- 063 **TS 04** Topfspüle mit zwei Becken, 300mm Beckenhöhe
- TS 05** Topfspüle mit zwei Becken, 400mm Beckenhöhe
- 064 Technische Zeichnungen



HW HANDWASCHBECKEN 65-68

- 066 **HW 00** Handwaschbecken zur Wandmontage
- HW 01** Handwaschbecken mit Untergestell
- 067 **HW 02** Handwaschbecken mit Untergestell - Kombination
- 068 Technische Zeichnungen



ZL ZULAUFTISCHE 69-72

- 070 **ZL 00** Zulauftisch ohne Grundboden mit Becken
- ZL 01** Zulauftisch mit Grundboden und Becken
- ZL 02** Zulauftisch mit Becken auf zwei Beinen
- 071 **ZL 03** Zulauftisch ohne Grundboden mit Becken
- ZL 04** Zulauftisch mit Grundboden und Becken
- 072 Technische Zeichnungen



AL ABLAUFTISCHE 73-75

- 074 **AL 00** Ablauftisch ohne Grundboden
- AL 01** Ablauftisch mit Grundboden
- AL 02** Ablauftisch auf zwei Beinen
- 075 **AL 03** Ablauftisch ohne Grundboden
- AL 04** Ablauftisch mit Grundboden



AB AUFSATZBORDE 76-78

- 077 **AB 00** Aufsatzbord 1-Etagig
- AB 01** Aufsatzbord 2-Etagig
- 078 Technische Zeichnungen



WE WÄRMEBRÜCKEN 79-81

- 080 **WE 00** Wärmebrücke 1-etagig mit Keramik-Infrarot-Strahlern
- WE 01** Wärmebrücke 2-etagig mit Keramik-Infrarot-Strahlern
- 081 Technische Zeichnungen



WB WANDBORDE 82-86

- 083 **WB 00** Wandbord 1-etagig mit Konsolen
- WB 01** Wandbord 1-etagig, höhenverstellbar mit Konsolen und Wandschienen
- 084 **WB 02** Wandbord 2-etagig, höhenverstellbar mit Konsolen und Wandschienen
- WB 03** Wandbord 3-etagig, höhenverstellbar mit Konsolen und Wandschienen
- 085 **WB 04** Wandbord 1-etagig mit Vierkantprofilen
- WB 05** Wandbord 2-etagig mit Vierkantprofilen
- 086 Technische Zeichnungen



HS HÄNGESCHRÄNKE 87-91

- 088 **HS 00** Hängeschränk, offen
- 089 **HS 01** Hängeschränk mit Flügeltüren
- HS 02** Hängeschränk mit Schiebetüren
- 092 Technische Zeichnungen



RL REGALE 92-96

- 093 **RL 00** Regal mit glatten Böden
- RL 01** Regal mit gelochten Böden
- 094 **RL 02** Regal mit Gitterrost-Böden
- RL 03** Regal mit glatten, höhenverstellbaren Böden
- 095 **RL 04** Regal mit gelochten, höhenverstellbaren Böden
- RL 05** Regal mit höhenverstellbaren Gitterrost-Böden
- 096 Technische Zeichnungen



HK HOCHSCHRÄNKE 97-107

- 098 **HK 00** Hochschrank mit Spülbecken für Reinigungsutensilien
- HK 01** Hochschrank mit Flügeltüren 1800mm Höhe
- 099 **HK 02** Hochschrank mit Flügeltüren 2000mm Höhe
- HK 03** Durchreiche-Hochschrank mit Flügeltüren 1800mm Höhe
- 100 **HK 04** Durchreiche-Hochschrank mit Flügeltüren 2000mm Höhe
- HK 05** Hochschrank mit zwei Schrankräumen und Flügeltüren 1800mm Höhe
- 101 **HK 06** Hochschrank mit zwei Schrankräumen und Flügeltüren 2000mm Höhe
- HK 07** Durchreiche-Hochschrank mit zwei Schrankräumen und Flügeltüren 1800mm Höhe
- 102 **HK 08** Durchreiche-Hochschrank mit zwei Schrankräumen und Flügeltüren 2000mm Höhe
- HK 09** Hochschrank mit Schiebetüren 1800mm Höhe
- 103 **HK 10** Hochschrank mit Schiebetüren 2000mm Höhe
- HK 11** Durchreiche-Hochschrank mit Schiebetüren 1800mm Höhe
- 104 **HK 12** Durchreiche-Hochschrank mit Schiebetüren 2000mm Höhe
- HK 13** Hochschrank mit zwei Schrankräumen und Schiebetüren 1800mm Höhe
- 105 **HK 14** Hochschrank mit zwei Schrankräumen und Schiebetüren 2000mm Höhe
- HK 15** Durchreiche-Hochschrank mit zwei Schrankräumen und Schiebetüren 1800mm Höhe
- 106 **HK 16** Durchreiche-Hochschrank mit zwei Schrankräumen und Schiebetüren 2000mm Höhe
- 106 Technische Zeichnungen



UG UNTERGESTELLE 108-109

- 109 **UG 00** Untergestell
- UG 01** Untergestell mit GN 1/1 Einschubschienen



WN TRANSPORT UND SERVIERWAGEN 110-115

- 111 **WB 00** Plattformwagen
- WB 01** Transportwagen mit zwei Böden
- 112 **WB 02** Transportwagen mit drei Böden
- WB 03** Servierwagen mit zwei Böden
- 113 **WB 04** Servierwagen mit drei Böden
- WB 05** Transportwagen mit geschlossenem Unterbau und Schiebetüren
- 114 **WB 04** Besteck- und Tablettwagen
- 114 Technische Zeichnungen



BM BAINS-MARIE 116-120

- 117 **BM 00** Bain-Marie Tischgerät mit einem Becken
- BM 01** Bain-Marie Tischgerät mit separaten Becken
- 118 **BM 02** Bain-Marie Standgerät mit einem Becken
- BM 03** Bain-Marie Standgerät mit separaten Becken
- 119 **BM 04** Bain-Marie Standgerät mit geschlossenem Unterbau und einem Becken
- BM 05** Bain-Marie Standgerät mit geschlossenem Unterbau und separaten Becken
- 120 **BM 06** Bain-Marie Wagen mit einem Becken
- BM 07** Bain-Marie Wagen mit separaten Becken



AR ABFALLBEHÄLTER 121-122

- 122 **AR 00** Abfallbehälter
- AR 01** Abfallbehälter, fahrbar



WH WANDHAUBEN 123-130

- 124 **WH 00** Wandhaube „Basic Line“, Schrägform
- 125 **WH 01** Wandhaube „Basic Line“, Trapezform
- 126 **WH 02** Wandhaube „Basic Line“, Kastenform
- 127 **WH 03** Induktions-Wandhaube „Basic Line“, Kastenform
- 128 **WH 04** Kompensations-Wandhaube „Basic Line“, Kastenform
- 129 **WH 05** Induktions-Wandhaube mit Kompensation „Basic Line“, Kastenform
- 130 Technische Zeichnungen



DH DECKENHAUBEN 131-139

- 132 **DH 00** Deckenhaube „Basic Line“, Schrägform
- 133 **DH 01** Deckenhaube „Basic Line“, Trapezform
- 134 **DH 02** Deckenhaube „Basic Line“, Kastenform
- 135 **DH 03** Induktions-Deckenhaube „Basic Line“, Kastenform
- 136 **DH 04** Kompensations-Deckenhaube „Basic Line“, Kastenform
- 137 **DH 05** Induktions-Deckenhaube mit Kompensation „Basic Line“, Kastenform
- 138 Technische Zeichnungen



FILTER TYP B



139

WH	WANDHAUBEN „EXPERT LINE“	140-146
141	WH 10 Wandhaube „Expert Line“, Schrägform	
142	WH 12 Wandhaube „Expert Line“, Kastenform	
143	WH 13 Induktions-Wandhaube „Expert Line“, Kastenform	
144	WH 14 Kompensations-Wandhaube „Expert Line“, Kastenform	
145	WH 15 Induktions-Wandhaube mit Kompensation „Expert Line“, Kastenform	
146	Technische Zeichnungen	



DH	DECKENHAUBEN „EXPERT LINE“	147-153
148	DH 12 Deckenhaube „Expert Line“, Kastenform	
149	DH 13 Induktions-Deckenhaube „Expert Line“, Kastenform	
150	DH 14 Kompensations-Deckenhaube „Expert Line“, Kastenform	
151	DH 15 Induktions-Deckenhaube mit Kompensation „Expert Line“, Kastenform	
153	Technische Zeichnungen	



WH	WANDHAUBEN „EXPERT LINE“ INKL. ROHRVENTILATOR	154-156
155	WH 20 Wandhaube „Expert Line“, Schrägform mit Rohrventilator	
156	WH 22 Wandhaube „Expert Line“, Kastenform mit Rohrventilator	
	Technische Zeichnungen	



FILTER TYP A		152
--------------	--	-----



SPEISENAUSGABESYSTEME		157-158
-----------------------	--	---------



CF	SPEISENAUSGABESYSTEM „CAFETERIA“	159-174
160	CF 01 Neutralausgabe mit Eiswanne	
161	CF 02 Kaltausgabe mit einer Kühlwanne	
162	CF 03 Kaltausgabe mit einer Getränke-Kühlwanne	
163	CF 04 Kaltausgabe mit einer Kühlplatte	
164	CF 05 Kaltausgabe mit Selbstbedienungsvitrine und Kühlwanne	
165	CF 06 Kaltausgabe mit Ausgabevitrine und Kühlwanne	
166	CF 07 Warmausgabe mit einer Wärmeplatte aus Granit	
167	CF 08 Warmausgabe mit einer Glaskeramik-Wärmeplatte	
168	CF 09 Warmausgabe mit einem Bain-Marie-Becken	
169	CF 10 Warmausgabe mit Bain-Marie Einzelbecken	
170	CF 11 Neutralausgabe mit Grundboden	
	CF 12 Neutralausgabe mit Grund- und Zwischenboden	
171	CF 13 Neutralausgabe 45° Inneneckmodul	
	CF 14 Neutralausgabe 45° Ausseneckmodul	
172	CF 15 Neutralausgabe 90° Inneneckmodul	
	CF 16 Neutralausgabe 90° Ausseneckmodul	
173	CF 17 Einfahrbox	
	CF 18 Kassenstation	
	CF 19 Kassenstation mit Arbeitsfläche rechts	
	CF 20 Kassenstation mit Arbeitsfläche links	
174	Technische Zeichnungen	



FF	SPEISENAUSGABESYSTEM „FREE FLOW“	175-196
176	FF 01 Kühltisch	
177	FF 03 Kühlaufsatzvitrine mit Entnahmeklappen	
178	FF 04 Kühlaufsatzvitrine	
179	FF 05 Saladette	
180	FF 06 Getränke-Kühltisch	
181	FF 07 Kühltisch mit Kühlplatte	
182	FF 08 Bain-Marie-Station mit einem Becken	
183	FF 09 Bain-Marie-Station-Becken	
184	FF 10 Bain-Marie-Station mit einem Becken 2xGN 1/1 und Flügeltüren	
	FF 11 Bain-Marie-Station mit einem Becken und Schiebetüren	
185	FF 12 Bain-Marie-Station 2x GN1/1-Becken, mit Flügeltüren	
	FF 13 Bain-Marie-Station Becken, mit Schiebetüren	
186	FF 14 Bain-Marie-Station mit einem Becken 2xGN 1/1, Wärmeschrank und Flügeltüren	
	FF 15 Bain-Marie-Station mit einem Becken, Wärmeschrank und Flügeltüren	
187	FF 16 Bain-Marie-Station 2x GN1/1-Becken, mit Wärmeschrank und Flügeltüren	
	FF 17 Bain-Marie-Station-Becken, mit Wärmeschrank und Schiebetüren	
188	FF 18 Wärmeschrank mit Schiebetüren	
189	FF 19 Wärmeschrank mit einer Wärmeplatte aus Granit	
	FF 20 Warmausgabe mit einer Wärmeplatte aus Granit und offenem Unterschrank	
190	FF 21 Warmausgabe mit Wärmeplatten aus Glaskeramik und offenem Unterschrank	
191	FF 22 Neutralausgabe mit offenem Unterschrank	
192	FF 23 Neutralausgabe mit Flügeltür	
	FF 24 Neutralausgabe mit Schiebetüren	
193	FF 25 Inneneckmodul 45° mit offenem Unterschrank	
	FF 26 Ausseneckmodul 45° mit geschlossenem Unterschrank	
	FF 27 Inneneckmodul 90° mit offenem Unterschrank	
194	FF 28 Ausseneckmodul 90° mit geschlossenem Unterschrank	
	FF 29 Ecktisch 90°	
	FF 30 Einfahrbox	
195	FF 32 Kassenstation	
	FF 33 Kassenstation mit Arbeitsfläche links	
	FF 34 Kassenstation mit Arbeitsfläche rechts	
196	Technische Zeichnungen	


















DI	SPEISENAUSGABESYSTEM „DROP-IN“	197-208
198	DI 01 Eiswanne	
199	DI 02 Kühlwanne	
200	DI 03 Getränke-Kühlwanne	
201	DI 04 Kühlplatte	
202	DI 05 Selbstbedienungsvitrine und Kühlwanne	
203	DI 06 Ausgabevitrine und Kühlwanne	
204	DI 07 Wärmeplatte aus Granit	
205	DI 08 Glaskeramik-Wärmeplatte	
206	DI 09 Bain-Marie-Becken	
207	DI 10 Bain-Marie Einzelbecken	
208	Technische Zeichnungen	

















ZS	ZUBEHÖR SPEISENAUSGABESYSTEME	209-221
210	ZS 01 Aufsatzbord mit Glas-Hustenschutz	
	ZS 02 Aufsatzbord mit Glas-Hustenschutz und Wärmelampe	
	ZS 03 Aufsatzbord mit Glas-Hustenschutz, Wärmelampe und Beleuchtung	
211	ZS 04 Doppel-Aufsatzbord mit Glas-Hustenschutz	
	ZS 05 Doppel-Aufsatzbord mit Glas-Hustenschutz und Wärmelampe	
	ZS 06 Doppel-Aufsatzbord mit Glas-Hustenschutz, Wärmelampe und Beleuchtung	
212	ZS 07 Glas-Aufsatzbord mit Hustenschutz	
	ZS 08 Glas-Aufsatzbord mit Hustenschutz und Wärmelampe	
	ZS 09 Glas-Aufsatzbord mit Hustenschutz, Wärmelampe und Beleuchtung	
213	ZS 10 Doppel-Glas-Aufsatzbord mit Hustenschutz	
	ZS 11 Doppel-Glas-Aufsatzbord mit Hustenschutz und Wärmelampe	
	ZS 12 Doppel-Glas-Aufsatzbord mit Hustenschutz, Wärmelampe und Beleuchtung	
214	ZS 13 Beheizbarer Tellerspender, fahrbar	
215	ZS 14 Tellerspender, fahrbar	
216	ZS 15 Aufsatzbord mit Besteckausgabe	
	ZS 16 Neutralelement mit Aufsatzbord und Besteckausgabe, fahrbar	
217	ZS 16 Neutralelement mit Aufsatzbord und Besteckausgabe, fahrbar mit Dekorplatten	
	ZS 17 Tablettspender, fahrbar	
218	ZS 18 Tabletttrutsche	
219	ZS 19 Blende aus Edelstahl	



OPTIONEN

Beschreibung	Preis	BEISPIELZEICHUNG	Beschreibung	Preis	BEISPIELZEICHUNG
1	20,00 €		8	70,00 €	
Zusätzliche Seitenaufkantung H=40mm (St.)					
2	25,00 €		9	70,00 € (T=600 mm)	
Aufkantung H=100 mm (lfm)					
3	55,00 €		10	84,00 €	
Aufkantung H=200 mm (lfm)					
4	0 €		11	20,00 €	
Kastenaufkantung H=100 mm, T=15 mm (lfm)					
5	100,00 €		12	30,00 €	
Arbeitsplatte mit umlaufendem Wulstrand					
6	25,00 €		13	40,00 €	
Tropfnase (lfm)					
7	50,00 €		14	90,00 €	
Plattenabschrägung					
			15	50,00 €	
			16	60,00 €	

Beschreibung	Preis	BEISPIELZEICHUNG	Beschreibung	Preis	BEISPIELZEICHUNG
<p>17</p> <p>Zusätzliches Becken</p> <p>mögliche Größen: 400x400x250mm 500x500x250mm 400x500x250mm 340x400x200mm</p>	180,00 €		<p>24</p> <p>Zusätzliche Schublade "600" (400x490x260 mm)</p>	130,00 €	
<p>18</p> <p>Beckenblende H=300 (lfm)</p>	50,00 €		<p>25</p> <p>Zusätzliche Schublade "700" (400x590x260 mm)</p>	150,00 €	
<p>19</p> <p>Zusätzliches Bein (St.)</p>	30,00 €		<p>26</p> <p>Schlossmontage an Flügeltüren und Schubladen (St.)</p>	40,00 €	
<p>20</p> <p>Wechsel der Beinposition</p>	25,00 €		<p>27</p> <p>Schlossmontage an Schiebetüren (St.)</p>	40,00 €	
<p>21</p> <p>Aufpreis Höhe 900 mm (bei 4 Beinen)</p>	28,00 €		<p>28</p> <p>Lenkrollen - Set (4 Rollen - 2 mit Feststellbremsen)</p>	160,00 €	
<p>22</p> <p>Seitenwand an Arbeitsplatte angepasst, kein seitlicher Überstand</p>	25,00 €		<p>29</p> <p>Abfallloch Ø 140 mm mit Gummiring</p>	90,00 €	
<p>23</p> <p>Rückwand an Arbeitsplatte angepasst, kein rückseitiger Überstand</p>	80,00 €		<p>30</p> <p>Differential-Überauszug mit Einzugs-Dämpfungssystem. Set für eine Schublade Boxversion 640 mm Gehäusetiefe</p>	200,00 €	

Erläuterungen zu den Produktbeschreibungen

Name der Hauptkategorie

Abkürzung der Hauptkategorie

Nummer der Unterkategorie

Abbildung des Modells

Name der Unterkategorie

AS 05

ARBEITSSCHRANK MIT FLÜGELTÜREN UND 3ER SCHUBLADENBLOCK

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- beim Arbeitsschrank mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierten Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
- Flügeltüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste und Magnetschließer
- ab einer Breite von 1100 mm mit zwei Flügeltüren
- mit Schubladenblock links oder rechts
- Schubladenhöhe 150mm
- Schubladen mit Vollauszug, max. Tragkraft 25 kg
- Schubladenschienen mit Kugelführung
- doppelwandige Front mit durchgehender Griffleiste
- Montage und Demontage der Schubladen ohne Werkzeug möglich



Kleine Bilder zeigen Varianten

Mit einem "X" versehene Artikel haben eine Variante mit Aufkantung. Einfach ein "A" zu der Artikelnr. hinzufügen

Mit einem "X" versehene Artikel haben eine rechts/links Variante. Einfach L/R zu der Artikelnr. hinzufügen

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
800	VAS08605	1174 €	VAS08705	1256 €	x	x
900	VAS09605	1228 €	VAS09705	1316 €	x	x
1000	VAS10605	1282 €	VAS10705	1374 €	x	x
1100	VAS11605	1352 €	VAS11705	1448 €	x	x
1200	VAS12605	1422 €	VAS12705	1522 €	x	x
1300	VAS13605	1484 €	VAS13705	1586 €	x	x
1400	VAS14605	1538 €	VAS14705	1642 €	x	x
1500	VAS15605	1594 €	VAS15705	1702 €	x	x
1600	VAS16605	1650 €	VAS16705	1760 €	x	x
1700	VAS17605	1704 €	VAS17705	1820 €	x	x
1800	VAS18605	1760 €	VAS18705	1882 €	x	x
1900	VAS19605	1816 €	VAS19705	1942 €	x	x



 **stalgest**
Die Gastronomie-Experten

ARBEITSTISCHE



AT 00

ARBEITSTISCH OHNE GRUNDBODEN OHNE VERSTREBUNG

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich
- Arbeitsplatte im oberen Teil durch Rahmen verstärkt
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- beim Tisch mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierten Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt.
- höhenverstellbare FüÙe +25 mm bis -5 mm
- Ausführung: fest verschweiÙt oder zur Selbstmontage
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- stabiler Stand, auch ohne Verstrebung
- Tische zur Selbstmontage: Besonders robuste Verbindung durch spanlose Herstellung des Gewindes

DIY

VERSCHWEIÙT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung
	Art.-Nr.	Preis €							
400	DAT04600	178 €	DAT04700	185 €	VAT04600	234 €	VAT04700	244 €	x
500	DAT05600	190 €	DAT05700	200 €	VAT05600	252 €	VAT05700	264 €	x
600	DAT06600	203 €	DAT06700	215 €	VAT06600	268 €	VAT06700	283 €	x
700	DAT07600	216 €	DAT07700	229 €	VAT07600	285 €	VAT07700	301 €	x
800	DAT08600	231 €	DAT08700	243 €	VAT08600	304 €	VAT08700	321 €	x
900	DAT09600	243 €	DAT09700	257 €	VAT09600	321 €	VAT09700	339 €	x
1000	DAT10600	257 €	DAT10700	270 €	VAT10600	339 €	VAT10700	356 €	x
1100	DAT11600	269 €	DAT11700	285 €	VAT11600	354 €	VAT11700	376 €	x
1200	DAT12600	281 €	DAT12700	299 €	VAT12600	372 €	VAT12700	396 €	x
1300	DAT13600	295 €	DAT13700	313 €	VAT13600	391 €	VAT13700	415 €	x
1400	DAT14600	309 €	DAT14700	326 €	VAT14600	408 €	VAT14700	431 €	x
1500	DAT15600	321 €	DAT15700	340 €	VAT15600	425 €	VAT15700	452 €	x
1600	DAT16600	334 €	DAT16700	356 €	VAT16600	441 €	VAT16700	471 €	x
1700	DAT17600	347 €	DAT17700	370 €	VAT17600	459 €	VAT17700	490 €	x
1800	DAT18600	360 €	DAT18700	384 €	VAT18600	476 €	VAT18700	509 €	x
1900	DAT19600	373 €	DAT19700	397 €	VAT19600	494 €	VAT19700	526 €	x



AT 01

ARBEITSTISCH OHNE GRUNDBODEN MIT VERSTREBUNG

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich
- Arbeitsplatte im oberen Teil durch Rahmen verstärkt
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- beim Tisch mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierten Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt.
- höhenverstellbare FüÙe +25 mm bis -5 mm
- fest verschweiÙte Ausführung
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- ab einer Breite von 2000 mm mit sechs Beinen ausgestattet

VERSCHWEIÙT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	
400	VAT04601	249 €	VAT04701	261 €	x
500	VAT05601	266 €	VAT05701	279 €	x
600	VAT06601	285 €	VAT06701	299 €	x
700	VAT07601	301 €	VAT07701	319 €	x
800	VAT08601	321 €	VAT08701	339 €	x
900	VAT09601	339 €	VAT09701	359 €	x
1000	VAT10601	356 €	VAT10701	379 €	x
1100	VAT11601	374 €	VAT11701	398 €	x
1200	VAT12601	394 €	VAT12701	418 €	x
1300	VAT13601	411 €	VAT13701	436 €	x
1400	VAT14601	429 €	VAT14701	457 €	x
1500	VAT15601	447 €	VAT15701	476 €	x
1600	VAT16601	466 €	VAT16701	494 €	x
1700	VAT17601	482 €	VAT17701	516 €	x
1800	VAT18601	501 €	VAT18701	536 €	x
1900	VAT19601	520 €	VAT19701	556 €	x
2000	VAT20601	632 €	VAT20701	674 €	x
2100	VAT21601	650 €	VAT21701	696 €	x
2200	VAT22601	672 €	VAT22701	716 €	x
2300	VAT23601	690 €	VAT23701	736 €	x
2400	VAT24601	710 €	VAT24701	756 €	x
2500	VAT25601	728 €	VAT25701	776 €	x
2600	VAT26601	748 €	VAT26701	800 €	x
2700	VAT27601	768 €	VAT27701	820 €	x
2800	VAT28601	786 €	VAT28701	840 €	x





AT 04

ZENTRALARBEITSTISCH MIT MITTIGER STREBE

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Arbeitsplatte im oberen Teil durch Rahmen verstärkt
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm ohne Aufkantung
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Ausführung: fest verschweißt oder zur Selbstmontage
- Tische zur Selbstmontage: Besonders robuste Verbindung durch spanlose Herstellung des Gewindes
- bequemes Arbeiten von zwei Seiten durch mittige Strebe
- ab einer Breite von 2000 mm mit sechs Beinen ausgestattet

DIY VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 700 mm		Tiefe 800 mm		Tiefe 700 mm		Tiefe 800 mm	
	Art.-Nr.	Preis €						
800	DAT08704	245 €	DAT08804	261 €	VAT08704	306 €	VAT08804	322 €
900	DAT09704	263 €	DAT09804	275 €	VAT09704	325 €	VAT09804	341 €
1000	DAT10704	276 €	DAT10804	291 €	VAT10704	343 €	VAT10804	362 €
1100	DAT11704	289 €	DAT11804	306 €	VAT11704	359 €	VAT11804	380 €
1200	DAT12704	304 €	DAT12804	319 €	VAT12704	378 €	VAT12804	396 €
1300	DAT13704	318 €	DAT13804	336 €	VAT13704	394 €	VAT13804	419 €
1400	DAT14704	331 €	DAT14804	350 €	VAT14704	412 €	VAT14804	436 €
1500	DAT15704	346 €	DAT15804	366 €	VAT15704	429 €	VAT15804	455 €
1600	DAT16704	359 €	DAT16804	379 €	VAT16704	446 €	VAT16804	473 €
1700	DAT17704	374 €	DAT17804	397 €	VAT17704	467 €	VAT17804	494 €
1800	DAT18704	389 €	DAT18804	413 €	VAT18704	483 €	VAT18804	516 €
1900	DAT19704	403 €	DAT19804	427 €	VAT19704	502 €	VAT19804	532 €
2000	-	-	-	-	VAT20704	606 €	VAT20804	644 €
2100	-	-	-	-	VAT21704	628 €	VAT21804	666 €
2200	-	-	-	-	VAT22704	644 €	VAT22804	686 €
2300	-	-	-	-	VAT23704	662 €	VAT23804	704 €
2400	-	-	-	-	VAT24704	682 €	VAT24804	726 €
2500	-	-	-	-	VAT25704	700 €	VAT25804	744 €
2600	-	-	-	-	VAT26704	722 €	VAT26804	762 €
2700	-	-	-	-	VAT27704	738 €	VAT27804	784 €
2800	-	-	-	-	VAT28704	756 €	VAT28804	806 €



AT 05

ARBEITSTISCH OHNE GRUNDBODEN, MIT 2ER SCHUBLADENBLOCK

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- beim Tisch mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierten Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt
- fest verschweißte Ausführung
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- mit Schubladenblock links oder rechts
- Schubladenhöhe 200mm
- Schubladen mit Vollauszug, max. Tragkraft 25 kg
- Schubladenschienen mit Kugelführung
- doppelwandige Front mit durchgehender Griffleiste
- Montage und Demontage der Schubladen ohne Werkzeug möglich
- ab einer Breite von 2000 mm mit sechs Beinen ausgestattet

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
800	VAT08605	764 €	VAT08705	814 €	x	x
900	VAT09605	784 €	VAT09705	838 €	x	x
1000	VAT10605	806 €	VAT10705	860 €	x	x
1100	VAT11605	824 €	VAT11705	880 €	x	x
1200	VAT12605	844 €	VAT12705	902 €	x	x
1300	VAT13605	866 €	VAT13705	926 €	x	x
1400	VAT14605	888 €	VAT14705	948 €	x	x
1500	VAT15605	904 €	VAT15705	970 €	x	x
1600	VAT16605	928 €	VAT16705	990 €	x	x
1700	VAT17605	948 €	VAT17705	1014 €	x	x
1800	VAT18605	970 €	VAT18705	1038 €	x	x

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
1900	VAT19605	986 €	VAT19705	1058 €	x	x
2000	VAT20605	1072 €	VAT20705	1148 €	x	x
2100	VAT21605	1094 €	VAT21705	1172 €	x	x
2200	VAT22605	1110 €	VAT22705	1194 €	x	x
2300	VAT23605	1132 €	VAT23705	1214 €	x	x
2400	VAT24605	1152 €	VAT24705	1236 €	x	x
2500	VAT25605	1174 €	VAT25705	1260 €	x	x
2600	VAT26605	1192 €	VAT26705	1284 €	x	x
2700	VAT27605	1214 €	VAT27705	1304 €	x	x
2800	VAT28605	1234 €	VAT28705	1326 €	x	x



AT 06

**ARBEITSTISCH MIT GRUNDBODEN,
MIT 2ER SCHUBLADENBLOCK**

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- beim Tisch mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierten Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt.
- fest verschweißte Ausführung
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- mit Schubladenblock links oder rechts
- Schubladenhöhe 200mm
- Schubladen mit Vollauszug, max. Tragkraft 25 kg
- Schubladenschienen mit Kugelführung
- doppelwandige Front mit durchgehender Griffleiste
- Montage und Demontage der Schubladen ohne Werkzeug möglich
- ab einer Breite von 2000 mm mit sechs Beinen ausgestattet

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
800	VAT08606	800 €	VAT08706	858 €	x	x
900	VAT09606	824 €	VAT09706	886 €	x	x
1000	VAT10606	848 €	VAT10706	912 €	x	x
1100	VAT11606	876 €	VAT11706	942 €	x	x
1200	VAT12606	900 €	VAT12706	970 €	x	x
1300	VAT13606	926 €	VAT13706	998 €	x	x
1400	VAT14606	950 €	VAT14706	1026 €	x	x
1500	VAT15606	978 €	VAT15706	1052 €	x	x
1600	VAT16606	1002 €	VAT16706	1082 €	x	x
1700	VAT17606	1028 €	VAT17706	1108 €	x	x
1800	VAT18606	1054 €	VAT18706	1136 €	x	x

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
1900	VAT19606	1080 €	VAT19706	1162 €	x	x
2000	VAT20606	1168 €	VAT20706	1254 €	x	x
2100	VAT21606	1194 €	VAT21706	1280 €	x	x
2200	VAT22606	1222 €	VAT22706	1308 €	x	x
2300	VAT23606	1248 €	VAT23706	1334 €	x	x
2400	VAT24606	1274 €	VAT24706	1360 €	x	x
2500	VAT25606	1300 €	VAT25706	1388 €	x	x
2600	VAT26606	1326 €	VAT26706	1414 €	x	x
2700	VAT27606	1374 €	VAT27706	1442 €	x	x
2800	VAT28606	1400 €	VAT28706	1468 €	x	x



AT 07

**ARBEITSTISCH MIT GRUND- UND ZWISCHENBODEN,
MIT 2ER SCHUBLADENBLOCK**

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- beim Tisch mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierten Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt
- fest verschweißte Ausführung
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- mit Schubladenblock links oder rechts
- Schubladenhöhe 200mm
- Schubladen mit Vollauszug, max. Tragkraft 25 kg
- Schubladenschienen mit Kugelführung
- doppelwandige Front mit durchgehender Griffleiste
- Montage und Demontage der Schubladen ohne Werkzeug möglich
- ab einer Breite von 2000 mm mit sechs Beinen ausgestattet

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
800	VAT08607	974 €	VAT08707	1046 €	x	x
900	VAT09607	1012 €	VAT09707	1086 €	x	x
1000	VAT10607	1052 €	VAT10707	1128 €	x	x
1100	VAT11607	1086 €	VAT11707	1174 €	x	x
1200	VAT12607	1124 €	VAT12707	1212 €	x	x
1300	VAT13607	1162 €	VAT13707	1254 €	x	x
1400	VAT14607	1198 €	VAT14707	1294 €	x	x
1500	VAT15607	1234 €	VAT15707	1340 €	x	x
1600	VAT16607	1276 €	VAT16707	1380 €	x	x
1700	VAT17607	1312 €	VAT17707	1422 €	x	x
1800	VAT18607	1346 €	VAT18707	1460 €	x	x

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
1900	VAT19607	1386 €	VAT19707	1504 €	x	x
2000	VAT20607	1488 €	VAT20707	1604 €	x	x
2100	VAT21607	1524 €	VAT21707	1642 €	x	x
2200	VAT22607	1562 €	VAT22707	1680 €	x	x
2300	VAT23607	1598 €	VAT23707	1716 €	x	x
2400	VAT24607	1638 €	VAT24707	1754 €	x	x
2500	VAT25607	1674 €	VAT25707	1792 €	x	x
2600	VAT26607	1712 €	VAT26707	1828 €	x	x
2700	VAT27607	1748 €	VAT27707	1866 €	x	x
2800	VAT28607	1786 €	VAT28707	1904 €	x	x



AT 08

ARBEITSTISCH OHNE GRUNDBODEN MIT 3ER SCHUBLADENBLOCK

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- beim Tisch mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierten Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Stahl geschützt
- fest verschweißte Ausführung
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- mit Schubladenblock links oder rechts
- Schubladenhöhe 150mm
- Schubladen mit Vollauszug, max. Tragkraft 25 kg
- Schubladenschienen mit Kugelführung
- doppelwandige Front mit durchgehender Griffleiste
- Montage und Demontage der Schubladen ohne Werkzeug möglich
- ab einer Breite von 2000 mm mit sechs Beinen ausgestattet

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
800	VAT08608	916 €	VAT08708	978 €	x	x
900	VAT09608	938 €	VAT09708	1002 €	x	x
1000	VAT10608	960 €	VAT10708	1026 €	x	x
1100	VAT11608	978 €	VAT11708	1044 €	x	x
1200	VAT12608	998 €	VAT12708	1068 €	x	x
1300	VAT13608	1018 €	VAT13708	1088 €	x	x
1400	VAT14608	1042 €	VAT14708	1110 €	x	x
1500	VAT15608	1058 €	VAT15708	1134 €	x	x
1600	VAT16608	1082 €	VAT16708	1152 €	x	x
1700	VAT17608	1102 €	VAT17708	1178 €	x	x
1800	VAT18608	1124 €	VAT18708	1200 €	x	x

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
1900	VAT19608	1140 €	VAT19708	1222 €	x	x
2000	VAT20608	1226 €	VAT20708	1308 €	x	x
2100	VAT21608	1248 €	VAT21708	1332 €	x	x
2200	VAT22608	1270 €	VAT22708	1354 €	x	x
2300	VAT23608	1294 €	VAT23708	1376 €	x	x
2400	VAT24608	1316 €	VAT24708	1398 €	x	x
2500	VAT25608	1338 €	VAT25708	1420 €	x	x
2600	VAT26608	1360 €	VAT26708	1444 €	x	x
2700	VAT27608	1384 €	VAT27708	1466 €	x	x
2800	VAT28608	1406 €	VAT28708	1488 €	x	x



AT 09

ARBEITSTISCH MIT GRUNDBODEN UND 3ER SCHUBLADENBLOCK

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- beim Tisch mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierten Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt
- fest verschweißte Ausführung
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- mit Schubladenblock links oder rechts
- Schubladenhöhe 150mm
- Schubladen mit Vollauszug, max. Tragkraft 25 kg
- Schubladenschienen mit Kugelführung
- doppelwandige Front mit durchgehender Griffleiste
- Montage und Demontage der Schubladen ohne Werkzeug möglich
- ab einer Breite von 2000 mm mit sechs Beinen ausgestattet

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
800	VAT08609	954 €	VAT08709	1022 €	x	x
900	VAT09609	978 €	VAT09709	1050 €	x	x
1000	VAT10609	1002 €	VAT10709	1076 €	x	x
1100	VAT11609	1030 €	VAT11709	1106 €	x	x
1200	VAT12609	1054 €	VAT12709	1134 €	x	x
1300	VAT13609	1080 €	VAT13709	1162 €	x	x
1400	VAT14609	1104 €	VAT14709	1188 €	x	x
1500	VAT15609	1132 €	VAT15709	1216 €	x	x
1600	VAT16609	1156 €	VAT16709	1246 €	x	x
1700	VAT17609	1182 €	VAT17709	1272 €	x	x
1800	VAT18609	1208 €	VAT18709	1300 €	x	x

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
1900	VAT19609	1234 €	VAT19709	1326 €	x	x
2000	VAT20609	1324 €	VAT20709	1418 €	x	x
2100	VAT21609	1352 €	VAT21709	1442 €	x	x
2200	VAT22609	1380 €	VAT22709	1466 €	x	x
2300	VAT23609	1406 €	VAT23709	1494 €	x	x
2400	VAT24609	1436 €	VAT24709	1518 €	x	x
2500	VAT25609	1464 €	VAT25709	1544 €	x	x
2600	VAT26609	1492 €	VAT26709	1570 €	x	x
2700	VAT27609	1518 €	VAT27709	1596 €	x	x
2800	VAT28609	1544 €	VAT28709	1622 €	x	x



AT 10

ARBEITSTISCH MIT GRUND- UND ZWISCHENBODEN, MIT 3ER SCHUBLADENBLOCK

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- beim Tisch mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierten Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt
- fest verschweißte Ausführung
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- mit Schubladenblock links oder rechts
- Schubladenhöhe 150mm
- Schubladen mit Vollauszug, max. Tragkraft 25 kg
- Schubladenschienen mit Kugelführung
- doppelwandige Front mit durchgehender Griffleiste
- Montage und Demontage der Schubladen ohne Werkzeug möglich
- ab einer Breite von 2000 mm mit sechs Beinen ausgestattet

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
800	VAT08610	1128 €	VAT08710	1210 €	x	x
900	VAT09610	1166 €	VAT09710	1250 €	x	x
1000	VAT10610	1204 €	VAT10710	1292 €	x	x
1100	VAT11610	1240 €	VAT11710	1338 €	x	x
1200	VAT12610	1278 €	VAT12710	1378 €	x	x
1300	VAT13610	1316 €	VAT13710	1418 €	x	x
1400	VAT14610	1352 €	VAT14710	1458 €	x	x
1500	VAT15610	1388 €	VAT15710	1504 €	x	x
1600	VAT16610	1428 €	VAT16710	1542 €	x	x
1700	VAT17610	1466 €	VAT17710	1586 €	x	x
1800	VAT18610	1500 €	VAT18710	1624 €	x	x

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
1900	VAT19610	1540 €	VAT19710	1666 €	x	x
2000	VAT20610	1644 €	VAT20710	1770 €	x	x
2100	VAT21610	1684 €	VAT21710	1810 €	x	x
2200	VAT22610	1722 €	VAT22710	1848 €	x	x
2300	VAT23610	1762 €	VAT23710	1888 €	x	x
2400	VAT24610	1802 €	VAT24710	1928 €	x	x
2500	VAT25610	1842 €	VAT25710	1968 €	x	x
2600	VAT26610	1880 €	VAT26710	2008 €	x	x
2700	VAT27610	1920 €	VAT27710	2048 €	x	x
2800	VAT28610	1960 €	VAT28710	2086 €	x	x



AT 11

ARBEITSTISCH OHNE GRUNDBODEN, MIT FLÜGELTÜRENSCHRANK

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- beim Tisch mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierten Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt
- fest verschweißte Ausführung
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- mit Flügeltürenschränk links oder rechts
- Flügeltüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste und Magnetschließer
- Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
- ab einer Breite von 2000 mm mit sechs Beinen ausgestattet

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
800	VAT08611	670 €	VAT08711	702 €	x	x
900	VAT09611	690 €	VAT09711	730 €	x	x
1000	VAT10611	712 €	VAT10711	752 €	x	x
1100	VAT11611	730 €	VAT11711	772 €	x	x
1200	VAT12611	752 €	VAT12711	794 €	x	x
1300	VAT13611	772 €	VAT13711	816 €	x	x
1400	VAT14611	794 €	VAT14711	838 €	x	x
1500	VAT15611	810 €	VAT15711	860 €	x	x
1600	VAT16611	832 €	VAT16711	880 €	x	x
1700	VAT17611	854 €	VAT17711	904 €	x	x
1800	VAT18611	876 €	VAT18711	928 €	x	x

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
1900	VAT19611	894 €	VAT19711	950 €	x	x
2000	VAT20611	978 €	VAT20711	1036 €	x	x
2100	VAT21611	1000 €	VAT21711	1058 €	x	x
2200	VAT22611	1022 €	VAT22711	1080 €	x	x
2300	VAT23611	1042 €	VAT23711	1100 €	x	x
2400	VAT24611	1064 €	VAT24711	1122 €	x	x
2500	VAT25611	1086 €	VAT25711	1144 €	x	x
2600	VAT26611	1106 €	VAT26711	1164 €	x	x
2700	VAT27611	1128 €	VAT27711	1186 €	x	x
2800	VAT28611	1150 €	VAT28711	1208 €	x	x



AT 12

ARBEITSTISCH MIT GRUNDBODEN UND FLÜGELTÜRENSCHRANK

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- beim Tisch mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierten Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt
- fest verschweißte Ausführung
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- mit Flügeltürenschrank links oder rechts
- Flügeltüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste und Magnetschießer
- Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
- ab einer Breite von 2000 mm mit sechs Beinen ausgestattet

VERSCHWEIBT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
800	VAT08612	706 €	VAT08712	750 €	x	x
900	VAT09612	730 €	VAT09712	776 €	x	x
1000	VAT10612	754 €	VAT10712	804 €	x	x
1100	VAT11612	780 €	VAT11712	832 €	x	x
1200	VAT12612	806 €	VAT12712	860 €	x	x
1300	VAT13612	830 €	VAT13712	888 €	x	x
1400	VAT14612	856 €	VAT14712	914 €	x	x
1500	VAT15612	884 €	VAT15712	942 €	x	x
1600	VAT16612	908 €	VAT16712	972 €	x	x
1700	VAT17612	934 €	VAT17712	998 €	x	x
1800	VAT18612	960 €	VAT18712	1028 €	x	x

VERSCHWEIBT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
1900	VAT19612	986 €	VAT19712	1054 €	x	x
2000	VAT20612	1076 €	VAT20712	1146 €	x	x
2100	VAT21612	1102 €	VAT21712	1172 €	x	x
2200	VAT22612	1130 €	VAT22712	1200 €	x	x
2300	VAT23612	1156 €	VAT23712	1226 €	x	x
2400	VAT24612	1184 €	VAT24712	1252 €	x	x
2500	VAT25612	1210 €	VAT25712	1280 €	x	x
2600	VAT26612	1236 €	VAT26712	1306 €	x	x
2700	VAT27612	1264 €	VAT27712	1334 €	x	x
2800	VAT28612	1290 €	VAT28712	1360 €	x	x



AT 13

ARBEITSTISCH MIT GRUND UND ZWISCHENBODEN UND FLÜGELTÜRENSCHRANK

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- beim Tisch mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierten Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt
- fest verschweißte Ausführung
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- mit Flügeltürenschrank links oder rechts
- Flügeltüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste und Magnetschießer
- Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
- ab einer Breite von 2000 mm mit sechs Beinen ausgestattet

VERSCHWEIBT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
800	VAT08613	880 €	VAT08713	938 €	x	x
900	VAT09613	916 €	VAT09713	978 €	x	x
1000	VAT10613	956 €	VAT10713	1018 €	x	x
1100	VAT11613	992 €	VAT11713	1062 €	x	x
1200	VAT12613	1030 €	VAT12713	1104 €	x	x
1300	VAT13613	1068 €	VAT13713	1146 €	x	x
1400	VAT14613	1104 €	VAT14713	1186 €	x	x
1500	VAT15613	1140 €	VAT15713	1230 €	x	x
1600	VAT16613	1182 €	VAT16713	1270 €	x	x
1700	VAT17613	1216 €	VAT17713	1312 €	x	x
1800	VAT18613	1252 €	VAT18713	1352 €	x	x

VERSCHWEIBT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
1900	VAT19613	1292 €	VAT19713	1394 €	x	x
2000	VAT20613	1396 €	VAT20713	1498 €	x	x
2100	VAT21613	1436 €	VAT21713	1538 €	x	x
2200	VAT22613	1474 €	VAT22713	1576 €	x	x
2300	VAT23613	1514 €	VAT23713	1616 €	x	x
2400	VAT24613	1554 €	VAT24713	1656 €	x	x
2500	VAT25613	1594 €	VAT25713	1696 €	x	x
2600	VAT26613	1634 €	VAT26713	1736 €	x	x
2700	VAT27613	1672 €	VAT27713	1774 €	x	x
2800	VAT28613	1712 €	VAT28713	1814 €	x	x



AT 14

**ARBEITSTISCH OHNE GRUNDBODEN
MIT VERTIEFTER PE-SCHNEIDEPLATTE (T=300MM)**

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich
- Arbeitsplatte im oberen Teil durch Rahmen verstärkt
- fest verschweißte Ausführung
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- mit integrierter Schneideplatte aus Polyethylen
- Tiefe der Schneideplatte: 300 mm
- Schneideplatte ist zur leichten Reinigung entnehmbar

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung Art.-Nr. + A
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	
800	VAT08614	409 €	VAT08714	428 €	x
900	VAT09614	436 €	VAT09714	456 €	x
1000	VAT10614	465 €	VAT10714	484 €	x
1100	VAT11614	493 €	VAT11714	516 €	x
1200	VAT12614	522 €	VAT12714	544 €	x
1300	VAT13614	550 €	VAT13714	574 €	x
1400	VAT14614	580 €	VAT14714	604 €	x
1500	VAT15614	608 €	VAT15714	634 €	x
1600	VAT16614	636 €	VAT16714	666 €	x
1700	VAT17614	666 €	VAT17714	692 €	x
1800	VAT18614	692 €	VAT18714	724 €	x
1900	VAT19614	722 €	VAT19714	752 €	x



AT 15

ARBEITSTISCH MIT GRUNDBODEN UND VERTIEFTER PE-SCHNEIDEPLATTE (T=300MM)

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich
- Arbeitsplatte im oberen Teil durch Rahmen verstärkt
- fest verschweißte Ausführung
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- mit integrierter Schneideplatte aus Polyethylen
- Tiefe der Schneideplatte: 300 mm
- Schneideplatte ist zur leichten Reinigung entnehmbar

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung Art.-Nr. + A
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	
800	VAT08615	460 €	VAT08715	485 €	x
900	VAT09615	494 €	VAT09715	520 €	x
1000	VAT10615	530 €	VAT10715	556 €	x
1100	VAT11615	566 €	VAT11715	596 €	x
1200	VAT12615	600 €	VAT12715	630 €	x
1300	VAT13615	636 €	VAT13715	670 €	x
1400	VAT14615	672 €	VAT14715	704 €	x
1500	VAT15615	706 €	VAT15715	744 €	x
1600	VAT16615	740 €	VAT16715	782 €	x
1700	VAT17615	776 €	VAT17715	818 €	x
1800	VAT18615	812 €	VAT18715	856 €	x
1900	VAT19615	846 €	VAT19715	892 €	x



AT 16

ZENTRALARBEITSTISCH MIT ZWEISEITIGER PE-SCHNEIDEPLATTE (T=300MM) UND MITTIGER STREBE

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Arbeitsplatte im oberen Teil durch Rahmen verstärkt
- ohne Aufkantung
- Ausführung: fest verschweißt oder zur Selbstmontage
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- mit integrierten Schneideplatten aus Polyethylen
- Tiefe der Schneideplatten: 300 mm
- Schneideplatte ist zur leichten Reinigung entnehmbar
- bequemes Arbeiten von zwei Seiten durch mittige Strebe

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 1200 mm		Tiefe 1400 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
1000	VAT101216	786 €	VAT101416	834 €
1100	VAT111216	834 €	VAT111416	884 €
1200	VAT121216	882 €	VAT121416	936 €
1300	VAT131216	930 €	VAT131416	986 €
1400	VAT141216	978 €	VAT141416	1036 €
1500	VAT151216	1028 €	VAT151416	1086 €
1600	VAT161216	1074 €	VAT161416	1138 €
1700	VAT171216	1122 €	VAT171416	1186 €
1800	VAT181216	1168 €	VAT181416	1236 €
1900	VAT191216	1216 €	VAT191416	1288 €



AT 17

ARBEITSTISCH MIT ABFALLLOCH, OHNE GRUNDBODEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich
- Arbeitsfläche durch Omegaprofile verstärkt
- fest verschweißte Ausführung
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- mit Abfallloch links oder rechts
- Innendurchmesser der Öffnung: 140 mm, mit entnehmbaren Gummiring
- mit umlaufendem Wulstrand, 19 mm

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		R/L	Aufkantung Art.-Nr. + A
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €		
800	VAT08617	404 €	VAT08717	423 €	x	x
900	VAT09617	423 €	VAT09717	443 €	x	x
1000	VAT10617	440 €	VAT10717	464 €	x	x
1100	VAT11617	459 €	VAT11717	482 €	x	x
1200	VAT12617	478 €	VAT12717	503 €	x	x
1300	VAT13617	495 €	VAT13717	522 €	x	x
1400	VAT14617	514 €	VAT14717	542 €	x	x
1500	VAT15617	532 €	VAT15717	562 €	x	x
1600	VAT16617	552 €	VAT16717	580 €	x	x
1700	VAT17617	568 €	VAT17717	604 €	x	x
1800	VAT18617	588 €	VAT18717	624 €	x	x
1900	VAT19617	606 €	VAT19717	644 €	x	x

AT 18

ECKARBEITSTISCH

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich
- Arbeitsplatte im oberen Teil durch Rahmen verstärkt (80 mm Höhe)
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- beim Tisch mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierten Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt
- fest verschweißte Ausführung
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Schenkelmaß 1200 mm



VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung Art.-Nr. + A
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	
600	VAT06618	844 €	VAT06718	856 €	x
700	VAT07618	856 €	VAT07718	868 €	x


ARBEITSTISCHE

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



AT 03

ARBEITSTISCH MIT GRUND
UND ZWISCHENBODEN




AT 02

ARBEITSTISCH MIT GRUNDBODEN

AT 05

ARBEITSTISCH OHNE GRUNDBODEN,
MIT 2ER SCHUBLADENBLOCK




AT 08

ARBEITSTISCH OHNE GRUNDBODEN
MIT 3ER SCHUBLADENBLOCK

AT 12

ARBEITSTISCH MIT GRUNDBODEN
UND FLÜGELTÜRENSCHRANK





 **stalgest**
Die Gastronomie-Experten

ARBEITSSCHRÄNKE

AS



AS 00

ARBEITSSCHRANK, OFFEN, MIT ZWISCHENBODEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- dreiseitig geschlossen
- mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- beim Arbeitsschrank mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierten Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung Art.-Nr. + A
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	
400	VAS04600	457 €	VAS04700	486 €	x
500	VAS05600	491 €	VAS05700	524 €	x
600	VAS06600	526 €	VAS06700	562 €	x
700	VAS07600	558 €	VAS07700	600 €	x
800	VAS08600	594 €	VAS08700	638 €	x
900	VAS09600	628 €	VAS09700	676 €	x
1000	VAS10600	658 €	VAS10700	712 €	x
1100	VAS11600	694 €	VAS11700	752 €	x
1200	VAS12600	730 €	VAS12700	788 €	x
1300	VAS13600	764 €	VAS13700	826 €	x
1400	VAS14600	796 €	VAS14700	862 €	x
1500	VAS15600	830 €	VAS15700	900 €	x
1600	VAS16600	866 €	VAS16700	938 €	x
1700	VAS17600	902 €	VAS17700	976 €	x
1800	VAS18600	938 €	VAS18700	1012 €	x
1900	VAS19600	972 €	VAS19700	1050 €	x



AS 01

ARBEITSSCHRANK MIT FLÜGELTÜREN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- beim Arbeitsschrank mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierten Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
- doppelwandige Front mit durchgehender Griffleiste
- bei einer Breite < 600 mm sind die Scharniere der Flügeltür links
- ab 1400 mm mit drei Türen ausgestattet
- keine Trennwand zwischen kleineren und größeren Schrank
- mit kleinerem Schrank links

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung Art.-Nr. + A
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	
450	VAS04601	544 €	VAS04701	578 €	x
500	VAS05601	600 €	VAS05701	636 €	x
600	VAS06601	652 €	VAS06701	696 €	x
700	VAS07601	724 €	VAS07701	770 €	x
800	VAS08601	796 €	VAS08701	842 €	x
900	VAS09601	852 €	VAS09701	904 €	x
1000	VAS10601	906 €	VAS10701	960 €	x
1100	VAS11601	962 €	VAS11701	1018 €	x
1200	VAS12601	1016 €	VAS12701	1080 €	x
1300	VAS13601	1072 €	VAS13701	1140 €	x
1400	VAS14601	1128 €	VAS14701	1200 €	x
1500	VAS15601	1182 €	VAS15701	1258 €	x
1600	VAS16601	1238 €	VAS16701	1318 €	x
1700	VAS17601	1296 €	VAS17701	1378 €	x
1800	VAS18601	1352 €	VAS18701	1438 €	x
1900	VAS19601	1408 €	VAS19701	1496 €	x



AS 02

ARBEITSSCHRANK MIT SCHIEBETÜREN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- beim Arbeitsschrank mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierten Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
- Schiebetüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste
- Führungsschiene der Schiebetüren aus Edelstahl, mit Führungzapfen in der unteren Schiene
- Schiebetüren laufen und hängen auf Rollen



VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung Art.-Nr. + A
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	
800	VAS08602	702 €	VAS08702	754 €	x
900	VAS09602	742 €	VAS09702	810 €	x
1000	VAS10602	780 €	VAS10702	836 €	x
1100	VAS11602	838 €	VAS11702	898 €	x
1200	VAS12602	856 €	VAS12702	920 €	x
1300	VAS13602	910 €	VAS13702	974 €	x
1400	VAS14602	934 €	VAS14702	1000 €	x
1500	VAS15602	992 €	VAS15702	1062 €	x
1600	VAS16602	1010 €	VAS16702	1086 €	x
1700	VAS17602	1072 €	VAS17702	1126 €	x
1800	VAS18602	1088 €	VAS18702	1168 €	x
1900	VAS19602	1148 €	VAS19702	1210 €	x

AS 03

ARBEITSSCHRANK MIT FLÜGELTÜREN UND 2ER SCHUBLADENBLOCK

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- beim Arbeitsschrank mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierten Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
- Flügeltüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste und Magnetschließer
- ab einer Breite von 1100 mm mit zwei Flügeltüren
- mit Schubladenblock links oder rechts
- Schubladenhöhe 200 mm
- Schubladen mit Vollauszug, max. Tragkraft 25 kg
- Schubladenschienen mit Kugelführung
- doppelwandige Front mit durchgehender Griffleiste
- Montage und Demontage der Schubladen ohne Werkzeug möglich



VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		R/L	Aufkantung Art.-Nr. + A
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €		
800	VAS08603	1018 €	VAS08703	1094 €	x	x
900	VAS09603	1076 €	VAS09703	1152 €	x	x
1000	VAS10603	1128 €	VAS10703	1210 €	x	x
1100	VAS11603	1198 €	VAS11703	1286 €	x	x
1200	VAS12603	1268 €	VAS12703	1358 €	x	x
1300	VAS13603	1330 €	VAS13703	1422 €	x	x
1400	VAS14603	1384 €	VAS14703	1480 €	x	x
1500	VAS15603	1442 €	VAS15703	1538 €	x	x
1600	VAS16603	1496 €	VAS16703	1598 €	x	x
1700	VAS17603	1550 €	VAS17703	1658 €	x	x
1800	VAS18603	1608 €	VAS18703	1720 €	x	x
1900	VAS19603	1662 €	VAS19703	1778 €	x	x





AS 04

ARBEITSSCHRANK MIT SCHIEBETÜREN UND 2ER SCHUBLADENBLOCK

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- beim Arbeitsschrank mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierten Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
- Schiebetüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste
- Führungsschiene der Schiebetüren aus Edelstahl, mit Führungszapfen in der unteren Schiene
- Schiebetüren laufen und hängen auf Rollen
- mit Schubladenblock links oder rechts
- Schubladenhöhe 200mm
- Schubladen mit Vollauszug, max. Tragkraft 25 kg
- Schubladenschienen mit Kugelführung
- doppelwandige Front mit durchgehender Griffleiste
- Montage und Demontage der Schubladen ohne Werkzeug möglich

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
1200	VAS12604	1298 €	VAS12704	1396 €	x	x
1300	VAS13604	1344 €	VAS13704	1446 €	x	x
1400	VAS14604	1388 €	VAS14704	1492 €	x	x
1500	VAS15604	1434 €	VAS15704	1542 €	x	x
1600	VAS16604	1482 €	VAS16704	1594 €	x	x
1700	VAS17604	1524 €	VAS17704	1640 €	x	x
1800	VAS18604	1570 €	VAS18704	1688 €	x	x
1900	VAS19604	1614 €	VAS19704	1740 €	x	x



AS 05

ARBEITSSCHRANK MIT FLÜGELTÜREN UND 3ER SCHUBLADENBLOCK

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- beim Arbeitsschrank mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierten Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
- Flügeltüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste und Magnetschießer
- ab einer Breite von 1100 mm mit zwei Flügeltüren
- mit Schubladenblock links oder rechts
- Schubladenhöhe 150mm
- Schubladen mit Vollauszug, max. Tragkraft 25 kg
- Schubladenschienen mit Kugelführung
- doppelwandige Front mit durchgehender Griffleiste
- Montage und Demontage der Schubladen ohne Werkzeug möglich

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
800	VAS08605	1174 €	VAS08705	1256 €	x	x
900	VAS09605	1228 €	VAS09705	1316 €	x	x
1000	VAS10605	1282 €	VAS10705	1374 €	x	x
1100	VAS11605	1352 €	VAS11705	1448 €	x	x
1200	VAS12605	1422 €	VAS12705	1522 €	x	x
1300	VAS13605	1484 €	VAS13705	1586 €	x	x
1400	VAS14605	1538 €	VAS14705	1642 €	x	x
1500	VAS15605	1594 €	VAS15705	1702 €	x	x
1600	VAS16605	1650 €	VAS16705	1760 €	x	x
1700	VAS17605	1704 €	VAS17705	1820 €	x	x
1800	VAS18605	1760 €	VAS18705	1882 €	x	x
1900	VAS19605	1816 €	VAS19705	1942 €	x	x





AS 06

ARBEITSSCHRANK MIT SCHIEBETÜREN UND 3ER SCHUBLADENBLOCK

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- beim Arbeitsschrank mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierten Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
- Schiebetüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste
- Führungsschiene der Schiebetüren aus Edelstahl, mit Führungszapfen in der unteren Schiene
- Schiebetüren laufen und hängen auf Rollen
- mit Schubladenblock links oder rechts
- Schubladenhöhe 150mm
- Schubladen mit Vollauszug, max. Tragkraft 25 kg
- Schubladenschienen mit Kugelführung
- doppelwandige Front mit durchgehender Griffleiste
- Montage und Demontage der Schubladen ohne Werkzeug möglich

VERSCHWEIBT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
1200	VAS12606	1452 €	VAS12706	1560 €	x	x
1300	VAS13606	1498 €	VAS13706	1610 €	x	x
1400	VAS14606	1542 €	VAS14706	1658 €	x	x
1500	VAS15606	1586 €	VAS15706	1706 €	x	x
1600	VAS16606	1634 €	VAS16706	1756 €	x	x
1700	VAS17606	1678 €	VAS17706	1802 €	x	x
1800	VAS18606	1724 €	VAS18706	1852 €	x	x
1900	VAS19606	1768 €	VAS19706	1902 €	x	x



AS 07

ARBEITSSCHRANK MIT FLÜGELTÜREN UND SEPARATEM FLÜGELTÜRENSCHRANK

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- beim Arbeitsschrank mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierten Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- größerer Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
- Flügeltüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste und Magnetschließer
- Schrankräume durch Edelstahlwand getrennt
- mit separatem Schrank links oder rechts

VERSCHWEIBT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
1200	VAS12607	1140 €	VAS12707	1212 €	x	x
1300	VAS13607	1196 €	VAS13707	1270 €	x	x
1400	VAS14607	1248 €	VAS14707	1324 €	x	x
1500	VAS15607	1302 €	VAS15707	1382 €	x	x
1600	VAS16607	1354 €	VAS16707	1440 €	x	x
1700	VAS17607	1406 €	VAS17707	1496 €	x	x
1800	VAS18607	1460 €	VAS18707	1552 €	x	x
1900	VAS19607	1512 €	VAS19707	1612 €	x	x



AS 08

ARBEITSSCHRANK MIT SCHIEBETÜREN UND SEPARATEM FLÜGELTÜRENSCHRANK

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- beim Arbeitsschrank mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierten Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- größerer Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
- Schiebetüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste
- Führungsschiene der Schiebetüren aus Edelstahl, mit Führungszapfen in der unteren Schiene
- Schiebetüren laufen und hängen auf Rollen
- Schrankräume durch Edelstahlwand getrennt
- Flügeltür ist doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste und Magnetschließer
- mit separatem Schrank links oder rechts

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
1200	VAS12608	1204 €	VAS12708	1288 €	x	x
1300	VAS13608	1250 €	VAS13708	1338 €	x	x
1400	VAS14608	1294 €	VAS14708	1384 €	x	x
1500	VAS15608	1340 €	VAS15708	1434 €	x	x
1600	VAS16608	1386 €	VAS16708	1484 €	x	x
1700	VAS17608	1432 €	VAS17708	1530 €	x	x
1800	VAS18608	1474 €	VAS18708	1580 €	x	x
1900	VAS19608	1522 €	VAS19708	1628 €	x	x



AS 09

ARBEITSSCHRANK MIT ABFALLKIPPER

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- beim Arbeitsschrank mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierten Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Abfallkipper mit Dämpfer versehen

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
450	VAS04609	770 €	VAS04709	804 €		x



AS 10

DURCHREICHESCHRANK MIT FLÜGELTÜREN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- mit Flügeltüren auf beiden Längsseiten
- ohne Aufkantung
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
- Flügeltüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste und Magnetschließer

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
800	VAS08610	788 €	VAS08710	828 €
900	VAS09610	842 €	VAS09710	886 €
1000	VAS10610	896 €	VAS10710	942 €
1100	VAS11610	946 €	VAS11710	998 €
1200	VAS12610	998 €	VAS12710	1052 €
1300	VAS13610	1052 €	VAS13710	1108 €



AS 11

DURCHREICHESCHRANK MIT SCHIEBETÜREN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- Schiebetüren auf beiden Längsseiten
- ohne Aufkantung
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
- Schiebetüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste
- Führungsschiene der Schiebetüren aus Edelstahl, mit Führungszapfen in der unteren Schiene
- Schiebetüren laufen und hängen auf Rollen

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
800	VAS08611	944 €	VAS08711	1008 €
900	VAS09611	988 €	VAS09711	1054 €
1000	VAS10611	1032 €	VAS10711	1100 €
1100	VAS11611	1076 €	VAS11711	1150 €
1200	VAS12611	1118 €	VAS12711	1198 €
1300	VAS13611	1162 €	VAS13711	1244 €
1400	VAS14611	1208 €	VAS14711	1290 €
1500	VAS15611	1252 €	VAS15711	1336 €
1600	VAS16611	1296 €	VAS16711	1382 €
1700	VAS17611	1338 €	VAS17711	1428 €
1800	VAS18611	1382 €	VAS18711	1474 €
1900	VAS19611	1426 €	VAS19711	1524 €



AS 12

SCHUBLADENSCHRANK MIT ZWEI SCHUBLADEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- beim Arbeitsschrank mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierten Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Schubladenhöhe 200 mm
- Schubladen mit Vollauszug, max. Tragkraft 25 kg
- Schubladenschienen mit Kugelführung
- doppelwandige Front mit durchgehender Griffleiste
- Montage und Demontage der Schubladen ohne Werkzeug möglich

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
450	VAS04612	616 €	VAS04712	650 €



AS 13

SCHUBLADENSCHRANK MIT DREI SCHUBLADEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- beim Arbeitsschrank mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierten Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Schubladenhöhe 150 mm
- Schubladen mit Vollauszug, max. Tragkraft 25 kg
- Schubladenschienen mit Kugelführung
- doppelwandige Front mit durchgehender Griffleiste
- Montage und Demontage der Schubladen ohne Werkzeug möglich

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	
450	VAS04613	770 €	VAS04713	814 €	x



AS 14

SCHUBLADENSCHRANK MIT 2X ZWEI SCHUBLADEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- beim Arbeitsschrank mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierten Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Schubladenhöhe 200 mm
- Schubladen mit Vollauszug, max. Tragkraft 25 kg
- Schubladenschienen mit Kugelführung
- doppelwandige Front mit durchgehender Griffleiste
- Montage und Demontage der Schubladen ohne Werkzeug möglich

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung Art.-Nr. + A
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	
840	VAS08614	872 €	VAS08714	928 €	x



AS 15

SCHUBLADENSCHRANK MIT 2X DREI SCHUBLADEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- beim Arbeitsschrank mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierten Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Schubladenhöhe 150 mm
- Schubladen mit Vollauszug, max. Tragkraft 25 kg
- Schubladenschienen mit Kugelführung
- doppelwandige Front mit durchgehender Griffleiste
- Montage und Demontage der Schubladen ohne Werkzeug möglich

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung Art.-Nr. + A
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	
840	VAS08615	1132 €	VAS08715	1204 €	x

AS


ARBEITSSCHRÄNKE

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN




AS 01

ARBEITSSCHRANK MIT FLÜGELTÜREN



AS 02

ARBEITSSCHRANK MIT SCHIEBETÜREN





ARBEITSSCHRÄNKE BOXVERSION



BX 00

UNTERSCHRANK, OFFEN, MIT ZWISCHENBODEN

- ohne Arbeitsplatte
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- dreiseitig geschlossen
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: mindestens 1,2 mm
- Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden



H=810 mm

Breite (mm)	Tiefe 540 mm		Tiefe 640 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
400	BX04500	415 €	BX04600	435 €
500	BX05500	437 €	BX05600	459 €
600	BX06500	461 €	BX06600	483 €
700	BX07500	481 €	BX07600	509 €
800	BX08500	504 €	BX08600	532 €
900	BX09500	528 €	BX09600	556 €
1000	BX10500	548 €	BX10600	580 €
1100	BX11500	570 €	BX11600	606 €
1200	BX12500	594 €	BX12600	630 €
1300	BX13500	618 €	BX13600	654 €
1400	BX14500	640 €	BX14600	676 €
1500	BX15500	662 €	BX15600	700 €
1600	BX16500	684 €	BX16600	724 €
1700	BX17500	706 €	BX17600	746 €
1800	BX18500	732 €	BX18600	770 €
1900	BX19500	756 €	BX19600	792 €

H=660 mm

Breite (mm)	Tiefe 540 mm		Tiefe 640 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
400	BX04500F	395 €	BX04600F	415 €
500	BX05500F	417 €	BX05600F	439 €
600	BX06500F	441 €	BX06600F	463 €
700	BX07500F	461 €	BX07600F	489 €
800	BX08500F	484 €	BX08600F	512 €
900	BX09500F	508 €	BX09600F	536 €
1000	BX10500F	528 €	BX10600F	560 €
1100	BX11500F	550 €	BX11600F	586 €
1200	BX12500F	574 €	BX12600F	610 €
1300	BX13500F	598 €	BX13600F	634 €
1400	BX14500F	620 €	BX14600F	656 €
1500	BX15500F	642 €	BX15600F	680 €
1600	BX16500F	664 €	BX16600F	704 €
1700	BX17500F	686 €	BX17600F	726 €
1800	BX18500F	712 €	BX18600F	750 €
1900	BX19500F	736 €	BX19600F	772 €



BX 01

UNTERSCHRANK MIT FLÜGELTÜREN

- ohne Arbeitsplatte
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- dreiseitig geschlossen
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: mindestens 1,2 mm
- bei einer Breite < 600 mm sind die Scharniere der Flügeltür links
- Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
- doppelwandige Front mit durchgehender Griffleiste



H=810 mm

Breite (mm)	Tiefe 540 mm		Tiefe 640 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
400	BX04501	501 €	BX04601	528 €
500	BX05501	546 €	BX05601	570 €
600	BX06501	588 €	BX06601	618 €
700	BX07501	646 €	BX07601	678 €
800	BX08501	708 €	BX08601	738 €
900	BX09501	752 €	BX09601	786 €
1000	BX10501	796 €	BX10601	830 €
1100	BX11501	842 €	BX11601	876 €
1200	BX12501	884 €	BX12601	922 €
1300	BX13501	928 €	BX13601	970 €

H=660 mm

Breite (mm)	Tiefe 540 mm		Tiefe 640 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
400	BX04501F	481 €	BX04601F	508 €
500	BX05501F	526 €	BX05601F	550 €
600	BX06501F	568 €	BX06601F	598 €
700	BX07501F	626 €	BX07601F	658 €
800	BX08501F	688 €	BX08601F	718 €
900	BX09501F	732 €	BX09601F	766 €
1000	BX10501F	776 €	BX10601F	810 €
1100	BX11501F	822 €	BX11601F	856 €
1200	BX12501F	864 €	BX12601F	902 €
1300	BX13501F	908 €	BX13601F	950 €

BX 02

UNTERSCHRANK MIT SCHIEBETÜREN

- ohne Arbeitsplatte
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- dreiseitig geschlossen
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: mindestens 1,2 mm
- Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
- Schiebetüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste
- Führungsschiene der Schiebetüren aus Edelstahl, mit Führungszapfen in der unteren Schiene
- Schiebetüren laufen und hängen auf Rollen



H=810 mm

Breite (mm)	Tiefe 540 mm		Tiefe 640 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
800	BX08502	614 €	BX08602	650 €
900	BX09502	642 €	BX09602	692 €
1000	BX10502	670 €	BX10602	704 €
1100	BX11502	716 €	BX11602	752 €
1200	BX12502	724 €	BX12602	760 €
1300	BX13502	766 €	BX13602	802 €
1400	BX14502	778 €	BX14602	814 €
1500	BX15502	826 €	BX15602	864 €
1600	BX16502	832 €	BX16602	874 €
1700	BX17502	882 €	BX17602	900 €
1800	BX18502	886 €	BX18602	930 €
1900	BX19502	936 €	BX19602	956 €

H=660 mm

Breite (mm)	Tiefe 540 mm		Tiefe 640 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
800	BX08502F	594 €	BX08602F	630 €
900	BX09502F	622 €	BX09602F	672 €
1000	BX10502F	650 €	BX10602F	684 €
1100	BX11502F	696 €	BX11602F	732 €
1200	BX12502F	704 €	BX12602F	740 €
1300	BX13502F	746 €	BX13602F	782 €
1400	BX14502F	758 €	BX14602F	794 €
1500	BX15502F	806 €	BX15602F	844 €
1600	BX16502F	812 €	BX16602F	854 €
1700	BX17502F	862 €	BX17602F	880 €
1800	BX18502F	866 €	BX18602F	910 €
1900	BX19502F	916 €	BX19602F	936 €

BX 03

SCHUBLADENUNTERSCHRANK MIT ZWEI UNTERSCHIEDLICHEN SCHUBLADEN

- ohne Arbeitsplatte
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- dreiseitig geschlossen
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: mindestens 1,2 mm
- Schubladen mit Vollauszug, max. Tragkraft 25 kg
- Schubladenschienen mit Kugelführung
- doppelwandige Front mit durchgehender Griffleiste
- Montage und Demontage der Schubladen ohne Werkzeug möglich
- T = 540 mm GN 2/3 150mm
- T = 640 mm GN 1/1 150 mm



H=810 mm

Breite (mm)	Tiefe 540 mm		Tiefe 640 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
450	BX45503	568 €	BX45603	594 €

H=660 mm

Breite (mm)	Tiefe 540 mm		Tiefe 640 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
450	BX45503F	548 €	BX45603F	574 €



BX 04

SCHUBLADENUNTERSCHRANK MIT ZWEI SCHUBLADEN

- ohne Arbeitsplatte
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- dreiseitig geschlossen
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: mindestens 1,2 mm
- Schubladenhöhe 200 mm
- Schubladen mit Vollauszug, max. Tragkraft 25 kg
- Schubladenschienen mit Kugelführung
- doppelwandige Front mit durchgehender Griffleiste
- Montage und Demontage der Schubladen ohne Werkzeug möglich
- T = 540 mm GN 2/3 200 mm
- T = 640 mm GN 1/1 mm



H=810 mm

Breite (mm)	Tiefe 540 mm		Tiefe 640 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
450	BX45504	568 €	BX45604	594 €

H=660 mm

Breite (mm)	Tiefe 540 mm		Tiefe 640 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
450	BX45504F	548 €	BX45604F	574 €



BX 05

SCHUBLADENUNTERSCHRANK MIT DREI SCHUBLADEN

- ohne Arbeitsplatte
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- dreiseitig geschlossen
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: mindestens 1,2 mm
- Schubladenhöhe 150 mm
- Schubladen mit Vollauszug, max. Tragkraft 25 kg
- Schubladenschienen mit Kugelführung
- doppelwandige Front mit durchgehender Griffleiste
- Montage und Demontage der Schubladen ohne Werkzeug möglich
- T = 540 mm GN 2/3 150 mm
- T = 640 mm GN 1/1 150 mm



H=810 mm

Breite (mm)	Tiefe 540 mm		Tiefe 640 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
450	BX45505	722 €	BX45605	758 €

H=660 mm

Breite (mm)	Tiefe 540 mm		Tiefe 640 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
450	BX45505F	702 €	BX45605F	738 €



BX 06

UNTERSCHRANK MIT ABFALLKIPPER

- ohne Arbeitsplatte
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- dreiseitig geschlossen
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: mindestens 1,2 mm
- Abfallkipper mit Dämpfer versehen




H=810 mm

Breite (mm)	Tiefe 540 mm		Tiefe 640 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
450	BX45506	722 €	BX45606	746 €

H=660 mm


Breite (mm)	Tiefe 540 mm		Tiefe 640 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
450	BX45506F	702 €	BX45606F	726 €



BX 07

UNTERSCHRANK MIT GN-REGISTER

- ohne Arbeitsplatte
- 450 mm Breite für GN1/1-Einschübe
- 750 mm Breite für GN2/1-Einschübe
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- dreiseitig geschlossen
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: mindestens 1,2 mm




H=810 mm

Breite (mm)	Tiefe 540 mm		Tiefe 640 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
450	BX45507	514 €	BX45607	532 €
750	BX75507	618 €	BX75607	618 €

H=660 mm


Breite (mm)	Tiefe 540 mm		Tiefe 640 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
450	BX45507F	494 €	BX45607F	512 €
750	BX75507F	598 €	BX75607F	598 €



BX 08

ECKUNTERSCHRANK MIT FLÜGELTÜR

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- dreiseitig geschlossen
- fest verschweißte Ausführung
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: mindestens 1,2 mm
- doppelwandige Tür mit durchgehender Griffleiste



H=810 mm

Breite (B)	Tiefe (A) 540 mm		Tiefe (A) 640 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
540	BX54508	964 €	BX54608	1004 €
640	BX64508	1004 €	BX64608	1052 €

H=660 mm

Breite (B)	Tiefe (A) 540 mm		Tiefe (A) 640 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
540	BX54508F	944 €	BX54608F	984 €
640	BX64508F	984 €	BX64608F	1032 €

BX 20

SPÜLENUNTERSCHRANK MIT BECKENBLENDE

- ohne Arbeitsplatte
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- Seiten geschlossen
- Rückseite offen
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: mindestens 1,2 mm



H=810 mm

H=660 mm

Breite (mm)	Tiefe 540 mm		Tiefe 640 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
600	BX06520	294 €	BX06620	303 €
700	BX07520	309 €	BX07620	315 €
800	BX08520	318 €	BX08620	326 €
900	BX09520	329 €	BX09620	338 €
1000	BX10520	340 €	BX10620	349 €
1100	BX11520	353 €	BX11620	362 €
1200	BX12520	363 €	BX12620	374 €
1300	BX13520	375 €	BX13620	384 €
1400	BX14520	384 €	BX14620	395 €
1500	BX15520	398 €	BX15620	407 €
1600	BX16520	410 €	BX16620	420 €
1700	BX17520	419 €	BX17620	430 €
1800	BX18520	432 €	BX18620	442 €
1900	BX19520	443 €	BX19620	453 €

Breite (mm)	Tiefe 540 mm		Tiefe 640 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
600	BX06520F	274 €	BX06620F	283 €
700	BX07520F	289 €	BX07620F	295 €
800	BX08520F	298 €	BX08620F	306 €
900	BX09520F	309 €	BX09620F	318 €
1000	BX10520F	320 €	BX10620F	329 €
1100	BX11520F	333 €	BX11620F	342 €
1200	BX12520F	343 €	BX12620F	354 €
1300	BX13520F	355 €	BX13620F	364 €
1400	BX14520F	364 €	BX14620F	375 €
1500	BX15520F	378 €	BX15620F	387 €
1600	BX16520F	390 €	BX16620F	400 €
1700	BX17520F	399 €	BX17620F	410 €
1800	BX18520F	412 €	BX18620F	422 €
1900	BX19520F	423 €	BX19620F	433 €

BX 21

SPÜLENUNTERSCHRANK MIT FLÜGELTÜREN

- ohne Arbeitsplatte
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- Seiten geschlossen
- Rückseite offen
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: mindestens 1,2 mm
- bei einer Breite < 600 mm sind die Scharniere der Flügeltür links
- doppelwandige Tür mit durchgehender Griffleiste



H=810 mm

H=660 mm

Breite (mm)	Tiefe 540 mm		Tiefe 640 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
600	BX06521	556 €	BX06621	586 €
700	BX07521	610 €	BX07621	640 €
800	BX08521	666 €	BX08621	696 €
900	BX09521	704 €	BX09621	738 €
1000	BX10521	742 €	BX10621	776 €
1100	BX11521	784 €	BX11621	818 €
1200	BX12521	822 €	BX12621	860 €
1300	BX13521	860 €	BX13621	900 €

Breite (mm)	Tiefe 540 mm		Tiefe 640 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
600	BX06521F	536 €	BX06621F	566 €
700	BX07521F	590 €	BX07621F	620 €
800	BX08521F	646 €	BX08621F	676 €
900	BX09521F	684 €	BX09621F	718 €
1000	BX10521F	722 €	BX10621F	756 €
1100	BX11521F	764 €	BX11621F	798 €
1200	BX12521F	802 €	BX12621F	840 €
1300	BX13521F	840 €	BX13621F	880 €

BX 22

SPÜLENUNTERSCHRANK MIT SCHIEBETÜRENI

- ohne Arbeitsplatte
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- Seiten geschlossen
- Rückseite offen
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: mindestens 1,2 mm
- Schiebetüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste
- Führungsschiene der Schiebetüren aus Edelstahl, mit Führungszapfen in der unteren Schiene
- Schiebetüren laufen und hängen auf Rollen



H=810 mm

Breite (mm)	Tiefe 540 mm		Tiefe 640 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
800	BX08522	572 €	BX08622	606 €
900	BX09522	594 €	BX09622	644 €
1000	BX10522	618 €	BX10622	652 €
1100	BX11522	658 €	BX11622	694 €
1200	BX12522	660 €	BX12622	698 €
1300	BX13522	696 €	BX13622	734 €
1400	BX14522	704 €	BX14622	742 €
1500	BX15522	746 €	BX15622	786 €
1600	BX16522	748 €	BX16622	790 €
1700	BX17522	792 €	BX17622	810 €
1800	BX18522	792 €	BX18622	834 €
1900	BX19522	836 €	BX19622	856 €

H=660 mm

Breite (mm)	Tiefe 540 mm		Tiefe 640 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
800	BX08522F	552 €	BX08622F	586 €
900	BX09522F	574 €	BX09622F	624 €
1000	BX10522F	598 €	BX10622F	632 €
1100	BX11522F	638 €	BX11622F	674 €
1200	BX12522F	640 €	BX12622F	678 €
1300	BX13522F	676 €	BX13622F	714 €
1400	BX14522F	684 €	BX14622F	722 €
1500	BX15522F	726 €	BX15622F	766 €
1600	BX16522F	728 €	BX16622F	770 €
1700	BX17522F	772 €	BX17622F	790 €
1800	BX18522F	772 €	BX18622F	814 €
1900	BX19522F	816 €	BX19622F	836 €

BX 30

WÄRMEUNTERSCHRANK MIT SCHIEBETÜRENI

- ohne Arbeitsplatte
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- dreiseitig geschlossen
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: mindestens 1,2 mm
- Schrankinnenraum mit einem gelochten, höhenverstellbaren Einlegeboden
- Schiebetüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste
- Führungsschiene der Schiebetüren aus Edelstahl, mit Führungszapfen in der unteren Schiene
- Schiebetüren laufen und hängen auf Rollen
- Thermostat von 30 °C bis 90 °C regelbar
- Leistung bei Schränken mit B < 1300 mm Leistung: 1600 Watt, Anschluss 230 V
- Leistung bei Schränken mit B > 1300 mm Leistung: 2000 Watt, Anschluss 230 V
- Sicherheitsthermostat mit Handreset-Funktion
- Ventilator für gleichmäßige Wärmeverteilung
- Wände sind nicht isoliert



H=810 mm

Breite (mm)	Tiefe 540 mm		Tiefe 640 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
1000	BX10530	1078 €	BX10630	1060 €
1100	BX11530	1098 €	BX11630	1108 €
1200	BX12530	1120 €	BX12630	1156 €
1300	BX13530	1136 €	BX13630	1190 €
1400	BX14530	1158 €	BX14630	1224 €
1500	BX15530	1170 €	BX15630	1282 €
1600	BX16530	1184 €	BX16630	1338 €

H=660 mm

Breite (mm)	Tiefe 540 mm		Tiefe 640 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
1000	BX10530F	1058 €	BX10630F	1040 €
1100	BX11530F	1078 €	BX11630F	1088 €
1200	BX12530F	1100 €	BX12630F	1136 €
1300	BX13530F	1116 €	BX13630F	1170 €
1400	BX14530F	1138 €	BX14630F	1204 €
1500	BX15530F	1150 €	BX15630F	1262 €
1600	BX16530F	1164 €	BX16630F	1318 €

BX 31

DURCHREICHE-WÄRMEUNTERSCHRANK MIT SCHIEBETÜREN

- ohne Arbeitsplatte
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- dreiseitig geschlossen
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: mindestens 1,2 mm
- Schrankinnenraum mit einem gelochten, höhenverstellbaren Einlegeboden
- Schiebetüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste
- Führungsschiene der Schiebetüren aus Edelstahl, mit Führungszapfen
- in der unteren Schiene
- Schiebetüren laufen und hängen auf Rollen
- Thermostat von 30 °C bis 90 °C regelbar
- Leistung bei Schränken mit B < 1300 mm
Leistung: 1600 Watt, Anschluss 230 V
- Leistung bei Schränken mit B > 1300 mm
Leistung: 2000 Watt, Anschluss 230 V
- Sicherheitsthermostat mit Reset-Funktion
- Ventilator für gleichmäßige Wärmeverteilung
- Wände sind nicht isoliert



H=810 mm

Breite (mm)	Tiefe 540 mm		Tiefe 640 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
1000	BX10531	1054 €	BX10631	1158 €
1100	BX11531	1072 €	BX11631	1216 €
1200	BX12531	1088 €	BX12631	1274 €
1300	BX13531	1108 €	BX13631	1312 €
1400	BX14531	1120 €	BX14631	1352 €
1500	BX15531	1136 €	BX15631	1396 €
1600	BX16531	1158 €	BX16631	1452 €



H=660 mm

Breite (mm)	Tiefe 540 mm		Tiefe 640 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
1000	BX10531F	1034 €	BX10631F	1138 €
1100	BX11531F	1052 €	BX11631F	1196 €
1200	BX12531F	1068 €	BX12631F	1254 €
1300	BX13531F	1088 €	BX13631F	1292 €
1400	BX14531F	1100 €	BX14631F	1332 €
1500	BX15531F	1116 €	BX15631F	1376 €
1600	BX16531F	1138 €	BX16631F	1432 €

BX 40

- bis zu einer Breite von 2800 mm in einem Stück
- ab 2800 mm in mehreren Teilen mit Stecknaht
- Materialstärke 1,2 mm
- wahlweise mit Aufkantung 40 mm



H=40 mm

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung Art.-Nr. + A	Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung Art.-Nr. + A
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €			Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	
400	BX04640	136 €	BX04740	148 €	x	3200	BX32640	658 €	BX32740	758 €	x
500	BX05640	154 €	BX05740	170 €	x	3300	BX33640	676 €	BX33740	780 €	x
600	BX06640	173 €	BX06740	191 €	x	3400	BX34640	696 €	BX34740	802 €	x
700	BX07640	191 €	BX07740	213 €	x	3500	BX35640	714 €	BX35740	826 €	x
800	BX08640	210 €	BX08740	235 €	x	3600	BX36640	734 €	BX36740	846 €	x
900	BX09640	228 €	BX09740	256 €	x	3700	BX37640	752 €	BX37740	870 €	x
1000	BX10640	247 €	BX10740	278 €	x	3800	BX38640	772 €	BX38740	890 €	x
1100	BX11640	265 €	BX11740	299 €	x	3900	BX39640	790 €	BX39740	912 €	x
1200	BX12640	284 €	BX12740	321 €	x	4000	BX40640	808 €	BX40740	936 €	x
1300	BX13640	303 €	BX13740	343 €	x	4100	BX41640	828 €	BX41740	956 €	x
1400	BX14640	321 €	BX14740	364 €	x	4200	BX42640	846 €	BX42740	980 €	x
1500	BX15640	340 €	BX15740	386 €	x	4300	BX43640	866 €	BX43740	1002 €	x
1600	BX16640	358 €	BX16740	408 €	x	4400	BX44640	884 €	BX44740	1024 €	x
1700	BX17640	377 €	BX17740	429 €	x	4500	BX45640	904 €	BX45740	1046 €	x
1800	BX18640	395 €	BX18740	451 €	x	4600	BX46640	922 €	BX46740	1066 €	x
1900	BX19640	414 €	BX19740	472 €	x	4700	BX47640	942 €	BX47740	1090 €	x
2000	BX20640	432 €	BX20740	494 €	x	4800	BX48640	960 €	BX48740	1112 €	x
2100	BX21640	451 €	BX21740	516 €	x	4900	BX49640	980 €	BX49740	1134 €	x
2200	BX22640	469 €	BX22740	538 €	x	5000	BX50640	998 €	BX50740	1156 €	x
2300	BX23640	488 €	BX23740	560 €	x	5100	BX51640	1016 €	BX51740	1178 €	x
2400	BX24640	506 €	BX24740	582 €	x	5200	BX52640	1036 €	BX52740	1200 €	x
2500	BX25640	526 €	BX25740	604 €	x	5300	BX53640	1054 €	BX53740	1222 €	x
2600	BX26640	544 €	BX26740	626 €	x	5400	BX54640	1074 €	BX54740	1244 €	x
2700	BX27640	564 €	BX27740	648 €	x	5500	BX55640	1092 €	BX55740	1266 €	x
2800	BX28640	582 €	BX28740	670 €	x	5600	BX56640	1112 €	BX56740	1288 €	x
2900	BX29640	600 €	BX29740	692 €	x	5700	BX57640	1130 €	BX57740	1310 €	x
3000	BX30640	620 €	BX30740	714 €	x	5800	BX58640	1150 €	BX58740	1332 €	x
3100	BX31640	638 €	BX31740	736 €	x						




ARBEITSSCHRÄNKE BOXVERSION

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN





BX 03

SCHUBLADENUNTERSCHRANK MIT ZWEI UNTERSCHIEDLICHEN SCHUBLADEN





BX 01

UNTERSCHRANK MIT FLÜGELTÜREN



BX 02

UNTERSCHRANK MIT SCHIEBETÜREN






ARBEITSSCHRÄNKE BOXVERSION

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN





BX 03

SCHUBLADENUNTERSCHRANK MIT ZWEI UNTERSCHIEDLICHEN SCHUBLADEN





BX 01

UNTERSCHRANK MIT FLÜGELTÜREN



BX 02

UNTERSCHRANK MIT SCHIEBETÜREN




ARBEITSSCHRÄNKE BOXVERSION

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN




BX 21

SPÜLENUNTERSCHRANK MIT FLÜGELTÜREN




BX 30 | BX 31

WÄRMEUNTERSCHRANK MIT SCHIEBETÜREN



BX 40

ARBEITSPLATTE




ARBEITSSCHRÄNKE BOXVERSION

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN





BX 21

SPÜLENUNTERSCHRANK MIT FLÜGELTÜREN



BX 30 | BX 31

WÄRMEUNTERSCHRANK MIT SCHIEBETÜREN





 **stalgast**
Die Gastronomie-Experten

WÄRMESCHRÄNKE



WS 00

WÄRMESCHRANK MIT SCHIEBETÜREN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- beim Wärmeschrank mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierten Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Schrankinnenraum mit einem gelochten, höhenverstellbaren Einlegeboden
- Schiebetüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste
- Führungsschiene der Schiebetüren aus Edelstahl, mit Führungszapfen in der unteren Schiene
- Schiebetüren laufen und hängen auf Rollen
- Thermostat von 30 °C bis 90 °C regelbar
- Leistung bei Schränken mit B ≤ 1300 mm Leistung: 1600 Watt, Anschluss 230 V
- Leistung bei Schränken mit B > 1300 mm Leistung: 2000 Watt, Anschluss 230 V
- Sicherheitsthermostat mit Reset-Funktion
- Ventilator für gleichmäßige Wärmeverteilung

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung Art.-Nr. + A
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	
1000	VWS10600	1214 €	VWS10700	1220 €	x
1100	VWS11600	1250 €	VWS11700	1282 €	x
1200	VWS12600	1282 €	VWS12700	1346 €	x
1300	VWS13600	1312 €	VWS13700	1394 €	x
1400	VWS14600	1346 €	VWS14700	1442 €	x
1500	VWS15600	1370 €	VWS15700	1514 €	x
1600	VWS16600	1394 €	VWS16700	1586 €	x



WS 01

DURCHREICHE-WÄRMESCHRANK MIT SCHIEBETÜREN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- Schiebetüren auf beiden Längsseiten
- ohne Aufkantung
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Schrankinnenraum mit einem gelochten, höhenverstellbaren Einlegeboden
- Schiebetüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste
- Führungsschiene der Schiebetüren aus Edelstahl, mit Führungszapfen in der unteren Schiene
- Schiebetüren laufen und hängen auf Rollen
- Thermostat von 30 °C bis 90 °C regelbar
- Leistung bei Schränken mit B ≤ 1300 mm Leistung: 1600 Watt, Anschluss 230 V
- Leistung bei Schränken mit B > 1300 mm Leistung: 2000 Watt, Anschluss 230 V
- Sicherheitsthermostat mit Reset-Funktion
- Ventilator für gleichmäßige Wärmeverteilung

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
1000	VWS10601	1280 €	VWS10701	1288 €
1100	VWS11601	1310 €	VWS11701	1358 €
1200	VWS12601	1342 €	VWS12701	1430 €
1300	VWS13601	1378 €	VWS13701	1482 €
1400	VWS14601	1402 €	VWS14701	1534 €
1500	VWS15601	1434 €	VWS15701	1592 €
1600	VWS16601	1468 €	VWS16701	1662 €



WÄRMESCHRÄNKE

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



WS 00

WÄRMESCHRANK MIT SCHIEBETÜREN





SPÜLTISCHE & -SCHRÄNKE

ST 20

SPÜLTISCH OHNE GRUNDBODEN, MIT EINEM BECKEN

H = 850 MM

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 40 mm Höhe
- Plattenstärke mindestens 1 mm, Beckenstärke 1 mm
- umlaufender Wulstrand
- Spülabdeckung gepresst (bis 1400 mm Breite)
- Abtropffläche gerillt (ab 1000 mm Breite) und mit Omegaprofilen verstärkt (ab 1400 mm Breite)
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Lieferung inkl. Überlaufrohr und Abflusssieb
- mit Becken links oder rechts
- beim Tischmaß 700x600 mm & 700x700 mm Becken mittig
- Beckenmaß 400 x 400 x 250 mm bei Tischen mit T = 600 mm & B = 600 mm
- Beckenmaß 500 x 500 x 250 mm bei Tischen mit T = 700 mm
- Ausführung: fest verschweißt oder zur Selbstmontage
- Tische zur Selbstmontage: Besonders robuste Verbindung durch spanlose Herstellung des Gewindes
- ab einer Breite von 1500 mm mit Verstrebung



DIY

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A						
600	DST06620	348 €	DST06720	361 €	VST06620	465 €	VST06720	482 €	x	x
700	-	-	DST07720	377 €	-	-	VST07720	504 €	x	x
800	DST08620	378 €	DST08720	393 €	VST08620	506 €	VST08720	526 €	x	x
1000	DST10620	409 €	DST10720	424 €	VST10620	546 €	VST10720	568 €	x	x
1200	DST12620	438 €	DST12720	455 €	VST12620	586 €	VST12720	610 €	x	x
1400	DST14620	466 €	DST14720	488 €	VST14620	626 €	VST14720	654 €	x	x
1500	-	-	-	-	VST15600	644 €	VST15700	678 €	x	x
1600	-	-	-	-	VST16600	666 €	VST16700	696 €	x	x
1700	-	-	-	-	VST17600	686 €	VST17700	720 €	x	x
1800	-	-	-	-	VST18600	702 €	VST18700	738 €	x	x
1900	-	-	-	-	VST19600	724 €	VST19700	762 €	x	x

ST 21

SPÜLTISCH MIT GRUNDBODEN UND EINEM BECKEN

H = 850 MM

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 40 mm Höhe
- Plattenstärke mindestens 1 mm, Beckenstärke 1 mm
- umlaufender Wulstrand
- Spülabdeckung gepresst (bis 1400 mm Breite)
- Abtropffläche gerillt (ab 1000 mm Breite) und mit Omegaprofilen verstärkt (ab 1400 mm Breite)
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Lieferung inkl. Überlaufrohr und Abflusssieb mit Becken links oder rechts
- beim Tischmaß 700x600 mm & 700x700 mm Becken mittig
- Beckenmaß 400 x 400 x 250 mm bei Tischen mit T = 600 mm & B = 600 mm
- Beckenmaß 500 x 500 x 250 mm bei Tischen mit T = 700 mm
- Ausführung: fest verschweißt oder zur Selbstmontage
- Tische zur Selbstmontage: Besonders robuste Verbindung durch spanlose Herstellung des Gewindes



DIY

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A						
600	DST06621	373 €	DST06721	389 €	VST06621	498 €	VST06721	518 €	x	x
700	-	-	DST07721	409 €	-	-	VST07721	546 €	x	x
800	DST08621	410 €	DST08721	427 €	VST08621	548 €	VST08721	574 €	x	x
1000	DST10621	444 €	DST10721	468 €	VST10621	596 €	VST10721	628 €	x	x
1200	DST12621	481 €	DST12721	507 €	VST12621	644 €	VST12721	682 €	x	x
1400	DST14621	516 €	DST14721	548 €	VST14621	694 €	VST14721	736 €	x	x
1500	DST15601	536 €	DST15701	568 €	VST15601	720 €	VST15701	764 €	x	x
1600	DST16601	552 €	DST16701	588 €	VST16601	744 €	VST16701	792 €	x	x
1700	DST17601	574 €	DST17701	606 €	VST17601	770 €	VST17701	816 €	x	x
1800	DST18601	590 €	DST18701	628 €	VST18601	794 €	VST18701	844 €	x	x
1900	DST19601	608 €	DST19701	648 €	VST19601	820 €	VST19701	870 €	x	x

SK 20

SPÜLSCHRANK MIT FLÜGELTÜREN UND EINEM BECKEN

H = 850 MM

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 40 mm Höhe
- fest verschweißte Ausführung
- Materialstärke mindestens 1 mm, Becken 1 mm
- umlaufender Wulstrand
- Spülabdeckung gepresst (bis 1400 mm Breite)
- Abtropffläche gerillt (ab 1000 mm Breite) und mit Omegaprofilen verstärkt (ab 1400 mm Breite)
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -4 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- beim Tischen mit B ≤ 600 mm Becken zentral gestellt
- Lieferung inkl. Überlaufrohr in 180 mm Länge und Abflusssieb
- mit Becken links oder rechts
- Beckenmaß 400 x 400 x 250 mm bei Tischen mit T = 600 mm und T = 700 mm & B < 700 mm
- Beckenmaß 500 x 500 x 250 mm bei Tischen mit T = 700 mm & B ≥ 700 mm
- Flügeltüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste und Magnetschließer
- bis zu einer Breite von 600mm mit einer Flügeltür, ab 1400 mm Breite mit drei Flügeltüren
- Scharniere auf der linken Seite beim Spülschrank mit B ≤ 600mm
- Schrankgehäuse ohne hintere Wand



VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
500	VSK05620	678 €	VSK05720	706 €	x	x
600	VSK06620	728 €	VSK06720	756 €	x	x
800	VSK08620	814 €	VSK08720	852 €	x	x
1000	VSK10620	890 €	VSK10720	934 €	x	x
1200	VSK12620	970 €	VSK12720	1016 €	x	x
1400	VSK14620	1046 €	VSK14720	1098 €	x	x

SK 21

SPÜLSCHRANK MIT SCHIEBETÜREN UND EINEM BECKEN

H = 850 MM

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 40 mm Höhe
- fest verschweißte Ausführung
- Materialstärke mindestens 1 mm, Becken 1 mm
- umlaufender Wulstrand
- Spülabdeckung gepresst (bis 1400 mm Breite)
- Abtropffläche gerillt (ab 1000 mm Breite) und mit Omegaprofilen verstärkt (ab 1400 mm Breite)
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -4 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Lieferung inkl. Überlaufrohr in 180 mm Länge und Abflusssieb
- mit Becken links oder rechts
- Beckenmaß 400 x 400 x 250 mm bei Tischen mit T = 600 mm
- Beckenmaß 500 x 500 x 250 mm bei Tischen mit T = 700 mm
- Schiebetüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste und Magnetschließer
- Führungsschiene der Schiebetüren aus Edelstahl, mit Führungszapfen
- in der unteren Schiene Schiebetüren laufen und hängen auf Rollen
- Schrankgehäuse ohne hintere Wand



VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
800	VSK08621	838 €	VSK08721	888 €	x	x
1000	VSK10621	900 €	VSK10721	954 €	x	x
1200	VSK12621	962 €	VSK12721	1022 €	x	x
1400	VSK14621	1026 €	VSK14721	1088 €	x	x
1500	VSK15601	1054 €	VSK15701	1120 €	x	x
1600	VSK16601	1084 €	VSK16701	1152 €	x	x
1700	VSK17601	1116 €	VSK17701	1188 €	x	x
1800	VSK18601	1146 €	VSK18701	1220 €	x	x
1900	VSK19601	1176 €	VSK19701	1252 €	x	x

ST 22

SPÜLTISCH OHNE GRUNDBODEN MIT ZWEI BECKEN

H = 850 MM

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 40 mm Höhe
- Plattenstärke mindestens 1 mm, Beckenstärke 1 mm
- umlaufender Wulstrand
- Spülabdeckung gepresst (bis 1400 mm Breite)
- Abtropffläche gerillt (ab 1400 mm Breite/600 mm Tiefe & 1600 mm Breite/700 mm Tiefe), mit Omegaprofilen verstärkt (ab 1400 mm Breite)
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Lieferung inkl. Überlaufrohr und Abflusssieb
- mit Becken links oder rechts
- beim Tischmaß 700x600 mm & 700x700 mm Becken mittig Beckenmaß 400 x 400 x 250 mm bei Tischen mit T = 600 mm
- Beckenmaß 400 x 500 x 250 mm bei Tischen mit T = 700 mm & B = 1000 mm
- Beckenmaß 500 x 500 x 250 mm bei Tischen mit T = 700 mm & B > 1000mm
- Ausführung: fest verschweißt oder zur Selbstmontage
- Tische zur Selbstmontage: Besonders robuste Verbindung durch spanlose Herstellung des Gewindes ab einer Breite von 1500 mm mit Verstrebung



DIY

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A						
1000	DST10622	490 €	DST10722	506 €	VST10622	656 €	VST10722	680 €	x	x
1200	DST12622	518 €	DST12722	538 €	VST12622	696 €	VST12722	724 €	x	x
1400	DST14622	550 €	DST14722	570 €	VST14622	738 €	VST14722	768 €	x	x
1500					VST15602	758 €	VST15702	788 €	x	x
1600					VST16602	780 €	VST16702	810 €	x	x
1700					VST17602	798 €	VST17702	830 €	x	x
1800					VST18602	820 €	VST18702	854 €	x	x
1900					VST19602	838 €	VST19702	876 €	x	x

ST 23

SPÜLTISCH MIT GRUNDBODEN UND ZWEI BECKEN

H = 850 MM

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 40 mm Höhe
- Plattenstärke mindestens 1 mm, Beckenstärke 1 mm
- Spülabdeckung gepresst (bis 1400 mm Breite)
- Abtropffläche gerillt (ab 1400 mm Breite/600 mm Tiefe & 1600 mm Breite/700 mm Tiefe), mit Omegaprofilen verstärkt (ab 1400 mm Breite)
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Lieferung inkl. Überlaufrohr und Abflusssieb
- mit Becken links oder rechts
- Beckenmaß 400 x 400 x 250 mm bei Tischen mit T = 600 mm
- Beckenmaß 400 x 500 x 250 mm bei Tischen mit T = 700 mm & B = 1000 mm
- Beckenmaß 500 x 500 x 250 mm bei Tischen mit T = 700 mm & B > 1000mm
- Ausführung: fest verschweißt oder zur Selbstmontage
- Tische zur Selbstmontage: Besonders robuste Verbindung durch spanlose Herstellung des Gewindes



DIY

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A						
1000	DST10623	568 €	DST10723	590 €	VST10623	762 €	VST10723	794 €	x	x
1200	DST12623	604 €	DST12723	632 €	VST12623	814 €	VST12723	852 €	x	x
1400	DST14623	644 €	DST14723	674 €	VST14623	866 €	VST14723	908 €	x	x
1500	DST15603	664 €	DST15703	698 €	VST15603	894 €	VST15703	938 €	x	x
1600	DST16603	684 €	DST16703	720 €	VST16603	916 €	VST16703	968 €	x	x
1700	DST17603	704 €	DST17703	742 €	VST17603	946 €	VST17703	998 €	x	x
1800	DST18603	722 €	DST18703	762 €	VST18603	970 €	VST18703	1026 €	x	x
1900	DST19603	742 €	DST19703	784 €	VST19603	998 €	VST19703	1054 €	x	x
2000	-	-	-	-	VST20603	1086 €	VST20703	1148 €	x	x
2100	-	-	-	-	VST21603	1114 €	VST21703	1176 €	x	x
2200	-	-	-	-	VST22603	1140 €	VST22703	1204 €	x	x
2300	-	-	-	-	VST23603	1166 €	VST23703	1234 €	x	x
2400	-	-	-	-	VST24603	1192 €	VST24703	1262 €	x	x
2500	-	-	-	-	VST25603	1220 €	VST25703	1292 €	x	x
2600	-	-	-	-	VST26603	1246 €	VST26703	1322 €	x	x
2700	-	-	-	-	VST27603	1272 €	VST27703	1350 €	x	x
2800	-	-	-	-	VST28603	1298 €	VST28703	1380 €	x	x

SK 22

SPÜLSCHRANK MIT FLÜGELTÜREN UND ZWEI BECKEN H = 850 MM

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 40 mm Höhe
- fest verschweißte Ausführung
- Materialstärke mindestens 1 mm, Becken 1 mm
- umlaufender Wulstrand
- Spülabdeckung gepresst (bis 1400 mm Breite)
- Abtropffläche gerillt bei 1400 mm Breite/600 mm
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -4 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- beim Tischen mit B ≤ 600 mm Becken zentral gestellt
- Lieferung inkl. Überlaufrohr in 180 mm Länge und Abflusssieb
- mit Becken links oder rechts
- Beckenmaß 400 x 400 x 250 mm bei Tischen mit T = 600 mm
- Beckenmaß 400 x 500 x 250 mm bei Tischen mit T = 700 mm & B ≤ 1100 mm
- Beckenmaß 500 x 500 x 250 mm bei Tischen mit T = 700 mm & B > 1100 mm
- Flügeltüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste und Magnetschließer
- ab Breite 1400 mm mit drei Flügeltüren ausgestattet
- Schrankgehäuse ohne hintere Wand

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
1000	VSK10622	1034 €	VSK10722	1076 €	x	x
1200	VSK12622	1114 €	VSK12722	1162 €	x	x
1400	VSK14622	1190 €	VSK14722	1244 €	x	x



SK 23

SPÜLSCHRANK MIT SCHIEBETÜREN UND ZWEI BECKEN H = 850 MM

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 40 mm Höhe
- fest verschweißte Ausführung
- Materialstärke mindestens 1 mm, Becken 1 mm
- umlaufender Wulstrand
- Spülabdeckung gepresst (bis 1400 mm Breite)
- Abtropffläche gerillt (ab 1400 mm Breite/600 mm Tiefe & 1600 mm Breite/700 mm Tiefe), mit Omegaprofilen verstärkt (ab 1400 mm Breite)
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -4 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Lieferung inkl. Überlaufrohr in 180 mm Länge und Abflusssieb
- mit Becken links oder rechts
- Beckenmaß 400 x 400 x 250 mm bei Tischen mit T = 600 mm
- Beckenmaß 400 x 500 x 250 mm bei Tischen mit T = 700 mm & B ≤ 1100 mm
- Beckenmaß 500 x 500 x 250 mm bei Tischen mit T = 700 mm & B > 1100 mm
- Schiebetüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste und Magnetschließer
- Führungsschiene der Schiebetüren aus Edelstahl, mit Führungszapfen
- in der unteren Schiene
- Schiebetüren laufen und hängen auf Rollen
- Schrankgehäuse ohne hintere Wand

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
1000	VSK10623	1084 €	VSK10723	1140 €	x	x
1200	VSK12623	1148 €	VSK12723	1208 €	x	x
1400	VSK14623	1210 €	VSK14723	1278 €	x	x
1500	VSK15603	1244 €	VSK15703	1312 €	x	x
1600	VSK16603	1276 €	VSK16703	1346 €	x	x
1700	VSK17603	1308 €	VSK17703	1382 €	x	x
1800	VSK18603	1340 €	VSK18703	1416 €	x	x
1900	VSK19603	1372 €	VSK19703	1452 €	x	x



ST 24

SPÜLTISCH MIT GRUNDBODEN, EINEM BECKEN UND ÜBERSTAND
H = 900 MM

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 40 mm Höhe
- Plattenstärke mindestens 1 mm, Beckenstärke 1 mm
- Spülabdeckung gepresst (bis 1400 mm Breite)
- Abtropffläche gerillt (ab 1400 mm Breite/600 mm Tiefe & 1600 mm Breite/700 mm Tiefe), mit Omegaprofilen verstärkt (ab 1400 mm Breite)
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Lieferung inkl. Überlaufrohr und Abflusssieb
- mit Becken links oder rechts
- Beckenmaß 400 x 400 x 250 mm bei Tischen mit T = 600 mm
- Beckenmaß 400 x 500 x 250 mm bei Tischen mit T = 700 mm & B = 1200 mm
- Beckenmaß 500 x 500 x 250 mm bei Tischen mit T = 700 mm & B > 1200mm
- Ausführung: fest verschweißt oder zur Selbstmontage
- Tische zur Selbstmontage: Besonders robuste Verbindung durch spanlose Herstellung des Gewindes
- Überstand mit lichter Breite von 615 mm



DIY

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		R/L	Aufkantung Art.-Nr. + A
	Art.-Nr.	Preis €								
1200	DST12624	424 €	DST12724	443 €	VST12624	568 €	VST12724	594 €	x	x
1400	DST14624	453 €	DST14724	475 €	VST14624	608 €	VST14724	638 €	x	x
1500	DST15604	468 €	DST15704	491 €	VST15604	628 €	VST15704	658 €	x	x
1600	DST16604	482 €	DST16704	506 €	VST16604	646 €	VST16704	680 €	x	x
1700	DST17604	496 €	DST17704	522 €	VST17604	668 €	VST17704	702 €	x	x
1800	DST18604	512 €	DST18704	538 €	VST18604	688 €	VST18704	722 €	x	x

ST 25

SPÜLTISCH MIT GRUNDBODEN, ZWEI BECKEN UND ÜBERSTAND
H = 900 MM

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 40 mm Höhe
- Plattenstärke mindestens 1,2 mm, Beckenstärke 1 mm
- Spülabdeckung gepresst (bis 1400 mm Breite)
- Abtropffläche gerillt (ab 1400 mm Breite/600 mm Tiefe & 1600 mm Breite/700 mm Tiefe), mit Omegaprofilen verstärkt (ab 1400 mm Breite)
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Lieferung inkl. Überlaufrohr und Abflusssieb
- mit Becken links oder rechts
- Beckenmaß 400 x 400 x 250 mm bei Tischen mit T = 600 mm
- Beckenmaß 400 x 500 x 250 mm bei Tischen mit T = 700 mm & B = 1600 mm
- Beckenmaß 500 x 500 x 250 mm bei Tischen mit T = 700 mm & B > 1600mm
- Ausführung: fest verschweißt oder zur Selbstmontage
- Tische zur Selbstmontage: Besonders robuste Verbindung durch spanlose Herstellung des Gewindes
- Überstand mit lichter Breite von 615 mm



VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		R/L	Aufkantung Art.-Nr. + A
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €		
1600	VST16609	762 €	VST16709	794 €	x	x
1700	VST17609	780 €	VST17709	814 €	x	x
1800	VST18609	800 €	VST18709	836 €	x	x
1900	VST19609	822 €	VST19709	858 €	x	x
2000	VST20609	840 €	VST20709	884 €	x	x
2100	VST21609	862 €	VST21709	910 €	x	x
2200	VST22609	888 €	VST22709	940 €	x	x
2300	VST23609	914 €	VST23709	972 €	x	x
2400	VST24609	946 €	VST24709	1008 €	x	x

ST 15

SPÜLTISCH OHNE GRUNDBODEN MIT EINEM BECKEN UND ABFALLOCH

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 40 mm Höhe
- fest verschweißte Ausführung
- Plattenstärke mindestens 1,2 mm, Beckenstärke 1 mm
- umlaufender Wulstrand, 19 mm
- Abtropffläche mit Omegaprofilen verstärkt
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Lieferung inkl. Überlaufrohr und Abflusssieb
- mit Becken links oder rechts
- Beckenmaß 400 x 400 x 250 mm bei Tischen mit T = 600 mm
- Beckenmaß 400 x 500 x 250 mm bei Tischen mit T = 700 mm & B ≤ 1100 mm
- Beckenmaß 500 x 500 x 250 mm bei Tischen mit T = 700 mm & B > 1100 mm
- Innendurchmesser der Öffnung: 140 mm, mit entnehmbarem Gummiring



VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
1000	VST10615	628 €	VST10715	650 €	x	x
1100	VST11615	648 €	VST11715	674 €	x	x
1200	VST12615	668 €	VST12715	692 €	x	x
1300	VST13615	688 €	VST13715	716 €	x	x
1400	VST14615	708 €	VST14715	738 €	x	x

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
1500	VST15615	728 €	VST15715	760 €	x	x
1600	VST16615	746 €	VST16715	780 €	x	x
1700	VST17615	768 €	VST17715	802 €	x	x
1800	VST18615	786 €	VST18715	822 €	x	x
1900	VST19615	806 €	VST19715	844 €	x	x

ST 08

SPÜLTISCH OHNE GRUNDBODEN, MIT ZWEI BECKEN UND ABFALLOCH

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 40 mm Höhe
- Plattenstärke mindestens 1,2 mm, Beckenstärke 1 mm
- umlaufender Wulstrand, 19 mm
- Abtropffläche mit Omegaprofilen verstärkt
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Lieferung inkl. Überlaufrohr und Abflusssieb
- mit Becken links oder rechts
- Beckenmaß 400 x 400 x 250 mm bei Tischen mit T = 600 mm
- Beckenmaß 400 x 500 x 250 mm bei Tischen mit T = 700 mm & B ≤ 1500 mm
- Beckenmaß 500 x 500 x 250 mm bei Tischen mit T = 700 mm & B > 1500 mm
- fest verschweißte Ausführung
- mit Abfallschacht
- Innendurchmesser der Öffnung: 140 mm, mit entnehmbarem Gummiring



VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		immer mit Aufkantung	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
1400	VST14608	822 €	VST14708	850 €	x	x
1500	VST15608	842 €	VST15708	872 €	x	x
1600	VST16608	862 €	VST16708	894 €	x	x
1700	VST17608	882 €	VST17708	912 €	x	x
1800	VST18608	902 €	VST18708	936 €	x	x
1900	VST19608	922 €	VST19708	958 €	x	x



SPÜLTISCHE & -SCHRÄNKE

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



ST 03

SPÜLTISCH MIT GRUNDBODEN UND ZWEI BECKEN




SPÜLTISCHE & -SCHRÄNKE

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN




ST 04

SPÜLTISCH MIT GRUNDBODEN, EINEM BECKEN UND ÜBERSTAND



ST 15

SPÜLTISCH OHNE GRUNDBODEN MIT EINEM BECKEN UND ABFALLOCH





 **stalgest**
Die Gastronomie-Experten

TOPFSPÜLEN



TS 00

TOPFSPÜLE MIT EINEM BECKEN, 300MM BECKENHÖHE

- Topfspüle mit extra großem Becken
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 40 mm Höhe
- fest verschweißte Ausführung
- Materialstärke 1,2 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Lieferung inkl. Abflusssieb
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- eingeschweißtes Becken

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		immer mit Aufkantung Art.-Nr. + A
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	
600	VTS06600	502 €	VTS06700	524 €	x
700	VTS07600	524 €	VTS07700	550 €	x
800	VTS08600	550 €	VTS08700	574 €	x
900	VTS09600	572 €	VTS09700	600 €	x
1000	VTS10600	598 €	VTS10700	628 €	x
1100	VTS11600	624 €	VTS11700	652 €	x
1200	VTS12600	648 €	VTS12700	680 €	x



TS 01

TOPFSPÜLE MIT EINEM BECKEN, 400MM BECKENHÖHE

- Topfspüle mit extra großem Becken
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 40 mm Höhe
- fest verschweißte Ausführung
- Materialstärke 1,2 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Lieferung inkl. Abflusssieb
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- eingeschweißtes Becken

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		immer mit Aufkantung Art.-Nr. + A
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	
600	VTS06601	544 €	VTS06701	570 €	x
700	VTS07601	572 €	VTS07701	600 €	x
800	VTS08601	600 €	VTS08701	630 €	x
900	VTS09601	628 €	VTS09701	660 €	x
1000	VTS10601	658 €	VTS10701	690 €	x
1100	VTS11601	688 €	VTS11701	722 €	x
1200	VTS12601	716 €	VTS12701	750 €	x





TS 04

**TOPFSPÜLE MIT ZWEI BECKEN,
300MM BECKENHÖHE**

- Topfspüle mit extra großem Becken
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 40 mm Höhe
- fest verschweißte Ausführung
- Materialstärke 1,2 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Lieferung inkl. Abflusssieb
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- eingeschweißtes Becken



VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		immer mit Aufkantung Art.-Nr. + A
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	
1200	VTS12604	762 €	VTS12704	808 €	x
1300	VTS13604	788 €	VTS13704	832 €	x
1400	VTS14604	814 €	VTS14704	858 €	x
1500	VTS15604	840 €	VTS15704	886 €	x
1600	VTS16604	864 €	VTS16704	910 €	x



TS 05

**TOPFSPÜLE MIT ZWEI BECKEN,
400MM BECKENHÖHE**

- Topfspüle mit extra großem Becken
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 40 mm Höhe
- fest verschweißte Ausführung
- Materialstärke 1,2 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Lieferung inkl. Abflusssieb
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- eingeschweißtes Becken



VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		immer mit Aufkantung Art.-Nr. + A
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	
1200	VTS12605	842 €	VTS12705	890 €	x
1300	VTS13605	872 €	VTS13705	920 €	x
1400	VTS14605	902 €	VTS14705	950 €	x
1500	VTS15605	930 €	VTS15705	982 €	x
1600	VTS16605	958 €	VTS16705	1010 €	x




TSS

TOPFSPÜLEN

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN




TS 00 & TS 01

TOPFSPÜLE MIT EINEM BECKEN



TS 04 & TS 05

TOPFSPÜLE MIT ZWEI BECKEN





HANDWASCHBECKEN

VHW04300A



HW 00

HANDWASCHBECKEN ZUR WANDMONTAGE

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 40 mm Höhe bei VHW24400A & VHW05500A, mit 30 mm bei VHW04400A & VHW04300A
- VHW04400A mit Mischbatterie, kniebedienter Zeitschalter und Wassermischer 1/2" ausgestattet
- mit 32 mm Lochbohrung für Armatur (verblendet), bei VHW04300A
- Beckenblende dreiseitig geschlossen (Ausnahme: VHW04300A)
- Beckenmaße:
VHW04300A & VHW04400A: 345x248x100 mm
VHW24400A: 330x300x150 mm
VHW05500A: 400x400x250 mm

VHW24400A
VHW05500A



VHW04400A



VERSCHWEIBT

Breite (mm)	Tiefe 295 mm		Tiefe 410 mm		Tiefe 500 mm		immer mit Aufkantung Art.-Nr. + A
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	
400	VHW04300	112 €	VHW24400	173 €			x
400	VHW04400	270 €			VHW05500	254 €	x
500							x

VHW85401A



HW 01

HANDWASCHBECKEN MIT UNTERGESTELL

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 40 mm Höhe
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- eingeschweißte Beckenblende
- Beckenblende dreiseitig geschlossen
- Beckenmaße:
VHW85401A: 330x300x150 mm
VHW50501A: 340x400x200 mm

VHW50501A



VERSCHWEIBT

Breite (mm)	Tiefe 410 mm		Tiefe 500 mm		immer mit Aufkantung Art.-Nr. + A
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	
400	VHW85401	228 €			x
500			VHW50501	290 €	x

HW 02

HANDWASCHAUSGUSSBECKEN

- KOMBINATION

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 40 mm Höhe
- fest verschweißte Ausführung
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- eingeschweißte Beckenblende
- mit klappbaren Abstellrost aus Edelstahl
- mit 33 mm Lochbohrung für Armatur (verblendet)
- Beckenmaße:
 300x240x100 mm - Handwaschbecken bei T=700 mm
 400x400x250 mm - Ausgussbecken bei T=700 mm
 300x240x100 mm - Handwaschbecken bei T=600 mm
 330x300x200 mm - Ausgussbecken bei T=600 mm



VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		immer mit Aufkantung Art.-Nr. + A x
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	
500	VHW05602	408 €	VHW05702	429 €	

HANDWASCHBECKEN



TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

HW 00 & HW 01

HANDWASCHBECKEN ZUR WANDMONTAGE & MIT UNTERGESTELL






VHW04300A
& VHW04400A







VHW04300A

VHW24400A
& VHW85401A






VHW24400A & VHW85401A & VHW04400A

VHW05500A
& VHW50501A



HW 02

HANDWASCHAUSGUSSBECKEN-KOMBINATION





ZULAUFTISCHE



ZL 00

ZULAFTISCH OHNE GRUNDBODEN MIT BECKEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 40 mm Höhe
- Ausführung: fest verschweißt oder zur Selbstmontage
- Plattenstärke mindestens 1,2 mm, Becken 1 mm
- umlaufende Korbdurchschubvertiefung, 30 mm
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Anbauseite links oder rechts
- Beckenmaß 400 x 400 x 250 mm
- Lieferung inkl. Überlaufrohr in 180 mm Länge und Abflusssieb
- Tische zur Selbstmontage: Besonders robuste Verbindung durch spanlose Herstellung des Gewindes

Breite (mm)	DIY		VERSCHWEIßT		R/L	immer mit Aufkantung Art.-Nr. + A
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €		
800	DZL08700	486 €	VZL08700	652 €	x	x
900	DZL09700	506 €	VZL09700	680 €	x	x
1000	DZL10700	526 €	VZL10700	706 €	x	x
1100	DZL11700	548 €	VZL11700	736 €	x	x
1200	DZL12700	568 €	VZL12700	764 €	x	x
1300	DZL13700	588 €	VZL13700	792 €	x	x
1400	DZL14700	608 €	VZL14700	820 €	x	x



ZL 01

ZULAFTISCH MIT GRUNDBODEN UND BECKEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 40 mm Höhe
- Ausführung: fest verschweißt oder zur Selbstmontage
- Plattenstärke mindestens 1,2 mm, Becken 1 mm
- umlaufende Korbdurchschubvertiefung, 30 mm
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Anbauseite links oder rechts
- Beckenmaß 400 x 400 x 250 mm
- Lieferung inkl. Überlaufrohr in 180 mm Länge und Abflusssieb
- Tische zur Selbstmontage: Besonders robuste Verbindung durch spanlose Herstellung des Gewindes

Breite (mm)	DIY		VERSCHWEIßT		R/L	immer mit Aufkantung Art.-Nr. + A
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €		
800	DZL08701	512 €	VZL08701	688 €	x	x
900	DZL09701	534 €	VZL09701	716 €	x	x
1000	DZL10701	556 €	VZL10701	750 €	x	x
1100	DZL11701	580 €	VZL11701	780 €	x	x
1200	DZL12701	604 €	VZL12701	814 €	x	x
1300	DZL13701	630 €	VZL13701	844 €	x	x
1400	DZL14701	652 €	VZL14701	878 €	x	x



ZL 02

ZULAFTISCH MIT BECKEN AUF ZWEI BEINEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 40 mm Höhe
- Ausführung: fest verschweißt oder zur Selbstmontage
- Plattenstärke mindestens 1,2 mm, Becken 1 mm
- umlaufende Korbdurchschubvertiefung, 30 mm
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Anbauseite links oder rechts
- Beckenmaß 400 x 400 x 250 mm
- Lieferung inkl. Überlaufrohr in 180 mm Länge und Abflusssieb
- Tische zur Selbstmontage: Besonders robuste Verbindung durch spanlose Herstellung des Gewindes

Breite (mm)	DIY		VERSCHWEIßT		R/L	immer mit Aufkantung Art.-Nr. + A
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €		
700	DZL07702	404 €	VZL07702	540 €	x	x
800	DZL08702	418 €	VZL08702	560 €	x	x
900	DZL09702	437 €	VZL09702	586 €	x	x
1000	DZL10702	457 €	VZL10702	612 €	x	x

ZL 03

ZULAUFTISCH OHNE GRUNDBODEN MIT BECKEN



- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 200 mm Höhe
- Ausführung: fest verschweißt oder zur Selbstmontage
- Plattenstärke mindestens 1,2 mm, Becken 1 mm
- umlaufende Korbdurchschubvertiefung, 30 mm
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Anbauseite links oder rechts
- Beckenmaß 400 x 400 x 250 mm
- Lieferung inkl. Überlaufrohr in 180 mm Länge und Abflusssieb
- Tische zur Selbstmontage: Besonders robuste Verbindung durch spanlose Herstellung des Gewindes

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 750 mm		immer mit Aufkantung	
	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
800	VZL08703	700 €	x	x
900	VZL09703	738 €	x	x
1000	VZL10703	774 €	x	x
1100	VZL11703	812 €	x	x
1200	VZL12703	848 €	x	x
1300	VZL13703	886 €	x	x
1400	VZL14703	920 €	x	x

ZL 04

ZULAUFTISCH MIT GRUNDBODEN UND BECKEN



- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 200 mm Höhe
- Ausführung: fest verschweißt oder zur Selbstmontage
- Plattenstärke mindestens 1,2 mm, Becken 1 mm
- umlaufende Korbdurchschubvertiefung, 30 mm
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Anbauseite links oder rechts
- Beckenmaß 400 x 400 x 250 mm
- Lieferung inkl. Überlaufrohr in 180 mm Länge und Abflusssieb
- Tische zur Selbstmontage: Besonders robuste Verbindung durch spanlose Herstellung des Gewindes

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 750 mm		immer mit Aufkantung	
	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
800	VZL08704	734 €	x	x
900	VZL09704	772 €	x	x
1000	VZL10704	814 €	x	x
1100	VZL11704	852 €	x	x
1200	VZL12704	896 €	x	x
1300	VZL13704	936 €	x	x
1400	VZL14704	978 €	x	x

ZL


ZULAUFTISCHE

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN




ZL 01

ZULAUFTISCH MIT GRUNDBODEN
MIT BECKEN



ZL 04

ZULAUFTISCH MIT GRUNDBODEN
MIT BECKEN





 **stalgest**
Die Gastronomie-Experten

ABLAUFTISCHE



AL 00

ABLAUFTISCH OHNE GRUNDBODEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 40 mm Höhe
- Ausführung: fest verschweißt oder zur Selbstmontage
- Plattenstärke mindestens 1,2 mm
- umlaufende Korbdurchschubvertiefung, 30 mm
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Anbauseite links oder rechts
- Tische zur Selbstmontage: Besonders robuste Verbindung durch spanlose Herstellung des Gewindes

Breite (mm)	DIY		VERSCHWEIßT		R/L	immer mit Aufkantung Art.-Nr. + A
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €		
800	DAL08700	387 €	VAL08700	516 €	x	x
900	DAL09700	404 €	VAL09700	540 €	x	x
1000	DAL10700	424 €	VAL10700	568 €	x	x
1100	DAL11700	444 €	VAL11700	596 €	x	x
1200	DAL12700	463 €	VAL12700	622 €	x	x
1300	DAL13700	482 €	VAL13700	646 €	x	x
1400	DAL14700	500 €	VAL14700	672 €	x	x



AL 01

ABLAUFTISCH MIT GRUNDBODEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 40 mm Höhe
- Ausführung: fest verschweißt oder zur Selbstmontage
- Plattenstärke mindestens 1,2 mm
- umlaufende Korbdurchschubvertiefung, 30 mm
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Anbauseite links oder rechts
- Tische zur Selbstmontage: Besonders robuste Verbindung durch spanlose Herstellung des Gewindes

Breite (mm)	DIY		VERSCHWEIßT		R/L	immer mit Aufkantung Art.-Nr. + A
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €		
800	DAL08701	401 €	VAL08701	536 €	x	x
900	DAL09701	421 €	VAL09701	566 €	x	x
1000	DAL10701	444 €	VAL10701	596 €	x	x
1100	DAL11701	468 €	VAL11701	628 €	x	x
1200	DAL12701	490 €	VAL12701	656 €	x	x
1300	DAL13701	512 €	VAL13701	688 €	x	x
1400	DAL14701	536 €	VAL14701	720 €	x	x



AL 02

ABLAUFTISCH AUF ZWEI BEINEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 40 mm Höhe
- Ausführung: fest verschweißt oder zur Selbstmontage
- Plattenstärke mindestens 1,2 mm
- umlaufende Korbdurchschubvertiefung, 30 mm
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Anbauseite links oder rechts
- Tische zur Selbstmontage: Besonders robuste Verbindung durch spanlose Herstellung des Gewindes

Breite (mm)	DIY		VERSCHWEIßT		R/L	immer mit Aufkantung Art.-Nr. + A
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €		
700	DAL07702	326 €	VAL07702	435 €	x	x
800	DAL08702	336 €	VAL08702	449 €	x	x
900	DAL09702	356 €	VAL09702	475 €	x	x
1000	DAL10702	375 €	VAL10702	502 €	x	x



AL 03

ABLAUFTISCH OHNE GRUNDBODEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 200 mm Höhe
- Ausführung: fest verschweißt oder zur Selbstmontage
- Plattenstärke mindestens 1,2 mm
- umlaufende Korbdurchschubvertiefung, 30 mm
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Anbauseite links oder rechts
- Tische zur Selbstmontage: Besonders robuste Verbindung durch spanlose Herstellung des Gewindes

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 750 mm		R/L	immer mit Aufkantung Art.-Nr. + A
	Art.-Nr.	Preis €		
800	VAL08703	572 €	x	x
900	VAL09703	606 €	x	x
1000	VAL10703	642 €	x	x
1100	VAL11703	678 €	x	x
1200	VAL12703	712 €	x	x
1300	VAL13703	746 €	x	x
1400	VAL14703	782 €	x	x




AL 04

ABLAUFTISCH MIT GRUNDBODEN


- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 200 mm Höhe
- Ausführung: fest verschweißt oder zur Selbstmontage
- Plattenstärke mindestens 1,2 mm
- umlaufende Korbdurchschubvertiefung, 30 mm
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Anbauseite links oder rechts
- Tische zur Selbstmontage: Besonders robuste Verbindung durch spanlose Herstellung des Gewindes

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 750 mm		R/L	immer mit Aufkantung Art.-Nr. + A
	Art.-Nr.	Preis €		
800	VAL08704	592 €	x	x
900	VAL09704	628 €	x	x
1000	VAL10704	668 €	x	x
1100	VAL11704	708 €	x	x
1200	VAL12704	746 €	x	x
1300	VAL13704	786 €	x	x
1400	VAL14704	826 €	x	x



AUFSATZBORDE



AB 00

AUFSATZBORD 1-ETAGIG

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- verschweißte Ausführung
- Höhe 400 mm
- mit Montageset
- Bodenhöhe 40 mm
- Beine aus Vierkantprofil 30 x 30 mm

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 300 mm		Tiefe 400 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
600	VAB06300	204 €	VAB06400	219 €
700	VAB07300	215 €	VAB07400	226 €
800	VAB08300	222 €	VAB08400	237 €
900	VAB09300	230 €	VAB09400	250 €
1000	VAB10300	241 €	VAB10400	261 €
1100	VAB11300	250 €	VAB11400	272 €
1200	VAB12300	257 €	VAB12400	279 €
1300	VAB13300	267 €	VAB13400	291 €
1400	VAB14300	276 €	VAB14400	302 €
1500	VAB15300	283 €	VAB15400	313 €
1600	VAB16300	291 €	VAB16400	325 €
1700	VAB17300	302 €	VAB17400	337 €
1800	VAB18300	310 €	VAB18400	344 €
1900	VAB19300	321 €	VAB19400	355 €



AB 01

AUFSATZBORD 2-ETAGIG

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- verschweißte Ausführung
- Höhe 700 mm
- mit Montageset
- Bodenhöhe 40 mm
- Beine aus Vierkantprofil 30 x 30 mm

VERSCHWEIßT


Breite (mm)	Tiefe 300 mm		Tiefe 400 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
600	VAB06301	337 €	VAB06401	359 €
700	VAB07301	352 €	VAB07401	382 €
800	VAB08301	371 €	VAB08401	400 €
900	VAB09301	389 €	VAB09401	423 €
1000	VAB10301	404 €	VAB10401	442 €
1100	VAB11301	423 €	VAB11401	466 €
1200	VAB12301	439 €	VAB12401	487 €
1300	VAB13301	457 €	VAB13401	508 €
1400	VAB14301	476 €	VAB14401	530 €
1500	VAB15301	491 €	VAB15401	550 €
1600	VAB16301	512 €	VAB16401	572 €
1700	VAB17301	530 €	VAB17401	592 €
1800	VAB18301	546 €	VAB18401	616 €
1900	VAB19301	564 €	VAB19401	640 €

AUFsatzBORDE


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



AB 00
AUFsatzBORD 1-ETAGIG



AB 01
AUFsatzBORD 2-ETAGIG





WÄRMEBRÜCKEN



WE 00

WÄRMEBRÜCKE 1-ETAGIG MIT KERAMIK-INFRAROT-STRAHLERN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- verschweißte Ausführung
- Höhe 400 mm
- mit Montageset
- Bodenhöhe 60 mm
- keramische Infrarot Strahler, 400 Watt Leistung, Anschluss 230 V
- Beine aus Vierkantprofil 30 x 30 mm
- Anzahl der Infrarotstrahler nach Breite:
 $B < 1200 \text{ mm} = 2 \text{ Strahler}$,
 $B \geq 1200 \text{ mm und } < 1600 \text{ mm} = 3 \text{ Strahler}$,
 $B \geq 1600 \text{ mm} = 4 \text{ Strahler}$
- schnelle Aufwärmzeit

VERSCHWEIBT

Breite (mm)	Tiefe 300 mm		Tiefe 400 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
800	VWE08300	606 €	VWE08400	620 €
900	VWE09300	626 €	VWE09400	642 €
1000	VWE10300	642 €	VWE10400	658 €
1100	VWE11300	672 €	VWE11400	692 €
1200	VWE12300	698 €	VWE12400	718 €
1300	VWE13300	708 €	VWE13400	728 €
1400	VWE14300	832 €	VWE14400	856 €
1500	VWE15300	858 €	VWE15400	884 €
1600	VWE16300	956 €	VWE16400	984 €
1700	VWE17300	988 €	VWE17400	1016 €
1800	VWE18300	1058 €	VWE18400	1088 €
1900	VWE19300	1088 €	VWE19400	1116 €



WE 01

WÄRMEBRÜCKE 2-ETAGIG MIT KERAMIK-INFRAROT-STRAHLERN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- verschweißte Ausführung
- Höhe 700 mm
- mit Montageset
- Bodenhöhe 40 und 60 mm
- keramische Infrarot Strahler (nur bei unterem Bord), 400 Watt Leistung, Anschluss 230 V
- Beine aus Vierkantprofil 30 x 30 mm
- Anzahl der Infrarotstrahler nach Breite:
 $B < 1200 \text{ mm} = 2 \text{ Strahler}$,
 $B \geq 1200 \text{ mm und } < 1600 \text{ mm} = 3 \text{ Strahler}$,
 $B \geq 1600 \text{ mm} = 4 \text{ Strahler}$
- schnelle Aufwärmzeit

VERSCHWEIBT

Breite (mm)	Tiefe 300 mm		Tiefe 400 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
800	VWE08301	756 €	VWE08401	782 €
900	VWE09301	772 €	VWE09401	800 €
1000	VWE10301	788 €	VWE10401	820 €
1100	VWE11301	832 €	VWE11401	868 €
1200	VWE12301	878 €	VWE12401	920 €
1300	VWE13301	900 €	VWE13401	942 €
1400	VWE14301	982 €	VWE14401	1028 €
1500	VWE15301	1000 €	VWE15401	1050 €
1600	VWE16301	1116 €	VWE16401	1168 €
1700	VWE17301	1214 €	VWE17401	1264 €
1800	VWE18301	1252 €	VWE18401	1310 €
1900	VWE19301	1284 €	VWE19401	1346 €


WÄRMEBRÜCKEN

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN




WE 00

WÄRMEBRÜCKE 1-ETAGIG
MIT KERAMIK-INFRAROT-STRAHLERN



WE 01

WÄRMEBRÜCKE 2-ETAGIG
MIT KERAMIK-INFRAROT-STRAHLERN





WANDBORDE



WB 00

WANDBORD 1-ETAGIG MIT KONSOLEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Höhe 170 mm
- Aufkantung hinten, 30 mm Höhe
- ab einer Breite von 1400 mm mit drei Konsolen ausgestattet

Breite (mm)	Tiefe 300 mm		Tiefe 400 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
600	VWB06300	66 €	VWB06400	73 €
700	VWB07300	70 €	VWB07400	77 €
800	VWB08300	73 €	VWB08400	82 €
900	VWB09300	77 €	VWB09400	84 €
1000	VWB10300	81 €	VWB10400	88 €
1100	VWB11300	83 €	VWB11400	93 €
1200	VWB12300	86 €	VWB12400	97 €
1300	VWB13300	88 €	VWB13400	99 €
1400	VWB14300	91 €	VWB14400	104 €
1500	VWB15300	95 €	VWB15400	107 €
1600	VWB16300	98 €	VWB16400	111 €
1800	VWB18300	91 €	VWB18400	104 €
2000	VWB20300	98 €	VWB20400	111 €



WB 01

WANDBORD 1-ETAGIG, HÖHENVERSTELLBAR MIT KONSOLEN UND WANDSCHIENEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Höhe 400 mm
- Aufkantung hinten, 30 mm Höhe
- ab einer Breite von 1400 mm mit drei Konsolen und Wandschienen ausgestattet

Breite (mm)	Tiefe 300 mm		Tiefe 400 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
600	VWB06301	75 €	VWB06401	81 €
700	VWB07301	77 €	VWB07401	85 €
800	VWB08301	81 €	VWB08401	89 €
900	VWB09301	85 €	VWB09401	93 €
1000	VWB10301	88 €	VWB10401	97 €
1100	VWB11301	91 €	VWB11401	101 €
1200	VWB12301	94 €	VWB12401	105 €
1300	VWB13301	97 €	VWB13401	109 €
1400	VWB14301	99 €	VWB14401	113 €
1500	VWB15301	104 €	VWB15401	120 €
1600	VWB16301	107 €	VWB16401	124 €





WB 02

WANDBORD 2-ETAGIG, HÖHENVERSTELLBAR MIT KONSOLEN UND WANDSCHIENEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Höhe 660 mm
- Aufkantung hinten, 30 mm Höhe
- ab einer Breite von 1400 mm mit drei Konsolen und Wandschienen ausgestattet

Breite (mm)	Tiefe 300 mm		Tiefe 400 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
600	VWB06302	146 €	VWB06402	160 €
700	VWB07302	154 €	VWB07402	169 €
800	VWB08302	162 €	VWB08402	176 €
900	VWB09302	168 €	VWB09402	186 €
1000	VWB10302	175 €	VWB10402	194 €
1100	VWB11302	180 €	VWB11402	203 €
1200	VWB12302	186 €	VWB12402	212 €
1300	VWB13302	194 €	VWB13402	220 €
1400	VWB14302	201 €	VWB14402	228 €
1500	VWB15302	210 €	VWB15402	236 €
1600	VWB16302	215 €	VWB16402	247 €
1800	VWB18302	208 €	VWB18402	241 €
2000	VWB20302	221 €	VWB20402	257 €



WB 03

WANDBORD 3-ETAGIG, HÖHENVERSTELLBAR MIT KONSOLEN UND WANDSCHIENEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Höhe 930 mm
- Aufkantung hinten, 30 mm Höhe
- ab einer Breite von 1400 mm mit drei Konsolen und Wandschienen ausgestattet

Breite (mm)	Tiefe 300 mm		Tiefe 400 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
600	VWB06303	214 €	VWB06403	232 €
700	VWB07303	222 €	VWB07403	244 €
800	VWB08303	233 €	VWB08403	258 €
900	VWB09303	244 €	VWB09403	270 €
1000	VWB10303	254 €	VWB10403	284 €
1100	VWB11303	264 €	VWB11403	296 €
1200	VWB12303	273 €	VWB12403	309 €
1300	VWB13303	284 €	VWB13403	321 €
1400	VWB14303	295 €	VWB14403	335 €
1500	VWB15303	305 €	VWB15403	347 €
1600	VWB16303	314 €	VWB16403	360 €





WB 04

WANDBORD 1-ETAGIG MIT VIERKANTPROFILIEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Höhe 250 mm
- Aufkantung hinten, 30 mm Höhe
- ab einer Breite von 1400 mm mit drei Profilen ausgestattet

Breite (mm)	Tiefe 300 mm		Tiefe 400 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
600	VWB06304	77 €	VWB06404	84 €
700	VWB07304	81 €	VWB07404	88 €
800	VWB08304	84 €	VWB08404	93 €
900	VWB09304	88 €	VWB09404	96 €
1000	VWB10304	92 €	VWB10404	101 €
1100	VWB11304	94 €	VWB11404	105 €
1200	VWB12304	98 €	VWB12404	110 €
1300	VWB13304	101 €	VWB13404	115 €
1400	VWB14304	107 €	VWB14404	123 €
1500	VWB15304	111 €	VWB15404	128 €
1600	VWB16304	116 €	VWB16404	132 €



WB 05

WANDBORD 2-ETAGIG MIT VIERKANTPROFILIEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Höhe 390 mm
- Aufkantung hinten, 30 mm Höhe
- ab einer Breite von 1400 mm mit drei Profilen ausgestattet

Breite (mm)	Tiefe 300 mm		Tiefe 400 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
600	VWB06305	137 €	VWB06405	149 €
700	VWB07305	143 €	VWB07405	158 €
800	VWB08305	149 €	VWB08405	169 €
900	VWB09305	158 €	VWB09405	175 €
1000	VWB10305	166 €	VWB10405	183 €
1100	VWB11305	171 €	VWB11405	192 €
1200	VWB12305	177 €	VWB12405	203 €
1300	VWB13305	183 €	VWB13405	209 €
1400	VWB14305	197 €	VWB14405	226 €
1500	VWB15305	208 €	VWB15405	235 €
1600	VWB16305	214 €	VWB16405	244 €





WANDBORDE

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN





WB 00

WANDBORD 1-ETAGIG MIT KONSOLEN





WB 01

WANDBORD 1-ETAGIG, HÖHENVERSTELLBAR MIT KONSOLEN UND WANDSCHIENEN





WB 04

WANDBORD 1-ETAGIG MIT VIERKANTPROFILIEN



WB 05

WANDBORD 2-ETAGIG MIT VIERKANTPROFILIEN





HÄNGESCHRÄNKE

HS 00

HÄNGESCHRANK, OFFEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- dreiseitig geschlossen
- Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden



Breite (mm)	Tiefe 300 mm		Tiefe 400 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
400	VHS04300	161 €	VHS04400	175 €
500	VHS05300	170 €	VHS05400	186 €
600	VHS06300	180 €	VHS06400	197 €
700	VHS07300	189 €	VHS07400	210 €
800	VHS08300	199 €	VHS08400	221 €
900	VHS09300	210 €	VHS09400	232 €
1000	VHS10300	219 €	VHS10400	244 €
1100	VHS11300	229 €	VHS11400	256 €
1200	VHS12300	238 €	VHS12400	267 €
1300	VHS13300	250 €	VHS13400	278 €
1400	VHS14300	259 €	VHS14400	291 €
1500	VHS15300	268 €	VHS15400	302 €
1600	VHS16300	278 €	VHS16400	314 €

HS 01

HÄNGESCHRANK MIT FLÜGELTÜREN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
- Flügeltüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste und Magnetschließer
- Scharniere auf der linken Seite beim Schrank mit $B \leq 500$ mm
- ab 1400 mm mit drei Türen ausgestattet
- keine Trennwand zwischen kleineren und größeren Schrank



Breite (mm)	Tiefe 300 mm		Tiefe 400 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
400	VHS04301	192 €	VHS04401	208 €
500	VHS05301	211 €	VHS05401	227 €
600	VHS06301	261 €	VHS06401	278 €
700	VHS07301	278 €	VHS07401	298 €
800	VHS08301	296 €	VHS08401	317 €
900	VHS09301	314 €	VHS09401	338 €
1000	VHS10301	333 €	VHS10401	357 €
1100	VHS11301	350 €	VHS11401	377 €
1200	VHS12301	367 €	VHS12401	395 €
1300	VHS13301	385 €	VHS13401	416 €
1400	VHS14301	403 €	VHS14401	434 €
1500	VHS15301	422 €	VHS15401	454 €

HS 02

HÄNGESCHRANK MIT SCHIEBETÜREN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
- Schiebetüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste
- Führungsschiene der Schiebetüren aus Edelstahl, mit Führungszapfen in der unteren Schiene
- Schiebetüren laufen und hängen auf Rollen



Breite (mm)	Tiefe 300 mm		Tiefe 400 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
800	VHS08302	331 €	VHS08402	350 €
900	VHS09302	350 €	VHS09402	372 €
1000	VHS10302	369 €	VHS10402	391 €
1100	VHS11302	389 €	VHS11402	414 €
1200	VHS12302	410 €	VHS12402	436 €
1300	VHS13302	429 €	VHS13402	456 €
1400	VHS14302	449 €	VHS14402	478 €
1500	VHS15302	468 €	VHS15402	499 €
1600	VHS16302	486 €	VHS16402	520 €



HÄNGESCHRÄNKE

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN





HS 01


HÄNGESCHRANK MIT FLÜGELTÜREN



HS 02

HÄNGESCHRANK MIT SCHIEBETÜREN





REGALE



RL 00

REGAL MIT GLATTEN BÖDEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Ausführung: fest verschweißt oder zur Selbstmontage
- Regalbeine aus Vierkantprofil 30x30 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Regalböden mit Höhe von 40 mm, verstärkt durch um 15mm nach innen gebogene Böden
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- maximale Belastbarkeit der Böden 70 kg/m²
- Höhe = 1800 mm



DIY

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 400 mm		Tiefe 500 mm		Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Tiefe 400 mm		Tiefe 500 mm		Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm	
	Art.-Nr.	Preis €														
600	DRL06400	293 €	DRL06500	310 €	DRL06600	330 €	DRL06700	350 €	VRL06400	390 €	VRL06500	414 €	VRL06600	440 €	VRL06700	468 €
700	DRL07400	306 €	DRL07500	326 €	DRL07600	350 €	DRL07700	373 €	VRL07400	406 €	VRL07500	435 €	VRL07600	468 €	VRL07700	498 €
800	DRL08400	319 €	DRL08500	343 €	DRL08600	367 €	DRL08700	393 €	VRL08400	426 €	VRL08500	457 €	VRL08600	491 €	VRL08700	526 €
900	DRL09400	332 €	DRL09500	360 €	DRL09600	389 €	DRL09700	417 €	VRL09400	442 €	VRL09500	480 €	VRL09600	518 €	VRL09700	558 €
1000	DRL10400	347 €	DRL10500	375 €	DRL10600	406 €	DRL10700	438 €	VRL10400	463 €	VRL10500	502 €	VRL10600	544 €	VRL10700	586 €
1100	DRL11400	360 €	DRL11500	393 €	DRL11600	426 €	DRL11700	458 €	VRL11400	480 €	VRL11500	526 €	VRL11600	570 €	VRL11700	616 €
1200	DRL12400	373 €	DRL12500	410 €	DRL12600	445 €	DRL12700	482 €	VRL12400	498 €	VRL12500	548 €	VRL12600	598 €	VRL12700	646 €
1300	DRL13400	387 €	DRL13500	426 €	DRL13600	464 €	DRL13700	501 €	VRL13400	516 €	VRL13500	570 €	VRL13600	624 €	VRL13700	676 €
1400	DRL14400	399 €	DRL14500	443 €	DRL14600	484 €	DRL14700	526 €	VRL14400	532 €	VRL14500	594 €	VRL14600	650 €	VRL14700	706 €



RL 01

REGAL MIT GELOCHTEN BÖDEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Ausführung: fest verschweißt oder zur Selbstmontage
- Regalbeine aus Vierkantprofil 30x30 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Regalböden mit Höhe von 40 mm, verstärkt durch um 15mm nach innen gebogene Böden
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- maximale Belastbarkeit der Böden 70 kg/m²
- Höhe = 1800 mm



DIY

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 400 mm		Tiefe 500 mm		Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Tiefe 400 mm		Tiefe 500 mm		Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm	
	Art.-Nr.	Preis €														
600	DRL06401	313 €	DRL06501	335 €	DRL06601	358 €	DRL06701	378 €	VRL06401	419 €	VRL06501	447 €	VRL06601	477 €	VRL06701	506 €
700	DRL07401	329 €	DRL07501	355 €	DRL07601	378 €	DRL07701	404 €	VRL07401	438 €	VRL07501	473 €	VRL07601	506 €	VRL07701	540 €
800	DRL08401	345 €	DRL08501	372 €	DRL08601	401 €	DRL08701	429 €	VRL08401	461 €	VRL08501	497 €	VRL08601	536 €	VRL08701	574 €
900	DRL09401	360 €	DRL09501	391 €	DRL09601	421 €	DRL09701	455 €	VRL09401	480 €	VRL09501	522 €	VRL09601	566 €	VRL09701	610 €
1000	DRL10401	373 €	DRL10501	409 €	DRL10601	443 €	DRL10701	477 €	VRL10401	498 €	VRL10501	546 €	VRL10601	594 €	VRL10701	640 €
1100	DRL11401	391 €	DRL11501	426 €	DRL11601	464 €	DRL11701	501 €	VRL11401	522 €	VRL11501	570 €	VRL11601	624 €	VRL11701	676 €
1200	DRL12401	404 €	DRL12501	445 €	DRL12601	486 €	DRL12701	526 €	VRL12401	540 €	VRL12501	598 €	VRL12601	652 €	VRL12701	706 €
1300	DRL13401	418 €	DRL13501	464 €	DRL13601	507 €	DRL13701	550 €	VRL13401	562 €	VRL13501	624 €	VRL13601	682 €	VRL13701	742 €
1400	DRL14401	436 €	DRL14501	482 €	DRL14601	530 €	DRL14701	578 €	VRL14401	582 €	VRL14501	646 €	VRL14601	712 €	VRL14701	776 €



RL 02

REGAL MIT GITTERROST-BÖDEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- Regalbeine aus Vierkantprofil 30x30 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Regalböden mit Höhe von 40 mm
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- maximale Belastbarkeit der Böden 70 kg/m²
- Höhe = 1800 mm

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 400 mm		Tiefe 500 mm		Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm	
	Art.-Nr.	Preis €						
600	VRL06402	580 €	VRL06502	618 €	VRL06602	658 €	VRL06702	702 €
700	VRL07402	608 €	VRL07502	652 €	VRL07602	698 €	VRL07702	746 €
800	VRL08402	638 €	VRL08502	686 €	VRL08602	736 €	VRL08702	788 €
900	VRL09402	662 €	VRL09502	720 €	VRL09602	780 €	VRL09702	838 €
1000	VRL10402	692 €	VRL10502	752 €	VRL10602	816 €	VRL10702	880 €
1100	VRL11402	720 €	VRL11502	788 €	VRL11602	856 €	VRL11702	922 €
1200	VRL12402	750 €	VRL12502	824 €	VRL12602	898 €	VRL12702	972 €
1300	VRL13402	774 €	VRL13502	856 €	VRL13602	938 €	VRL13702	1018 €
1400	VRL14402	800 €	VRL14502	890 €	VRL14602	974 €	VRL14702	1058 €



RL 03

REGAL MIT GLATTEN, HÖHENVERSTELLBAREN BÖDEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Ausführung: zur Selbstmontage
- Regalbeine aus Winkelprofil 40x40 mm, Materialstärke: mindestens 1,5 mm
- Regalböden mit Höhe von 40 mm, verstärkt durch um 15mm nach innen gebogene Böden
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- maximale Belastbarkeit der Böden 70 kg/m²
- Höhe = 1800 mm



DIY

Breite (mm)	Tiefe 400 mm		Tiefe 500 mm		Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm	
	Art.-Nr.	Preis €						
600	DRL06403	241 €	DRL06503	262 €	DRL06603	280 €	DRL06703	299 €
700	DRL07403	256 €	DRL07503	277 €	DRL07603	299 €	DRL07703	320 €
800	DRL08403	269 €	DRL08503	293 €	DRL08603	318 €	DRL08703	343 €
900	DRL09403	281 €	DRL09503	309 €	DRL09603	336 €	DRL09703	364 €
1000	DRL10403	295 €	DRL10503	326 €	DRL10603	356 €	DRL10703	385 €
1100	DRL11403	310 €	DRL11503	343 €	DRL11603	374 €	DRL11703	407 €
1200	DRL12403	323 €	DRL12503	359 €	DRL12603	393 €	DRL12703	428 €
1300	DRL13403	336 €	DRL13503	374 €	DRL13603	412 €	DRL13703	451 €
1400	DRL14403	351 €	DRL14503	391 €	DRL14603	432 €	DRL14703	471 €



RL 04

REGAL MIT GELOCHTEN, HÖHENVERSTELLBAREN BÖDEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Ausführung: zur Selbstmontage
- Regalbeine aus Winkelprofil 40x40 mm, Materialstärke: mindestens 1,5 mm
- Regalböden mit Höhe von 40 mm, verstärkt durch um 15mm nach innen gebogene Böden
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- maximale Belastbarkeit der Böden 70 kg/m²
- Höhe = 1800 mm



DIY

Breite (mm)	Tiefe 400 mm		Tiefe 500 mm		Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm	
	Art.-Nr.	Preis €						
600	DRL06404	263 €	DRL06504	285 €	DRL06604	307 €	DRL06704	329 €
700	DRL07404	278 €	DRL07504	304 €	DRL07604	329 €	DRL07704	355 €
800	DRL08404	293 €	DRL08504	321 €	DRL08604	350 €	DRL08704	378 €
900	DRL09404	308 €	DRL09504	338 €	DRL09604	371 €	DRL09704	403 €
1000	DRL10404	323 €	DRL10504	358 €	DRL10604	391 €	DRL10704	426 €
1100	DRL11404	338 €	DRL11504	375 €	DRL11604	412 €	DRL11704	450 €
1200	DRL12404	355 €	DRL12504	393 €	DRL12604	433 €	DRL12704	472 €
1300	DRL13404	369 €	DRL13504	412 €	DRL13604	454 €	DRL13704	496 €
1400	DRL14404	384 €	DRL14504	429 €	DRL14604	475 €	DRL14704	520 €



RL 05

REGAL MIT HÖHENVERSTELLBAREN GITTERROST-BÖDEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Ausführung: zur Selbstmontage
- Regalbeine aus Winkelprofil 40x40 mm, Materialstärke: mindestens 1,5 mm
- Regalböden mit Höhe von 40 mm
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- maximale Belastbarkeit der Böden 70 kg/m²
- we need to add a point here
- Höhe = 1800 mm

DIY

Breite (mm)	Tiefe 400 mm		Tiefe 500 mm		Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm	
	Art.-Nr.	Preis €						
600	DRL06405	358 €	DRL06505	385 €	DRL06605	415 €	DRL06705	444 €
700	DRL07405	378 €	DRL07505	411 €	DRL07605	443 €	DRL07705	477 €
800	DRL08405	399 €	DRL08505	436 €	DRL08605	470 €	DRL08705	507 €
900	DRL09405	418 €	DRL09505	459 €	DRL09605	500 €	DRL09705	540 €
1000	DRL10405	440 €	DRL10505	484 €	DRL10605	530 €	DRL10705	576 €
1100	DRL11405	458 €	DRL11505	508 €	DRL11605	558 €	DRL11705	610 €
1200	DRL12405	480 €	DRL12505	534 €	DRL12605	588 €	DRL12705	644 €
1300	DRL13405	499 €	DRL13505	558 €	DRL13605	620 €	DRL13705	678 €
1400	DRL14405	520 €	DRL14505	584 €	DRL14605	648 €	DRL14705	712 €


RL

REGALE


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



RL 00, RL 01 & RL 02
REGALE MIT FIXIERTEN BÖDEN



RL 03, RL 04 & RL 05
REGALE MIT HÖHENVERSTELLBAREN BÖDEN





 **stalgest**
Die Gastronomie-Experten

HOCHSCHRÄNKE



HK 00

HOCHSCHRANK MIT SPÜLBECKEN FÜR REINIGUNGSUTENSILIEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Schrankbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
- Luftschlitze
- Flügeltüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste und Magnetschießer
- Scharniere auf der linken Seite beim Hochschrank mit B = 500 mm
- Beckenmaß: 320 x 300 x 150 mm
- Beckenblende dreiseitig geschlossen

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 500 mm	
	Art.-Nr.	Preis €
500	VHK05500	992 €
1000	VHK10500	1480 €



HK 01

HOCHSCHRANK MIT FLÜGELTÜREN 1800 MM HÖHE

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Schrankbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Schrankinnenraum mit drei höhenverstellbaren Einlegeböden
- Flügeltüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste und Magnetschießer
- Scharniere auf der linken Seite beim Hochschrank mit B ≤ 600 mm

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 500 mm		Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
400	VHK04501	788 €	VHK04601	838 €	VHK04701	888 €
500	VHK05501	860 €	VHK05601	914 €	VHK05701	970 €
600	VHK06501	934 €	VHK06601	992 €	VHK06701	1052 €
700	VHK07501	1054 €	VHK07601	1118 €	VHK07701	1182 €
800	VHK08501	1128 €	VHK08601	1196 €	VHK08701	1264 €
900	VHK09501	1204 €	VHK09601	1276 €	VHK09701	1346 €
1000	VHK10501	1278 €	VHK10601	1354 €	VHK10701	1432 €
1100	VHK11501	1352 €	VHK11601	1432 €	VHK11701	1512 €
1200	VHK12501	1426 €	VHK12601	1510 €	VHK12701	1598 €



HK 02

HOCHSCHRANK MIT FLÜGELTÜREN 2000 MM HÖHE

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Schrankbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Schrankinnenraum mit drei höhenverstellbaren Einlegeböden
- Flügeltüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste und Magnetschließer
- Scharniere auf der linken Seite beim Hochschrank mit $B \leq 600$ mm

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 500 mm		Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
400	VHK04502	836 €	VHK04602	888 €	VHK04702	940 €
500	VHK05502	912 €	VHK05602	970 €	VHK05702	1030 €
600	VHK06502	992 €	VHK06602	1054 €	VHK06702	1116 €
700	VHK07502	1118 €	VHK07602	1186 €	VHK07702	1254 €
800	VHK08502	1200 €	VHK08602	1272 €	VHK08702	1344 €
900	VHK09502	1280 €	VHK09602	1356 €	VHK09702	1432 €
1000	VHK10502	1358 €	VHK10602	1442 €	VHK10702	1522 €
1100	VHK11502	1442 €	VHK11602	1524 €	VHK11702	1610 €
1200	VHK12502	1522 €	VHK12602	1610 €	VHK12702	1700 €



HK 03

DURCHREICHE-HOCHSCHRANK MIT FLÜGELTÜREN 1800 MM HÖHE

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Schrankbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Schrankinnenraum mit zwei höhenverstellbaren Einlegeböden
- mittlerer Schrankboden fixiert
- Flügeltüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste und Magnetschließer
- Scharniere auf der linken Seite beim Hochschrank mit $B \leq 600$ mm

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 500 mm		Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
400	VHK04503	874 €	VHK04603	922 €	VHK04703	972 €
500	VHK05503	950 €	VHK05603	1002 €	VHK05703	1056 €
600	VHK06503	1026 €	VHK06603	1084 €	VHK06703	1144 €
700	VHK07503	1240 €	VHK07603	1300 €	VHK07703	1362 €
800	VHK08503	1330 €	VHK08603	1396 €	VHK08703	1464 €
900	VHK09503	1418 €	VHK09603	1492 €	VHK09703	1566 €
1000	VHK10503	1510 €	VHK10603	1586 €	VHK10703	1664 €
1100	VHK11503	1604 €	VHK11603	1684 €	VHK11703	1766 €
1200	VHK12503	1696 €	VHK12603	1784 €	VHK12703	1868 €



HK 04

DURCHREICHE-HOCHSCHRANK MIT FLÜGELTÜREN 2000 MM HÖHE

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Schrankbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Schrankinnenraum mit zwei höhenverstellbaren Einlegeböden
- mittlerer Schrankboden fixiert
- Flügeltüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste und Magnetschließer
- Scharniere auf der linken Seite beim Hochschrank mit B ≤ 600 mm

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 500 mm		Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
400	VHK04504	926 €	VHK04604	978 €	VHK04704	1030 €
500	VHK05504	1008 €	VHK05604	1062 €	VHK05704	1120 €
600	VHK06504	1088 €	VHK06604	1150 €	VHK06704	1216 €
700	VHK07504	1322 €	VHK07604	1390 €	VHK07704	1456 €
800	VHK08504	1422 €	VHK08604	1492 €	VHK08704	1564 €
900	VHK09504	1522 €	VHK09604	1598 €	VHK09704	1670 €
1000	VHK10504	1620 €	VHK10604	1702 €	VHK10704	1782 €
1100	VHK11504	1722 €	VHK11604	1804 €	VHK11704	1890 €
1200	VHK12504	1820 €	VHK12604	1910 €	VHK12704	2000 €



HK 05

HOCHSCHRANK MIT ZWEI SCHRANKKRÄUMEN UND FLÜGELTÜREN 1800 MM HÖHE

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Schrankbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Schrankinnenräume mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
- mittlerer Schrankboden fixiert
- Flügeltüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste und Magnetschließer

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 500 mm		Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
700	VHK07505	1090 €	VHK07605	1150 €	VHK07705	1212 €
800	VHK08505	1162 €	VHK08605	1228 €	VHK08705	1294 €
900	VHK09505	1234 €	VHK09605	1308 €	VHK09705	1378 €
1000	VHK10505	1310 €	VHK10605	1384 €	VHK10705	1460 €
1100	VHK11505	1384 €	VHK11605	1464 €	VHK11705	1542 €
1200	VHK12505	1458 €	VHK12605	1542 €	VHK12705	1626 €



HK 06

HOCHSCHRANK MIT ZWEI SCHRANKKRÄUMEN UND FLÜGELTÜREN 2000 MM HÖHE

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Schrankbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Schrankinnenräume mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
- mittlerer Schrankboden fixiert
- Flügeltüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste und Magnetschließer

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 500 mm		Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
700	VHK07506	1158 €	VHK07606	1222 €	VHK07706	1288 €
800	VHK08506	1234 €	VHK08606	1304 €	VHK08706	1374 €
900	VHK09506	1316 €	VHK09606	1388 €	VHK09706	1464 €
1000	VHK10506	1394 €	VHK10606	1472 €	VHK10706	1550 €
1100	VHK11506	1472 €	VHK11606	1558 €	VHK11706	1640 €
1200	VHK12506	1552 €	VHK12606	1642 €	VHK12706	1728 €



HK 07

DURCHREICHE-HOCHSCHRANK MIT ZWEI SCHRANKKRÄUMEN UND FLÜGELTÜREN 1800 MM HÖHE

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Schrankbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Schrankinnenräume mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
- mittlerer Schrankboden fixiert
- Flügeltüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste und Magnetschließer

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 500 mm		Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
700	VHK07507	1318 €	VHK07607	1382 €	VHK07707	1446 €
800	VHK08507	1410 €	VHK08607	1480 €	VHK08707	1544 €
900	VHK09507	1504 €	VHK09607	1574 €	VHK09707	1646 €
1000	VHK10507	1598 €	VHK10607	1670 €	VHK10707	1746 €
1100	VHK11507	1688 €	VHK11607	1768 €	VHK11707	1848 €
1200	VHK12507	1782 €	VHK12607	1866 €	VHK12707	1950 €



HK 08

HOCHSCHRANK MIT ZWEI SCHRANKKRÄUMEN UND FLÜGELTÜREN 2000 MM HÖHE

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Schrankbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Schrankinnenräume mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
- mittlerer Schrankboden fixiert
- Flügeltüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste und Magnetschließer

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 500 mm		Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
700	VHK07508	1408 €	VHK07608	1474 €	VHK07708	1542 €
800	VHK08508	1508 €	VHK08608	1578 €	VHK08708	1646 €
900	VHK09508	1608 €	VHK09608	1680 €	VHK09708	1756 €
1000	VHK10508	1706 €	VHK10608	1786 €	VHK10708	1866 €
1100	VHK11508	1808 €	VHK11608	1890 €	VHK11708	1974 €
1200	VHK12508	1910 €	VHK12608	1998 €	VHK12708	2082 €



HK 09

HOCHSCHRANK MIT SCHIEBETÜREN 1800 MM HÖHE

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Schrankbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Schrankinnenraum mit drei höhenverstellbaren Einlegeböden
- Schiebetüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste
- Führungsschiene der Schiebetüren aus Edelstahl, mit Führungszapfen in der unteren Schiene
- Schiebetüren laufen und hängen auf Rollen

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 500 mm		Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
800	VHK08509	1210 €	VHK08609	1278 €	VHK08709	1344 €
900	VHK09509	1290 €	VHK09609	1362 €	VHK09709	1434 €
1000	VHK10509	1368 €	VHK10609	1446 €	VHK10709	1522 €
1100	VHK11509	1448 €	VHK11609	1528 €	VHK11709	1610 €
1200	VHK12509	1528 €	VHK12609	1612 €	VHK12709	1700 €



HK 10

HOCHSCHRANK MIT SCHIEBETÜREN 2000 MM HÖHE

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Schrankbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Schrankinnenraum mit drei höhenverstellbaren Einlegeböden
- Schiebetüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste
- Führungsschiene der Schiebetüren aus Edelstahl, mit Führungszapfen in der unteren Schiene
- Schiebetüren laufen und hängen auf Rollen

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 500 mm		Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
800	VHK08510	1286 €	VHK08610	1354 €	VHK08710	1426 €
900	VHK09510	1368 €	VHK09610	1444 €	VHK09710	1522 €
1000	VHK10510	1454 €	VHK10610	1534 €	VHK10710	1614 €
1100	VHK11510	1538 €	VHK11610	1622 €	VHK11710	1708 €
1200	VHK12510	1624 €	VHK12610	1714 €	VHK12710	1802 €



HK 11

DURCHREICHE-HOCHSCHRANK MIT SCHIEBETÜREN 1800 MM HÖHE

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Schrankbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Schrankinnenraum mit zwei höhenverstellbaren Einlegeböden
- mittlerer Schrankboden fixiert
- Schiebetüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste
- Führungsschiene der Schiebetüren aus Edelstahl, mit Führungszapfen in der unteren Schiene
- Schiebetüren laufen und hängen auf Rollen

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 500 mm		Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
800	VHK08511	1444 €	VHK08611	1512 €	VHK08711	1580 €
900	VHK09511	1534 €	VHK09611	1604 €	VHK09711	1678 €
1000	VHK10511	1622 €	VHK10611	1700 €	VHK10711	1774 €
1100	VHK11511	1710 €	VHK11611	1794 €	VHK11711	1876 €
1200	VHK12511	1800 €	VHK12611	1888 €	VHK12711	1970 €



HK 12

DURCHREICHE-HOCHSCHRANK MIT SCHIEBETÜREN 2000 MM HÖHE

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Schrankbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Schrankinnenraum mit zwei höhenverstellbaren Einlegeböden
- mittlerer Schrankboden fixiert
- Schiebetüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste
- Führungsschiene der Schiebetüren aus Edelstahl, mit Führungszapfen in der unteren Schiene
- Schiebetüren laufen und hängen auf Rollen

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 500 mm		Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
800	VHK08512	1528 €	VHK08612	1600 €	VHK08712	1670 €
900	VHK09512	1622 €	VHK09612	1700 €	VHK09712	1774 €
1000	VHK10512	1720 €	VHK10612	1798 €	VHK10712	1880 €
1100	VHK11512	1812 €	VHK11612	1900 €	VHK11712	1984 €
1200	VHK12512	1910 €	VHK12612	2000 €	VHK12712	2088 €



HK 13

HOCHSCHRANK MIT ZWEI SCHRANKKRÄUMEN UND SCHIEBETÜREN 1800 MM HÖHE

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Schrankbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Schrankinnenräume mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
- mittlerer Schrankboden fixiert
- Schiebetüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste
- Führungsschiene der Schiebetüren aus Edelstahl, mit Führungszapfen in der unteren Schiene
- Schiebetüren laufen und hängen auf Rollen

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 500 mm		Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
800	VHK08513	1374 €	VHK08613	1442 €	VHK08713	1508 €
900	VHK09513	1458 €	VHK09613	1530 €	VHK09713	1602 €
1000	VHK10513	1542 €	VHK10613	1620 €	VHK10713	1696 €
1100	VHK11513	1628 €	VHK11613	1710 €	VHK11713	1792 €
1200	VHK12513	1716 €	VHK12613	1800 €	VHK12713	1888 €



HK 14

HOCHSCHRANK MIT ZWEI SCHRANKKRÄUMEN UND SCHIEBETÜREN 2000 MM HÖHE

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Schrankbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Schrankinnenräume mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
- mittlerer Schrankboden fixiert
- Schiebetüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste
- Führungsschiene der Schiebetüren aus Edelstahl, mit Führungszapfen in der unteren Schiene
- Schiebetüren laufen und hängen auf Rollen

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 500 mm		Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
800	VHK08514	1446 €	VHK08614	1518 €	VHK08714	1586 €
900	VHK09514	1538 €	VHK09614	1612 €	VHK09714	1688 €
1000	VHK10514	1628 €	VHK10614	1708 €	VHK10714	1700 €
1100	VHK11514	1722 €	VHK11614	1804 €	VHK11714	1890 €
1200	VHK12514	1812 €	VHK12614	1902 €	VHK12714	1990 €



HK 15

DURCHREICHE HOCHSCHRANK MIT ZWEI SCHRANKKRÄUMEN UND SCHIEBETÜREN 1800 MM HÖHE

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Schrankbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Schrankinnenräume mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
- mittlerer Schrankboden fixiert
- Schiebetüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste
- Führungsschiene der Schiebetüren aus Edelstahl, mit Führungszapfen in der unteren Schiene
- Schiebetüren laufen und hängen auf Rollen

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 500 mm		Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
800	VHK08515	1726 €	VHK08615	1792 €	VHK08715	1856 €
900	VHK09515	1834 €	VHK09615	1902 €	VHK09715	1970 €
1000	VHK10515	1942 €	VHK10615	2014 €	VHK10715	2088 €
1100	VHK11515	2052 €	VHK11615	2128 €	VHK11715	2202 €
1200	VHK12515	2158 €	VHK12615	2238 €	VHK12715	2318 €



HK 16

DURCHREICHE HOCHSCHRANK MIT ZWEI SCHRANKKRÄUMEN UND SCHIEBETÜREN 2000 MM HÖHE

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Schrankbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Schrankinnenräume mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
- mittlerer Schrankboden fixiert
- Schiebetüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste
- Führungsschiene der Schiebetüren aus Edelstahl, mit Führungszapfen in der unteren Schiene
- Schiebetüren laufen und hängen auf Rollen


VERSCHWEIBT

Breite (mm)	Tiefe 500 mm		Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
800	VHK08516	1820 €	VHK08616	1888 €	VHK08716	1958 €
900	VHK09516	1936 €	VHK09616	2010 €	VHK09716	2082 €
1000	VHK10516	2054 €	VHK10616	2128 €	VHK10716	2206 €
1100	VHK11516	2170 €	VHK11616	2250 €	VHK11716	2328 €
1200	VHK12516	2282 €	VHK12616	2368 €	VHK12716	2452 €

HOCHSCHRÄNKE

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN FÜR: **HK 00**





stalgast
Die Gastronomie-Experten

UNTERGESTELLE



UG 00

UNTERGESTELL

- H = 450mm
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- mittige Strebe

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 400 mm		Tiefe 500 mm		Tiefe 600 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
400	VUG04400	213 €	-	-	-	-
500	-	-	VUG05500	242 €	-	-
600	-	-	-	-	VUG06600	273 €



UG 01

UNTERGESTELL MIT GN 1/1 EINSCHUBSCHIENEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe (mm)	Art.-Nr.	Preis €	Höhe (mm)
660	460	VUG06401	486 €	730
810	565	VUG08501	518 €	700
850	750	VUG08701	532 €	750
935	657	VUG09601	542 €	850
1050	770	VUG10701	556 €	750



TRANSPORT UND SERVIERWAGEN

WN 00

PLATTFORMWAGEN

- verschweißte Ausführung
- zwei Lenkrollen mit Feststeller und zwei feststehende Rollen
- Maßangaben inkl. Griff



VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 500 mm		Tiefe 600 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
800	VWN08500	256 €	VWN08600	274 €
900	VWN09500	267 €	VWN09600	289 €
1000	VWN10500	278 €	VWN10600	302 €
1100	VWN11500	291 €	VWN11600	314 €
1200	VWN12500	302 €	VWN12600	326 €



WN 01

TRANSPORTWAGEN MIT ZWEI BÖDEN

- verschweißte Ausführung
- vier Lenkrollen, zwei mit Feststeller
- Böden mit umlaufendem Wulstrand
- Maßangaben inkl. Griff und Stoßschutz

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 500 mm		Tiefe 600 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
800	VWN08501	276 €	VWN08601	296 €
900	VWN09501	291 €	VWN09601	311 €
1000	VWN10501	302 €	VWN10601	326 €
1100	VWN11501	314 €	VWN11601	340 €
1200	VWN12501	328 €	VWN12601	353 €



WN 02

**TRANSPORTWAGEN
MIT DREI BÖDEN**

- verschweißte Ausführung
- vier Lenkrollen, zwei mit Feststeller
- Böden mit umlaufendem Wulstrand
- Maßangaben inkl. Griff und Stoßschutz



VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 500 mm		Tiefe 600 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
800	VWN08502	355 €	VWN08602	385 €
900	VWN09502	376 €	VWN09602	407 €
1000	VWN10502	395 €	VWN10602	432 €
1100	VWN11502	416 €	VWN11602	454 €
1200	VWN12502	433 €	VWN12602	477 €



WN 03

**SERVIERWAGEN
MIT ZWEI BÖDEN**

- verschweißte Ausführung
- vier Lenkrollen, zwei mit Feststeller
- Böden mit umlaufendem Wulstrand
- Maßangaben inkl. Stoßschutz

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 500 mm		Tiefe 600 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
800	VWN08503	205 €	VWN08603	223 €
900	VWN09503	215 €	VWN09603	234 €
1000	VWN10503	226 €	VWN10603	248 €
1100	VWN11503	234 €	VWN11603	258 €
1200	VWN12503	246 €	VWN12603	270 €



WN 04

SERVIERWAGEN MIT DREI BÖDEN

- verschweißte Ausführung
- vier Lenkrollen, zwei mit Feststeller
- Böden mit umlaufendem Wulstrand
- Maßangaben inkl. Stoßschutz

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 500 mm		Tiefe 600 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
800	VWN08504	270 €	VWN08604	298 €
900	VWN09504	288 €	VWN09604	316 €
1000	VWN10504	304 €	VWN10604	337 €
1100	VWN11504	319 €	VWN11604	356 €
1200	VWN12504	335 €	VWN12604	375 €



WN 05

TRANSPORTWAGEN MIT GESCHLOSSEM UNTERBAU UND SCHIEBETÜREN

- verschweißte Ausführung
- vier Lenkrollen, zwei mit Feststeller
- Böden mit umlaufendem Wulstrand
- Unterbaunnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
- Schiebetüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste
- Führungsschiene der Schiebetüren aus Edelstahl, mit Führungzapfen in der unteren Schiene
- Schiebetüren laufen und hängen auf Rollen
- Maßangaben inkl. Griffe

Breite (mm)	Tiefe 600 mm	
	Art.-Nr.	Preis €
1000	VWN10605	700 €
1100	VWN11605	730 €
1200	VWN12605	760 €



WN 06



BESTECK- UND TABLETTWAGEN

- Ausführung: fest verschweißt und zur Selbstmontage
- vier Lenkrollen, zwei mit Feststeller
- für 4 oder 5 GN¼ Behälter, Höhe max. 150 mm
- H=1100 mm

Breite (mm)	DIY		VERSCHWEIßT	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
655	DWN06506	401 €	VWN06506	536 €
817	DWN08506	433 €	VWN08506	580 €

TRANSPORT UND SERVIERWAGEN

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



WN 00

PLATTFORMWAGEN





TRANSPORT UND SERVIERWAGEN

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN





WN 02

TRANSPORTWAGEN MIT DREI BÖDEN





WN 04

SERVIERWAGEN MIT DREI BÖDEN





WN 05

TRANSPORTWAGEN MIT GESCHLOSSENEM UNTERBAU
UND SCHIEBETÜREN



WN 06

BESTECK - UND TABLETTWAGEN





 **stalgast**
Die Gastronomie-Experten

BAINS-MARIE

BM 00

BAIN-MARIE TISCHGERÄT MIT EINEM BECKEN

- H = 330mm
- mit Ablassventil
- Temperaturregelung über Thermostat
- für GN-Behälter bis max. 200 mm Höhe
- Spannung 230 V
- fest verschweißte Ausführung



VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		GN 1/1	kW
	Art.-Nr.	Preis €		
760	VBM08600	646 €	2	1,7
1085	VBM11600	766 €	3	3,0
1410	VBM14600	986 €	4	3,4

BM 01

BAIN-MARIE TISCHGERÄT MIT SEPARATEN BECKEN

- H = 330mm
- mit Ablassventile
- Becken getrennt regelbar
- Temperaturregelung über Thermostat
- für GN-Behälter bis max. 200 mm Höhe
- Spannung 230 V
- fest verschweißte Ausführung



VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		GN 1/1	kW
	Art.-Nr.	Preis €		
760	VBM08601	816 €	2	1,7
1085	VBM11601	1072 €	3	2,55
1410	VBM14601	1448 €	4	3,4



BM 02

**BAIN-MARIE STANDGERÄT
MIT EINEM BECKEN**

- H = 850mm
- mit Ablassventil
- Temperaturregelung über Thermostat
- für GN-Behälter bis max. 200 mm Höhe
- Spannung 230 V
- Beine der Bain-Marie aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke 1,2 mm
- fest verschweißte Ausführung

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		GN 1/1	kW
	Art.-Nr.	Preis €		
760	VBM08602	714 €	2	1,7
1085	VBM11602	850 €	3	3,0
1410	VBM14602	1038 €	4	3,4



BM 03

**BAIN-MARIE STANDGERÄT
MIT SEPARATEN BECKEN**

- H = 850mm
- mit Ablassventile
- Temperaturregelung über Thermostat
- für GN-Behälter bis max. 200 mm Höhe
- Spannung 230 V
- Beine der Bain-Marie aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke 1,2 mm
- fest verschweißte Ausführung

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		GN 1/1	kW
	Art.-Nr.	Preis €		
760	VBM08603	902 €	2	1,7
1085	VBM11603	1174 €	3	2,55
1410	VBM14603	1498 €	4	3,4



BM 04

BAIN-MARIE STANDGERÄT MIT GESCHLOSSENEM UNTERBAU UND EINEM BECKEN

- mit Ablassventil
- geschlossener Unterbau mit Flügeltüren
- Flügeltüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste und Magnetschießer
- Temperaturregelung über Thermostat
- für GN-Behälter bis max. 200 mm Höhe
- Spannung 230 V
- Beine der Bain-Marie aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke 1,2 mm
- fest verschweißte Ausführung

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		GN 1/1	kW
	Art.-Nr.	Preis €		
760	VBM08604	1174 €	2	1,7
1085	VBM11604	1482 €	3	3,0
1410	VBM14604	1804 €	4	3,4



BM 05

BAIN-MARIE STANDGERÄT MIT GESCHLOSSENEM UNTERBAU UND SEPARATEN BECKEN

- H = 850mm
- mit Ablassventile
- geschlossener Unterbau mit Flügeltüren
- Flügeltüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste und Magnetschießer
- Becken getrennt regelbar
- Temperaturregelung über Thermostat
- für GN-Behälter bis max. 200 mm Höhe
- Spannung 230 V
- Beine der Bain-Marie aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke 1,2 mm
- fest verschweißte Ausführung

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		GN 1/1	kW
	Art.-Nr.	Preis €		
760	VBM08605	1310 €	2	1,7
1085	VBM11605	1702 €	3	2,55
1410	VBM14605	2146 €	4	3,4



BM 06

**BAIN-MARIE WAGEN
MIT EINEM BECKEN**

- H = 850mm
- zwei Lenkrollen mit Feststeller und zwei feststehende Rollen
- mit Ablassventil
- Temperaturregelung über Thermostat
- für GN-Behälter bis max. 200 mm Höhe
- Spannung 230 V
- Beine der Bain-Marie aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke 1,2 mm
- fest verschweißte Ausführung

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		GN 1/1	kW
	Art.-Nr.	Preis €		
880	VBM09606	816 €	2	1,7
1205	VBM12606	952 €	3	3,0
1530	VBM15606	1208 €	4	3,4



BM 07

**BAIN-MARIE WAGEN
MIT SEPARATEN BECKEN**

- H = 850mm
- zwei Lenkrollen mit Feststeller und zwei feststehende Rollen
- mit Ablassventile
- Becken getrennt regelbar
- Temperaturregelung über Thermostat
- für GN-Behälter bis max. 200 mm Höhe
- Spannung 230 V
- Beine der Bain-Marie aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke 1,2 mm
- fest verschweißte Ausführung



VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		GN 1/1	kW
	Art.-Nr.	Preis €		
880	VBM09607	1002 €	2	1,7
1205	VBM12607	1276 €	3	2,55
1530	VBM15607	1668 €	4	3,4



 **stalgast**
Die Gastronomie-Experten

ABFALLBEHÄLTER



AR 00

ABFALLBEHÄLTER

- H = 680mm
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- mit einem seitlichen Tragegriff
- Volumen 72 L
- fest verschweißte Ausführung

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 350 mm	
	Art.-Nr.	Preis €
350	VAR03300	201 €




AR 01

ABFALLBEHÄLTER, FAHRBAR

- H = 500mm
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- mit einem seitlichen Tragegriff
- vier Lenkrollen, zwei mit Feststeller
- Volumen 40 L
- fest verschweißte Ausführung

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 350 mm	
	Art.-Nr.	Preis €
350	VAR03301	353 €



WANDHAUBEN „BASIC LINE“

WH 00

WANDHAUBE „BASIC LINE“, SCHRÄGFORM

- bestimmt für das Abführen von Wrasen, die durch den Betrieb von thermischen Geräten entstehen
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- verschweißte Ecken des Haubenkörpers
- gefalzte Ränder und entgratete Schnittkanten
- an den Rändern innen liegende umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne mit Ablassventil
- inklusive Halogenbeleuchtung (230 V), IP54
- ab einer Länge von 2900 mm geteilt geliefert
- die Innenkonstruktion der Wandhaube besteht aus einem Abluftraum und einem Stauraum mit einer Reihe herausnehmbarer Filter
- Filter Typ B (Standard), nicht für den Einsatz nach Richtlinie VDI 2052, Lieferung ohne Filter möglich



Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Tiefe 800 mm		Tiefe 900 mm		Tiefe 1000 mm		Tiefe 1100 mm		Tiefe 1200 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €						
1000	WH10600	602 €	WH10700	620 €	WH10800	640 €	WH10900	658 €	WH101000	678 €	WH101100	698 €	WH101200	718 €
1100	WH11600	618 €	WH11700	638 €	WH11800	658 €	WH11900	678 €	WH111000	698 €	WH111100	718 €	WH111200	738 €
1200	WH12600	658 €	WH12700	678 €	WH12800	698 €	WH12900	720 €	WH121000	738 €	WH121100	758 €	WH121200	778 €
1300	WH13600	672 €	WH13700	690 €	WH13800	712 €	WH13900	732 €	WH131000	754 €	WH131100	776 €	WH131200	798 €
1400	WH14600	686 €	WH14700	710 €	WH14800	730 €	WH14900	752 €	WH141000	776 €	WH141100	796 €	WH141200	820 €
1500	WH15600	704 €	WH15700	728 €	WH15800	748 €	WH15900	772 €	WH151000	794 €	WH151100	814 €	WH151200	838 €
1600	WH16600	722 €	WH16700	746 €	WH16800	768 €	WH16900	790 €	WH161000	812 €	WH161100	834 €	WH161200	858 €
1700	WH17600	756 €	WH17700	780 €	WH17800	804 €	WH17900	828 €	WH171000	852 €	WH171100	876 €	WH171200	900 €
1800	WH18600	798 €	WH18700	822 €	WH18800	846 €	WH18900	870 €	WH181000	896 €	WH181100	922 €	WH181200	948 €
1900	WH19600	814 €	WH19700	840 €	WH19800	864 €	WH19900	890 €	WH191000	912 €	WH191100	938 €	WH191200	960 €
2000	WH20600	832 €	WH20700	856 €	WH20800	882 €	WH20900	908 €	WH201000	934 €	WH201100	960 €	WH201200	986 €
2100	WH21600	850 €	WH21700	872 €	WH21800	900 €	WH21900	926 €	WH211000	954 €	WH211100	984 €	WH211200	1010 €
2200	WH22600	886 €	WH22700	906 €	WH22800	936 €	WH22900	962 €	WH221000	992 €	WH221100	1022 €	WH221200	1052 €
2300	WH23600	906 €	WH23700	924 €	WH23800	954 €	WH23900	980 €	WH231000	1012 €	WH231100	1044 €	WH231200	1078 €
2400	WH24600	924 €	WH24700	940 €	WH24800	974 €	WH24900	998 €	WH241000	1034 €	WH241100	1066 €	WH241200	1100 €
2500	WH25600	966 €	WH25700	982 €	WH25800	1016 €	WH25900	1042 €	WH251000	1080 €	WH251100	1114 €	WH251200	1150 €
2600	WH26600	986 €	WH26700	998 €	WH26800	1036 €	WH26900	1060 €	WH261000	1100 €	WH261100	1138 €	WH261200	1174 €
2700	WH27600	1022 €	WH27700	1032 €	WH27800	1072 €	WH27900	1098 €	WH271000	1138 €	WH271100	1176 €	WH271200	1216 €
2800	WH28600	1040 €	WH28700	1048 €	WH28800	1090 €	WH28900	1116 €	WH281000	1158 €	WH281100	1200 €	WH281200	1242 €
2900	WH29600	1058 €	WH29700	1064 €	WH29800	1108 €	WH29900	1134 €	WH291000	1178 €	WH291100	1222 €	WH291200	1266 €
3000	WH30600	1214 €	WH30700	1220 €	WH30800	1264 €	WH30900	1290 €	WH301000	1334 €	WH301100	1378 €	WH301200	1422 €
3100	WH31600	1250 €	WH31700	1256 €	WH31800	1302 €	WH31900	1330 €	WH311000	1374 €	WH311100	1418 €	WH311200	1464 €
3200	WH32600	1276 €	WH32700	1284 €	WH32800	1330 €	WH32900	1360 €	WH321000	1406 €	WH321100	1452 €	WH321200	1500 €
3300	WH33600	1346 €	WH33700	1356 €	WH33800	1404 €	WH33900	1434 €	WH331000	1482 €	WH331100	1530 €	WH331200	1578 €
3400	WH34600	1372 €	WH34700	1382 €	WH34800	1432 €	WH34900	1462 €	WH341000	1514 €	WH341100	1560 €	WH341200	1614 €
3500	WH35600	1408 €	WH35700	1418 €	WH35800	1470 €	WH35900	1502 €	WH351000	1554 €	WH351100	1602 €	WH351200	1656 €
3600	WH36600	1480 €	WH36700	1494 €	WH36800	1546 €	WH36900	1578 €	WH361000	1634 €	WH361100	1680 €	WH361200	1738 €
3700	WH37600	1514 €	WH37700	1530 €	WH37800	1584 €	WH37900	1618 €	WH371000	1674 €	WH371100	1722 €	WH371200	1780 €
3800	WH38600	1542 €	WH38700	1556 €	WH38800	1612 €	WH38900	1646 €	WH381000	1706 €	WH381100	1756 €	WH381200	1812 €
3900	WH39600	1576 €	WH39700	1592 €	WH39800	1648 €	WH39900	1684 €	WH391000	1746 €	WH391100	1796 €	WH391200	1856 €
4000	WH40600	1602 €	WH40700	1620 €	WH40800	1678 €	WH40900	1714 €	WH401000	1776 €	WH401100	1828 €	WH401200	1892 €
4100	WH41600	1658 €	WH41700	1676 €	WH41800	1738 €	WH41900	1774 €	WH411000	1840 €	WH411100	1892 €	WH411200	1956 €
4200	WH42600	1684 €	WH42700	1704 €	WH42800	1764 €	WH42900	1804 €	WH421000	1872 €	WH421100	1924 €	WH421200	1990 €
4300	WH43600	1756 €	WH43700	1774 €	WH43800	1840 €	WH43900	1880 €	WH431000	1948 €	WH431100	2002 €	WH431200	2068 €
4400	WH44600	1782 €	WH44700	1802 €	WH44800	1868 €	WH44900	1910 €	WH441000	1978 €	WH441100	2032 €	WH441200	2104 €
4500	WH45600	1814 €	WH45700	1840 €	WH45800	1904 €	WH45900	1948 €	WH451000	2018 €	WH451100	2074 €	WH451200	2146 €
4600	WH46600	1872 €	WH46700	1894 €	WH46800	1962 €	WH46900	2006 €	WH461000	2080 €	WH461100	2136 €	WH461200	2210 €
4700	WH47600	1906 €	WH47700	1930 €	WH47800	2000 €	WH47900	2046 €	WH471000	2120 €	WH471100	2176 €	WH471200	2254 €
4800	WH48600	1932 €	WH48700	1958 €	WH48800	2028 €	WH48900	2074 €	WH481000	2152 €	WH481100	2210 €	WH481200	2286 €
4900	WH49600	1966 €	WH49700	1994 €	WH49800	2066 €	WH49900	2114 €	WH491000	2192 €	WH491100	2252 €	WH491200	2328 €
5000	WH50600	1992 €	WH50700	2020 €	WH50800	2096 €	WH50900	2142 €	WH501000	2224 €	WH501100	2282 €	WH501200	2364 €

WH 01

WANDHAUBE „BASIC LINE“, TRAPEZFORM

- bestimmt für das Abführen von Wrasen, die durch den Betrieb von thermischen Geräten entstehen
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- verschweißte Ecken des Haubenkörpers
- gefalzte Ränder und entgratete Schnittkanten
- an den Rändern innen liegende umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne mit Ablassventil
- inklusive Halogenbeleuchtung (230 V), IP54
- ab einer Länge von 2900 mm geteilt geliefert
- die Innenkonstruktion der Wandhaube besteht aus einem Abluftraum und einem Stauraum mit einer Reihe herausnehmbarer Filter
- Filter Typ B (Standard), nicht für den Einsatz nach Richtlinie VDI 2052, Lieferung ohne Filter möglich



Breite (mm)	Tiefe 800 mm		Tiefe 900 mm		Tiefe 1000 mm		Tiefe 1100 mm		Tiefe 1200 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
1000	WH10801	682 €	WH10901	700 €	WH101001	724 €	WH101101	742 €	WH101201	766 €
1100	WH11801	702 €	WH11901	724 €	WH111001	744 €	WH111101	768 €	WH111201	786 €
1200	WH12801	748 €	WH12901	768 €	WH121001	790 €	WH121101	810 €	WH121201	832 €
1300	WH13801	764 €	WH13901	786 €	WH131001	806 €	WH131101	830 €	WH131201	852 €
1400	WH14801	786 €	WH14901	808 €	WH141001	830 €	WH141101	854 €	WH141201	876 €
1500	WH15801	806 €	WH15901	828 €	WH151001	854 €	WH151101	876 €	WH151201	902 €
1600	WH16801	828 €	WH16901	850 €	WH161001	876 €	WH161101	900 €	WH161201	926 €
1700	WH17801	868 €	WH17901	892 €	WH171001	916 €	WH171101	942 €	WH171201	966 €
1800	WH18801	912 €	WH18901	938 €	WH181001	962 €	WH181101	990 €	WH181201	1014 €
1900	WH19801	934 €	WH19901	960 €	WH191001	986 €	WH191101	1012 €	WH191201	1038 €
2000	WH20801	954 €	WH20901	982 €	WH201001	1006 €	WH201101	1036 €	WH201201	1062 €
2100	WH21801	976 €	WH21901	1002 €	WH211001	1032 €	WH211101	1058 €	WH211201	1086 €
2200	WH22801	1016 €	WH22901	1042 €	WH221001	1072 €	WH221101	1098 €	WH221201	1128 €
2300	WH23801	1036 €	WH23901	1066 €	WH231001	1096 €	WH231101	1124 €	WH231201	1154 €
2400	WH24801	1058 €	WH24901	1088 €	WH241001	1116 €	WH241101	1146 €	WH241201	1174 €
2500	WH25801	1104 €	WH25901	1138 €	WH251001	1166 €	WH251101	1198 €	WH251201	1226 €
2600	WH26801	1126 €	WH26901	1156 €	WH261001	1188 €	WH261101	1216 €	WH261201	1250 €
2700	WH27801	1164 €	WH27901	1196 €	WH271001	1230 €	WH271101	1260 €	WH271201	1294 €
2800	WH28801	1188 €	WH28901	1218 €	WH281001	1252 €	WH281101	1284 €	WH281201	1316 €
2900	WH29801	1206 €	WH29901	1240 €	WH291001	1272 €	WH291101	1306 €	WH291201	1340 €
3000	WH30801	1370 €	WH30901	1404 €	WH301001	1436 €	WH301101	1468 €	WH301201	1502 €
3100	WH31801	1408 €	WH31901	1444 €	WH311001	1476 €	WH311101	1512 €	WH311201	1548 €
3200	WH32801	1438 €	WH32901	1472 €	WH321001	1510 €	WH321101	1546 €	WH321201	1584 €
3300	WH33801	1514 €	WH33901	1552 €	WH331001	1590 €	WH331101	1626 €	WH331201	1666 €
3400	WH34801	1544 €	WH34901	1582 €	WH341001	1624 €	WH341101	1660 €	WH341201	1702 €
3500	WH35801	1584 €	WH35901	1622 €	WH351001	1666 €	WH351101	1704 €	WH351201	1746 €
3600	WH36801	1662 €	WH36901	1702 €	WH361001	1748 €	WH361101	1786 €	WH361201	1830 €
3700	WH37801	1702 €	WH37901	1744 €	WH371001	1790 €	WH371101	1828 €	WH371201	1874 €
3800	WH38801	1730 €	WH38901	1772 €	WH381001	1822 €	WH381101	1862 €	WH381201	1910 €
3900	WH39801	1768 €	WH39901	1812 €	WH391001	1864 €	WH391101	1904 €	WH391201	1956 €
4000	WH40801	1800 €	WH40901	1844 €	WH401001	1896 €	WH401101	1936 €	WH401201	1992 €
4100	WH41801	1860 €	WH41901	1906 €	WH411001	1962 €	WH411101	2004 €	WH411201	2058 €
4200	WH42801	1890 €	WH42901	1936 €	WH421001	1996 €	WH421101	2038 €	WH421201	2094 €
4300	WH43801	1966 €	WH43901	2016 €	WH431001	2074 €	WH431101	2118 €	WH431201	2176 €
4400	WH44801	1998 €	WH44901	2048 €	WH441001	2106 €	WH441101	2150 €	WH441201	2212 €
4500	WH45801	2036 €	WH45901	2086 €	WH451001	2148 €	WH451101	2194 €	WH451201	2256 €
4600	WH46801	2096 €	WH46901	2148 €	WH461001	2212 €	WH461101	2258 €	WH461201	2322 €
4700	WH47801	2134 €	WH47901	2186 €	WH471001	2254 €	WH471101	2300 €	WH471201	2366 €
4800	WH48801	2166 €	WH48901	2218 €	WH481001	2286 €	WH481101	2334 €	WH481201	2402 €
4900	WH49801	2204 €	WH49901	2258 €	WH491001	2328 €	WH491101	2376 €	WH491201	2446 €
5000	WH50801	2232 €	WH50901	2290 €	WH501001	2362 €	WH501101	2410 €	WH501201	2482 €

WH 02

WANDHAUBE „BASIC LINE“, KASTENFORM

- bestimmt für das Abführen von Wrasen, die durch den Betrieb von thermischen Geräten entstehen
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- verschweißte Ecken des Haubenkörpers
- gefalzte Ränder und entgratete Schnittkanten
- an den Rändern innen liegende umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne mit Ablassventil
- inklusive Halogenbeleuchtung (230 V), IP54
- ab einer Länge von 2900 mm geteilt geliefert
- die Innenkonstruktion der Wandhaube besteht aus einem Abluftraum und einem Stauraum mit einer Reihe herausnehmbarer Filter
- Filter Typ B (Standard), nicht für den Einsatz nach Richtlinie VDI 2052, Lieferung ohne Filter möglich



Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
1000	WH10602	676 €	WH10702	696 €
1100	WH11602	696 €	WH11702	718 €
1200	WH12602	742 €	WH12702	764 €
1300	WH13602	760 €	WH13702	782 €
1400	WH14602	780 €	WH14702	804 €
1500	WH15602	802 €	WH15702	826 €
1600	WH16602	822 €	WH16702	848 €
1700	WH17602	862 €	WH17702	888 €
1800	WH18602	908 €	WH18702	934 €
1900	WH19602	930 €	WH19702	956 €
2000	WH20602	950 €	WH20702	978 €
2100	WH21602	970 €	WH21702	1000 €
2200	WH22602	1012 €	WH22702	1046 €
2300	WH23602	1038 €	WH23702	1076 €
2400	WH24602	1060 €	WH24702	1104 €
2500	WH25602	1112 €	WH25702	1160 €
2600	WH26602	1138 €	WH26702	1188 €
2700	WH27602	1180 €	WH27702	1238 €
2800	WH28602	1204 €	WH28702	1264 €
2900	WH29602	1228 €	WH29702	1294 €
3000	WH30602	1398 €	WH30702	1462 €
3100	WH31602	1434 €	WH31702	1502 €
3200	WH32602	1462 €	WH32702	1532 €
3300	WH33602	1540 €	WH33702	1608 €
3400	WH34602	1568 €	WH34702	1638 €
3500	WH35602	1606 €	WH35702	1676 €
3600	WH36602	1684 €	WH36702	1756 €
3700	WH37602	1722 €	WH37702	1796 €
3800	WH38602	1752 €	WH38702	1826 €
3900	WH39602	1790 €	WH39702	1864 €
4000	WH40602	1816 €	WH40702	1892 €
4100	WH41602	1878 €	WH41702	1956 €
4200	WH42602	1906 €	WH42702	1984 €
4300	WH43602	1982 €	WH43702	2062 €
4400	WH44602	2010 €	WH44702	2092 €
4500	WH45602	2048 €	WH45702	2130 €
4600	WH46602	2108 €	WH46702	2190 €
4700	WH47602	2146 €	WH47702	2230 €
4800	WH48602	2174 €	WH48702	2260 €
4900	WH49602	2212 €	WH49702	2300 €
5000	WH50602	2238 €	WH50702	2328 €

Breite (mm)	Tiefe 800 mm		Tiefe 900 mm		Tiefe 1000 mm		Tiefe 1100 mm		Tiefe 1200 mm		Tiefe 1300 mm		Tiefe 1400 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
1000	WH10802	718 €	WH10902	738 €	WH101002	758 €	WH101102	780 €	WH101202	802 €	WH101302	824 €	WH101402	844 €
1100	WH11802	740 €	WH11902	760 €	WH111002	782 €	WH111102	804 €	WH111202	826 €	WH111302	846 €	WH111402	870 €
1200	WH12802	786 €	WH12902	806 €	WH121002	830 €	WH121102	854 €	WH121202	880 €	WH121302	902 €	WH121402	926 €
1300	WH13802	804 €	WH13902	826 €	WH131002	850 €	WH131102	874 €	WH131202	898 €	WH131302	922 €	WH131402	946 €
1400	WH14802	828 €	WH14902	850 €	WH141002	872 €	WH141102	894 €	WH141202	914 €	WH141302	936 €	WH141402	958 €
1500	WH15802	848 €	WH15902	872 €	WH151002	896 €	WH151102	920 €	WH151202	944 €	WH151302	968 €	WH151402	992 €
1600	WH16802	870 €	WH16902	896 €	WH161002	920 €	WH161102	944 €	WH161202	968 €	WH161302	992 €	WH161402	1014 €
1700	WH17802	912 €	WH17902	938 €	WH171002	964 €	WH171102	990 €	WH171202	1016 €	WH171302	1042 €	WH171402	1068 €
1800	WH18802	960 €	WH18902	988 €	WH181002	1014 €	WH181102	1040 €	WH181202	1064 €	WH181302	1090 €	WH181402	1116 €
1900	WH19802	984 €	WH19902	1010 €	WH191002	1038 €	WH191102	1064 €	WH191202	1094 €	WH191302	1120 €	WH191402	1150 €
2000	WH20802	1004 €	WH20902	1034 €	WH201002	1062 €	WH201102	1090 €	WH201202	1118 €	WH201302	1146 €	WH201402	1174 €
2100	WH21802	1028 €	WH21902	1058 €	WH211002	1086 €	WH211102	1114 €	WH211202	1142 €	WH211302	1168 €	WH211402	1198 €
2200	WH22802	1078 €	WH22902	1112 €	WH221002	1142 €	WH221102	1164 €	WH221202	1186 €	WH221302	1212 €	WH221402	1242 €
2300	WH23802	1108 €	WH23902	1146 €	WH231002	1180 €	WH231102	1194 €	WH231202	1210 €	WH231302	1238 €	WH231402	1266 €
2400	WH24802	1140 €	WH24902	1182 €	WH241002	1216 €	WH241102	1226 €	WH241202	1234 €	WH241302	1260 €	WH241402	1290 €
2500	WH25802	1198 €	WH25902	1244 €	WH251002	1282 €	WH251102	1284 €	WH251202	1286 €	WH251302	1312 €	WH251402	1340 €
2600	WH26802	1228 €	WH26902	1280 €	WH261002	1318 €	WH261102	1320 €	WH261202	1322 €	WH261302	1344 €	WH261402	1366 €
2700	WH27802	1278 €	WH27902	1334 €	WH271002	1374 €	WH271102	1382 €	WH271202	1390 €	WH271302	1400 €	WH271402	1408 €
2800	WH28802	1308 €	WH28902	1368 €	WH281002	1412 €	WH281102	1416 €	WH281202	1422 €	WH281302	1426 €	WH281402	1432 €
2900	WH29802	1338 €	WH29902	1404 €	WH291002	1448 €	WH291102	1450 €	WH291202	1452 €	WH291302	1454 €	WH291402	1456 €
3000	WH30802	1508 €	WH30902	1572 €	WH301002	1618 €	WH301102	1620 €	WH301202	1622 €	WH301302	1624 €	WH301402	1626 €
3100	WH31802	1548 €	WH31902	1614 €	WH311002	1662 €	WH311102	1664 €	WH311202	1668 €	WH311302	1672 €	WH311402	1676 €
3200	WH32802	1578 €	WH32902	1646 €	WH321002	1696 €	WH321102	1700 €	WH321202	1706 €	WH321302	1710 €	WH321402	1716 €
3300	WH33802	1656 €	WH33902	1726 €	WH331002	1772 €	WH331102	1786 €	WH331202	1792 €	WH331302	1798 €	WH331402	1804 €
3400	WH34802	1684 €	WH34902	1758 €	WH341002	1812 €	WH341102	1820 €	WH341202	1828 €	WH341302	1838 €	WH341402	1846 €
3500	WH35802	1722 €	WH35902	1800 €	WH351002	1854 €	WH351102	1866 €	WH351202	1874 €	WH351302	1884 €	WH351402	1894 €
3600	WH36802	1804 €	WH36902	1882 €	WH361002	1940 €	WH361102	1952 €	WH361202	1964 €	WH361302	1974 €	WH361402	1984 €
3700	WH37802	1842 €	WH37902	1924 €	WH371002	1982 €	WH371102	1998 €	WH371202	2010 €	WH371302	2022 €	WH371402	2034 €
3800	WH38802	1872 €	WH38902	1958 €	WH381002	2018 €	WH381102	2032 €	WH381202	2048 €	WH381302	2060 €	WH381402	2076 €
3900	WH39802	1912 €	WH39902	2000 €	WH391002	2062 €	WH391102	2076 €	WH391202	2094 €	WH391302	2108 €	WH391402	2126 €
4000	WH40802	1940 €	WH40902	2030 €	WH401002	2096 €	WH401102	2114 €	WH401202	2130 €	WH401302	2148 €	WH401402	2166 €
4100	WH41802	2002 €	WH41902	2096 €	WH411002	2164 €	WH411102	2182 €	WH411202	2202 €	WH411302	2220 €	WH411402	2238 €
4200	WH42802	2032 €	WH42902	2128 €	WH421002	2198 €	WH421102	2218 €	WH421202	2238 €	WH421302	2258 €	WH421402	2278 €
4300	WH43802	2110 €	WH43902	2210 €	WH431002	2280 €	WH431102	2302 €	WH431202	2324 €	WH431302	2344 €	WH431402	2368 €
4400	WH44802	2138 €	WH44902	2240 €	WH441002	2314 €	WH441102	2338 €	WH441202	2360 €	WH441302	2384 €	WH441402	2408 €
4500	WH45802	2178 €	WH45902	2282 €	WH451002	2358 €	WH451102	2384 €	WH451202	2408 €	WH451302	2432 €	WH451402	2458 €
4600	WH46802	2238 €	WH46902	2346 €	WH461002	2424 €	WH461102	2450 €	WH461202	2476 €	WH461302	2502 €	WH461402	2528 €
4700	WH47802	2276 €	WH47902	2388 €	WH471002	2468 €	WH471102	2468 €	WH471202	2468 €	WH471302	2522 €	WH471402	2578 €
4800	WH48802	2306 €	WH48902	2420 €	WH481002	2502 €	WH481102	2504 €	WH481202	2506 €	WH481302	2562 €	WH481402	2620 €
4900	WH49802	2346 €	WH49902	2462 €	WH491002	2544 €	WH491102	2548 €	WH491202	2552 €	WH491302	2610 €	WH491402	2668 €
5000	WH50802	2374 €	WH50902	2494 €	WH501002	2580 €	WH501102	2584 €	WH501202	2588 €	WH501302	2648 €	WH501402	2710 €

WH 03

INDUKTIONS-WANDHAUBE „BASIC LINE“, KASTENFORM

- bestimmt für das Abführen von Wrasen, die durch den Betrieb von thermischen Geräten entstehen
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- verschweißte Ecken des Haubenkörpers
- gefalzte Ränder und entgratete Schnittkanten
- an den Rändern innen liegende umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne mit Ablassventil
- inklusive Halogenbeleuchtung (230 V), IP54
- ab einer Länge von 2900 mm geteilt geliefert
- die Innenkonstruktion der Wandhaube besteht aus einem Abluftraum und einem Stauraum mit einer Reihe herausnehmbarer Filter
- Filter Typ B (Standard), nicht für den Einsatz nach Richtlinie VDI 2052, Lieferung ohne Filter möglich
- Zuluft wird gegenüber den Filtern direkt in den Stauraum der Haube geblasen, wodurch die Störungen des Thermikstromes reduziert oder verhindert werden. Es entsteht ein Unterdruck in der Wandhaube, der eine hohe Absaugwirkung und Fettabscheidung bewirkt.



Breite (mm)	Tiefe 900 mm		Tiefe 1000 mm		Tiefe 1100 mm		Tiefe 1200 mm		Tiefe 1300 mm		Tiefe 1400 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
1200	WH12903	1100 €	WH121003	1126 €	WH121103	1148 €	WH121203	1174 €	WH121303	1196 €	WH121403	1220 €
1300	WH13903	1132 €	WH131003	1156 €	WH131103	1182 €	WH131203	1204 €	WH131303	1230 €	WH131403	1254 €
1400	WH14903	1164 €	WH141003	1190 €	WH141103	1216 €	WH141203	1242 €	WH141303	1266 €	WH141403	1292 €
1500	WH15903	1202 €	WH151003	1226 €	WH151103	1252 €	WH151203	1278 €	WH151303	1304 €	WH151403	1332 €
1600	WH16903	1236 €	WH161003	1260 €	WH161103	1288 €	WH161203	1314 €	WH161303	1342 €	WH161403	1368 €
1700	WH17903	1290 €	WH171003	1314 €	WH171103	1342 €	WH171203	1372 €	WH171303	1398 €	WH171403	1424 €
1800	WH18903	1346 €	WH181003	1374 €	WH181103	1404 €	WH181203	1432 €	WH181303	1460 €	WH181403	1488 €
1900	WH19903	1380 €	WH191003	1412 €	WH191103	1440 €	WH191203	1468 €	WH191303	1498 €	WH191403	1528 €
2000	WH20903	1416 €	WH201003	1446 €	WH201103	1474 €	WH201203	1504 €	WH201303	1534 €	WH201403	1564 €
2100	WH21903	1450 €	WH211003	1480 €	WH211103	1510 €	WH211203	1542 €	WH211303	1572 €	WH211403	1602 €
2200	WH22903	1502 €	WH221003	1536 €	WH221103	1566 €	WH221203	1596 €	WH221303	1626 €	WH221403	1658 €
2300	WH23903	1538 €	WH231003	1570 €	WH231103	1600 €	WH231203	1634 €	WH231303	1664 €	WH231403	1698 €
2400	WH24903	1572 €	WH241003	1604 €	WH241103	1636 €	WH241203	1670 €	WH241303	1702 €	WH241403	1734 €
2500	WH25903	1632 €	WH251003	1664 €	WH251103	1700 €	WH251203	1732 €	WH251303	1766 €	WH251403	1800 €
2600	WH26903	1668 €	WH261003	1702 €	WH261103	1734 €	WH261203	1768 €	WH261303	1804 €	WH261403	1838 €
2700	WH27903	1718 €	WH271003	1754 €	WH271103	1790 €	WH271203	1826 €	WH271303	1860 €	WH271403	1892 €
2800	WH28903	1756 €	WH281003	1790 €	WH281103	1826 €	WH281203	1860 €	WH281303	1896 €	WH281403	1932 €
2900	WH29903	1790 €	WH291003	1826 €	WH291103	1860 €	WH291203	1898 €	WH291303	1932 €	WH291403	1970 €
3000	WH30903	1952 €	WH301003	1988 €	WH301103	2022 €	WH301203	2060 €	WH301303	2096 €	WH301403	2132 €
3100	WH31903	1990 €	WH311003	2030 €	WH311103	2064 €	WH311203	2104 €	WH311303	2140 €	WH311403	2180 €
3200	WH32903	2020 €	WH321003	2062 €	WH321103	2100 €	WH321203	2140 €	WH321303	2178 €	WH321403	2218 €
3300	WH33903	2100 €	WH331003	2142 €	WH331103	2180 €	WH331203	2222 €	WH331303	2262 €	WH331403	2304 €
3400	WH34903	2130 €	WH341003	2174 €	WH341103	2214 €	WH341203	2258 €	WH341303	2300 €	WH341403	2342 €
3500	WH35903	2170 €	WH351003	2216 €	WH351103	2256 €	WH351203	2302 €	WH351303	2346 €	WH351403	2390 €
3600	WH36903	2250 €	WH361003	2298 €	WH361103	2338 €	WH361203	2386 €	WH361303	2430 €	WH361403	2478 €
3700	WH37903	2288 €	WH371003	2340 €	WH371103	2380 €	WH371203	2432 €	WH371303	2476 €	WH371403	2524 €
3800	WH38903	2320 €	WH381003	2372 €	WH381103	2414 €	WH381203	2468 €	WH381303	2514 €	WH381403	2564 €
3900	WH39903	2360 €	WH391003	2414 €	WH391103	2458 €	WH391203	2512 €	WH391303	2560 €	WH391403	2612 €
4000	WH40903	2390 €	WH401003	2448 €	WH401103	2490 €	WH401203	2546 €	WH401303	2598 €	WH401403	2650 €
4100	WH41903	2454 €	WH411003	2512 €	WH411103	2556 €	WH411203	2614 €	WH411303	2666 €	WH411403	2720 €
4200	WH42903	2484 €	WH421003	2544 €	WH421103	2588 €	WH421203	2648 €	WH421303	2704 €	WH421403	2758 €
4300	WH43903	2562 €	WH431003	2624 €	WH431103	2670 €	WH431203	2732 €	WH431303	2788 €	WH431403	2844 €
4400	WH44903	2592 €	WH441003	2658 €	WH441103	2704 €	WH441203	2768 €	WH441303	2824 €	WH441403	2882 €
4500	WH45903	2632 €	WH451003	2698 €	WH451103	2746 €	WH451203	2812 €	WH451303	2870 €	WH451403	2930 €
4600	WH46903	2692 €	WH461003	2762 €	WH461103	2810 €	WH461203	2878 €	WH461303	2938 €	WH461403	2998 €
4700	WH47903	2732 €	WH471003	2802 €	WH471103	2852 €	WH471203	2922 €	WH471303	2984 €	WH471403	3046 €
4800	WH48903	2766 €	WH481003	2836 €	WH481103	2884 €	WH481203	2956 €	WH481303	3020 €	WH481403	3086 €
4900	WH49903	2804 €	WH491003	2878 €	WH491103	2928 €	WH491203	3002 €	WH491303	3066 €	WH491403	3132 €
5000	WH50903	2834 €	WH501003	2912 €	WH501103	2962 €	WH501203	3038 €	WH501303	3102 €	WH501403	3172 €

WH 04

KOMPENSATIONS-WANDHAUBE „BASIC LINE“, KASTENFORM

- bestimmt für das Abführen von Wrasen, die durch den Betrieb von thermischen Geräten entstehen
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- verschweißte Ecken des Haubenkörpers
- gefälzte Ränder und entgratete Schnittkanten
- an den Rändern innen liegende umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne mit Ablassventil
- inklusive Halogenbeleuchtung (230 V), IP54
- ab einer Länge von 2900 mm geteilt geliefert
- die Innenkonstruktion der Wandhaube besteht aus einem Abluftraum und einem Stauraum mit einer Reihe herausnehmbarer Filter
- Filter Typ B (Standard), nicht für den Einsatz nach Richtlinie VDI 2052, Lieferung ohne Filter möglich
- Seitenwände der Haube sind mit Luftschlitzen ausgestattet um Abluft und Zuluft in den Raum zu kompensieren.




Breite (mm)	Tiefe 900 mm		Tiefe 1000 mm		Tiefe 1100 mm		Tiefe 1200 mm		Tiefe 1300 mm		Tiefe 1400 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
1200	WH12904	1068 €	WH121004	1090 €	WH121104	1114 €	WH121204	1136 €	WH121304	1160 €	WH121404	1182 €
1300	WH13904	1096 €	WH131004	1120 €	WH131104	1142 €	WH131204	1166 €	WH131304	1190 €	WH131404	1214 €
1400	WH14904	1128 €	WH141004	1154 €	WH141104	1178 €	WH141204	1202 €	WH141304	1228 €	WH141404	1250 €
1500	WH15904	1162 €	WH151004	1186 €	WH151104	1212 €	WH151204	1238 €	WH151304	1262 €	WH151404	1288 €
1600	WH16904	1196 €	WH161004	1222 €	WH161104	1246 €	WH161204	1274 €	WH161304	1298 €	WH161404	1324 €
1700	WH17904	1248 €	WH171004	1274 €	WH171104	1300 €	WH171204	1326 €	WH171304	1352 €	WH171404	1380 €
1800	WH18904	1304 €	WH181004	1332 €	WH181104	1360 €	WH181204	1386 €	WH181304	1414 €	WH181404	1442 €
1900	WH19904	1338 €	WH191004	1366 €	WH191104	1394 €	WH191204	1420 €	WH191304	1450 €	WH191404	1476 €
2000	WH20904	1372 €	WH201004	1402 €	WH201104	1426 €	WH201204	1456 €	WH201304	1486 €	WH201404	1514 €
2100	WH21904	1406 €	WH211004	1434 €	WH211104	1462 €	WH211204	1492 €	WH211304	1522 €	WH211404	1550 €
2200	WH22904	1458 €	WH221004	1488 €	WH221104	1516 €	WH221204	1546 €	WH221304	1576 €	WH221404	1606 €
2300	WH23904	1490 €	WH231004	1518 €	WH231104	1550 €	WH231204	1582 €	WH231304	1614 €	WH231404	1644 €
2400	WH24904	1522 €	WH241004	1554 €	WH241104	1588 €	WH241204	1618 €	WH241304	1648 €	WH241404	1678 €
2500	WH25904	1582 €	WH251004	1616 €	WH251104	1646 €	WH251204	1678 €	WH251304	1710 €	WH251404	1744 €
2600	WH26904	1616 €	WH261004	1648 €	WH261104	1680 €	WH261204	1714 €	WH261304	1746 €	WH261404	1780 €
2700	WH27904	1668 €	WH271004	1702 €	WH271104	1732 €	WH271204	1768 €	WH271304	1802 €	WH271404	1836 €
2800	WH28904	1702 €	WH281004	1732 €	WH281104	1768 €	WH281204	1802 €	WH281304	1838 €	WH281404	1870 €
2900	WH29904	1734 €	WH291004	1768 €	WH291104	1802 €	WH291204	1838 €	WH291304	1874 €	WH291404	1910 €
3000	WH30904	1896 €	WH301004	1932 €	WH301104	1966 €	WH301204	2002 €	WH301304	2034 €	WH301404	2070 €
3100	WH31904	1936 €	WH311004	1974 €	WH311104	2008 €	WH311204	2046 €	WH311304	2082 €	WH311404	2118 €
3200	WH32904	1968 €	WH321004	2008 €	WH321104	2042 €	WH321204	2080 €	WH321304	2118 €	WH321404	2158 €
3300	WH33904	2046 €	WH331004	2086 €	WH331104	2122 €	WH331204	2162 €	WH331304	2202 €	WH331404	2242 €
3400	WH34904	2076 €	WH341004	2118 €	WH341104	2156 €	WH341204	2198 €	WH341304	2240 €	WH341404	2280 €
3500	WH35904	2116 €	WH351004	2160 €	WH351104	2198 €	WH351204	2242 €	WH351304	2286 €	WH351404	2328 €
3600	WH36904	2196 €	WH361004	2242 €	WH361104	2280 €	WH361204	2326 €	WH361304	2372 €	WH361404	2416 €
3700	WH37904	2234 €	WH371004	2284 €	WH371104	2322 €	WH371204	2372 €	WH371304	2418 €	WH371404	2462 €
3800	WH38904	2266 €	WH381004	2316 €	WH381104	2356 €	WH381204	2408 €	WH381304	2454 €	WH381404	2502 €
3900	WH39904	2306 €	WH391004	2358 €	WH391104	2398 €	WH391204	2452 €	WH391304	2500 €	WH391404	2548 €
4000	WH40904	2338 €	WH401004	2392 €	WH401104	2432 €	WH401204	2486 €	WH401304	2538 €	WH401404	2588 €
4100	WH41904	2400 €	WH411004	2456 €	WH411104	2498 €	WH411204	2554 €	WH411304	2606 €	WH411404	2658 €
4200	WH42904	2430 €	WH421004	2488 €	WH421104	2532 €	WH421204	2588 €	WH421304	2642 €	WH421404	2698 €
4300	WH43904	2508 €	WH431004	2568 €	WH431104	2612 €	WH431204	2672 €	WH431304	2728 €	WH431404	2782 €
4400	WH44904	2538 €	WH441004	2602 €	WH441104	2644 €	WH441204	2708 €	WH441304	2764 €	WH441404	2820 €
4500	WH45904	2578 €	WH451004	2642 €	WH451104	2688 €	WH451204	2752 €	WH451304	2810 €	WH451404	2868 €
4600	WH46904	2640 €	WH461004	2706 €	WH461104	2750 €	WH461204	2818 €	WH461304	2878 €	WH461404	2938 €
4700	WH47904	2680 €	WH471004	2748 €	WH471104	2794 €	WH471204	2862 €	WH471304	2924 €	WH471404	2984 €
4800	WH48904	2710 €	WH481004	2782 €	WH481104	2828 €	WH481204	2896 €	WH481304	2960 €	WH481404	3024 €
4900	WH49904	2750 €	WH491004	2822 €	WH491104	2870 €	WH491204	2942 €	WH491304	3006 €	WH491404	3070 €
5000	WH50904	2782 €	WH501004	2854 €	WH501104	2902 €	WH501204	2976 €	WH501304	3044 €	WH501404	3110 €

WH 05

INDUKTIONS-WANDHAUBE MIT KOMPENSATION „BASIC LINE“, KASTENFORM

- bestimmt für das Abführen von Wrasen, die durch den Betrieb von thermischen Geräten entstehen
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- verschweißte Ecken des Haubenkörpers
- gefälzte Ränder und entgratete Schnittkanten
- an den Rändern innen liegende umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne mit Ablassventil
- inklusive Halogenbeleuchtung (230 V), IP54
- ab einer Länge von 2900 mm geteilt geliefert
- die Innenkonstruktion der Wandhaube besteht aus einem Abluftraum und einem Stauraum mit einer Reihe herausnehmbarer Filter
- Filter Typ B (Standard), nicht für den Einsatz nach Richtlinie VDI 2052, Lieferung ohne Filter möglich
- Zuluft wird gegenüber den Filtern direkt in den Stauraum der Haube geblasen, wodurch die Störungen des Thermikstromes reduziert oder verhindert werden. Es entsteht ein Unterdruck in der Wandhaube, der eine hohe Absaugwirkung und Fettabcheidung bewirkt.
- Seitenwände der Haube sind mit Luftschlitzen ausgestattet um Abluft und Zuluft in den Raum zu kompensieren.



Breite (mm)	Tiefe 900 mm		Tiefe 1000 mm		Tiefe 1100 mm		Tiefe 1200 mm		Tiefe 1300 mm		Tiefe 1400 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
1200	WH12905	1166 €	WH121005	1194 €	WH121105	1218 €	WH121205	1244 €	WH121305	1270 €	WH121405	1296 €
1300	WH13905	1200 €	WH131005	1226 €	WH131105	1252 €	WH131205	1280 €	WH131305	1304 €	WH131405	1334 €
1400	WH14905	1236 €	WH141005	1262 €	WH141105	1292 €	WH141205	1318 €	WH141305	1344 €	WH141405	1372 €
1500	WH15905	1272 €	WH151005	1300 €	WH151105	1330 €	WH151205	1358 €	WH151305	1384 €	WH151405	1414 €
1600	WH16905	1308 €	WH161005	1338 €	WH161105	1366 €	WH161205	1396 €	WH161305	1424 €	WH161405	1454 €
1700	WH17905	1366 €	WH171005	1394 €	WH171105	1424 €	WH171205	1454 €	WH171305	1484 €	WH171405	1514 €
1800	WH18905	1426 €	WH181005	1456 €	WH181105	1488 €	WH181205	1516 €	WH181305	1546 €	WH181405	1578 €
1900	WH19905	1462 €	WH191005	1494 €	WH191105	1524 €	WH191205	1554 €	WH191305	1588 €	WH191405	1620 €
2000	WH20905	1500 €	WH201005	1532 €	WH201105	1564 €	WH201205	1596 €	WH201305	1628 €	WH201405	1660 €
2100	WH21905	1536 €	WH211005	1570 €	WH211105	1602 €	WH211205	1636 €	WH211305	1668 €	WH211405	1702 €
2200	WH22905	1592 €	WH221005	1624 €	WH221105	1658 €	WH221205	1694 €	WH221305	1726 €	WH221405	1760 €
2300	WH23905	1628 €	WH231005	1664 €	WH231105	1698 €	WH231205	1730 €	WH231305	1766 €	WH231405	1802 €
2400	WH24905	1666 €	WH241005	1702 €	WH241105	1734 €	WH241205	1770 €	WH241305	1806 €	WH241405	1842 €
2500	WH25905	1728 €	WH251005	1764 €	WH251105	1800 €	WH251205	1838 €	WH251305	1872 €	WH251405	1910 €
2600	WH26905	1764 €	WH261005	1802 €	WH261105	1840 €	WH261205	1874 €	WH261305	1912 €	WH261405	1948 €
2700	WH27905	1820 €	WH271005	1858 €	WH271105	1896 €	WH271205	1932 €	WH271305	1970 €	WH271405	2008 €
2800	WH28905	1856 €	WH281005	1896 €	WH281105	1932 €	WH281205	1972 €	WH281305	2010 €	WH281405	2048 €
2900	WH29905	1894 €	WH291005	1932 €	WH291105	1972 €	WH291205	2012 €	WH291305	2052 €	WH291405	2088 €
3000	WH30905	2056 €	WH301005	2096 €	WH301105	2134 €	WH301205	2174 €	WH301305	2214 €	WH301405	2252 €
3100	WH31905	2096 €	WH311005	2136 €	WH311105	2176 €	WH311205	2218 €	WH311305	2260 €	WH311405	2298 €
3200	WH32905	2128 €	WH321005	2170 €	WH321105	2212 €	WH321205	2254 €	WH321305	2298 €	WH321405	2336 €
3300	WH33905	2204 €	WH331005	2250 €	WH331105	2290 €	WH331205	2336 €	WH331305	2380 €	WH331405	2422 €
3400	WH34905	2234 €	WH341005	2282 €	WH341105	2324 €	WH341205	2372 €	WH341305	2416 €	WH341405	2460 €
3500	WH35905	2274 €	WH351005	2324 €	WH351105	2368 €	WH351205	2416 €	WH351305	2462 €	WH351405	2508 €
3600	WH36905	2354 €	WH361005	2406 €	WH361105	2450 €	WH361205	2500 €	WH361305	2548 €	WH361405	2596 €
3700	WH37905	2394 €	WH371005	2448 €	WH371105	2492 €	WH371205	2544 €	WH371305	2594 €	WH371405	2642 €
3800	WH38905	2426 €	WH381005	2480 €	WH381105	2526 €	WH381205	2580 €	WH381305	2632 €	WH381405	2682 €
3900	WH39905	2466 €	WH391005	2522 €	WH391105	2568 €	WH391205	2624 €	WH391305	2678 €	WH391405	2730 €
4000	WH40905	2496 €	WH401005	2556 €	WH401105	2602 €	WH401205	2662 €	WH401305	2716 €	WH401405	2768 €
4100	WH41905	2560 €	WH411005	2620 €	WH411105	2668 €	WH411205	2728 €	WH411305	2784 €	WH411405	2838 €
4200	WH42905	2588 €	WH421005	2652 €	WH421105	2700 €	WH421205	2762 €	WH421305	2820 €	WH421405	2876 €
4300	WH43905	2668 €	WH431005	2732 €	WH431105	2782 €	WH431205	2844 €	WH431305	2904 €	WH431405	2962 €
4400	WH44905	2698 €	WH441005	2766 €	WH441105	2814 €	WH441205	2880 €	WH441305	2942 €	WH441405	3000 €
4500	WH45905	2738 €	WH451005	2806 €	WH451105	2858 €	WH451205	2926 €	WH451305	2988 €	WH451405	3048 €
4600	WH46905	2798 €	WH461005	2870 €	WH461105	2920 €	WH461205	2992 €	WH461305	3054 €	WH461405	3118 €
4700	WH47905	2838 €	WH471005	2912 €	WH471105	2964 €	WH471205	3036 €	WH471305	3100 €	WH471405	3166 €
4800	WH48905	2870 €	WH481005	2944 €	WH481105	2998 €	WH481205	3070 €	WH481305	3138 €	WH481405	3204 €
4900	WH49905	2910 €	WH491005	2986 €	WH491105	3040 €	WH491205	3116 €	WH491305	3184 €	WH491405	3250 €
5000	WH50905	2940 €	WH501005	3018 €	WH501105	3074 €	WH501205	3150 €	WH501305	3222 €	WH501405	3290 €



WANDHAUBEN „BASIC LINE“

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN





WH 00

WANDHAUBE „BASIC LINE“, SCHRÄGFORM





WH 01

WANDHAUBE „BASIC LINE“, TRAPEZFORM





WH 02

WANDHAUBE „BASIC LINE“, KASTENFORM



WH 03 | WH 04 | WH 05

WANDHAUBE „BASIC LINE“, KASTENFORM





DECKENHAUBEN

DH 00

DECKENHAUBE „BASIC LINE“, SCHRÄGFORM

- bestimmt für das Abführen von Wrasen, die durch den Betrieb von thermischen Geräten entstehen
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- verschweißte Ecken des Haubenkörpers
- gefalzte Ränder und entgratete Schnittkanten
- an den Rändern innen liegende umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne mit Ablassventil
- inklusive Halogenbeleuchtung (230 V), IP54
- ab einer Länge von 2900 mm geteilt geliefert
- die Innenkonstruktion der Deckenhaube besteht aus einem Abluftraum und zwei Stauräumen mit zwei Reihen herausnehmbarer Filter
- Filter Typ B (Standard), nicht für den Einsatz nach Richtlinie VDI 2052, Lieferung ohne Filter möglich



Breite (mm)	Tiefe 1200 mm		Tiefe 1500 mm		Tiefe 1600 mm		Tiefe 1800 mm		Tiefe 2000 mm		Tiefe 2200 mm		Tiefe 2400 mm	
	Art.-Nr.	Preis €												
1000	DH101200	1058 €	DH101500	1118 €	DH101600	1138 €	DH101800	1176 €	DH102000	1216 €	DH102200	1254 €	DH102400	1294 €
1100	DH111200	1086 €	DH111500	1146 €	DH111600	1166 €	DH111800	1208 €	DH112000	1250 €	DH112200	1292 €	DH112400	1332 €
1200	DH121200	1160 €	DH121500	1222 €	DH121600	1244 €	DH121800	1288 €	DH122000	1328 €	DH122200	1370 €	DH122400	1412 €
1300	DH131200	1176 €	DH131500	1244 €	DH131600	1264 €	DH131800	1308 €	DH132000	1352 €	DH132200	1394 €	DH132400	1438 €
1400	DH141200	1204 €	DH141500	1270 €	DH141600	1294 €	DH141800	1340 €	DH142000	1384 €	DH142200	1430 €	DH142400	1474 €
1500	DH151200	1232 €	DH151500	1300 €	DH151600	1324 €	DH151800	1372 €	DH152000	1416 €	DH152200	1462 €	DH152400	1508 €
1600	DH161200	1258 €	DH161500	1330 €	DH161600	1354 €	DH161800	1402 €	DH162000	1450 €	DH162200	1496 €	DH162400	1544 €
1700	DH171200	1324 €	DH171500	1396 €	DH171600	1420 €	DH171800	1470 €	DH172000	1518 €	DH172200	1570 €	DH172400	1620 €
1800	DH181200	1404 €	DH181500	1476 €	DH181600	1502 €	DH181800	1554 €	DH182000	1604 €	DH182200	1654 €	DH182400	1704 €
1900	DH191200	1430 €	DH191500	1508 €	DH191600	1534 €	DH191800	1586 €	DH192000	1638 €	DH192200	1692 €	DH192400	1746 €
2000	DH201200	1456 €	DH201500	1536 €	DH201600	1562 €	DH201800	1616 €	DH202000	1670 €	DH202200	1724 €	DH202400	1778 €
2100	DH211200	1486 €	DH211500	1562 €	DH211600	1592 €	DH211800	1648 €	DH212000	1702 €	DH212200	1756 €	DH212400	1810 €
2200	DH221200	1550 €	DH221500	1628 €	DH221600	1660 €	DH221800	1718 €	DH222000	1770 €	DH222200	1826 €	DH222400	1880 €
2300	DH231200	1578 €	DH231500	1656 €	DH231600	1688 €	DH231800	1750 €	DH232000	1804 €	DH232200	1856 €	DH232400	1912 €
2400	DH241200	1604 €	DH241500	1684 €	DH241600	1718 €	DH241800	1782 €	DH242000	1834 €	DH242200	1890 €	DH242400	1942 €
2500	DH251200	1660 €	DH251500	1740 €	DH251600	1774 €	DH251800	1840 €	DH252000	1894 €	DH252200	1948 €	DH252400	2002 €
2600	DH261200	1686 €	DH261500	1764 €	DH261600	1804 €	DH261800	1872 €	DH262000	1926 €	DH262200	1978 €	DH262400	2032 €
2700	DH271200	1752 €	DH271500	1830 €	DH271600	1872 €	DH271800	1940 €	DH272000	1996 €	DH272200	2048 €	DH272400	2102 €
2800	DH281200	1780 €	DH281500	1858 €	DH281600	1902 €	DH281800	1972 €	DH282000	2026 €	DH282200	2080 €	DH282400	2134 €
2900	DH291200	1808 €	DH291500	1886 €	DH291600	1930 €	DH291800	2004 €	DH292000	2058 €	DH292200	2112 €	DH292400	2166 €
3000	DH301200	2068 €	DH301500	2148 €	DH301600	2194 €	DH301800	2266 €	DH302000	2320 €	DH302200	2374 €	DH302400	2428 €
3100	DH311200	2128 €	DH311500	2212 €	DH311600	2258 €	DH311800	2332 €	DH312000	2390 €	DH312200	2448 €	DH312400	2504 €
3200	DH321200	2168 €	DH321500	2256 €	DH321600	2304 €	DH321800	2382 €	DH322000	2442 €	DH322200	2502 €	DH322400	2562 €
3300	DH331200	2302 €	DH331500	2392 €	DH331600	2442 €	DH331800	2524 €	DH332000	2588 €	DH332200	2650 €	DH332400	2712 €
3400	DH341200	2340 €	DH341500	2438 €	DH341600	2490 €	DH341800	2574 €	DH342000	2640 €	DH342200	2706 €	DH342400	2770 €
3500	DH351200	2398 €	DH351500	2500 €	DH351600	2554 €	DH351800	2640 €	DH352000	2710 €	DH352200	2778 €	DH352400	2846 €
3600	DH361200	2514 €	DH361500	2620 €	DH361600	2674 €	DH361800	2764 €	DH362000	2836 €	DH362200	2910 €	DH362400	2980 €
3700	DH371200	2572 €	DH371500	2684 €	DH371600	2740 €	DH371800	2832 €	DH372000	2908 €	DH372200	2982 €	DH372400	3054 €
3800	DH381200	2612 €	DH381500	2728 €	DH381600	2786 €	DH381800	2880 €	DH382000	2960 €	DH382200	3038 €	DH382400	3112 €
3900	DH391200	2670 €	DH391500	2790 €	DH391600	2848 €	DH391800	2946 €	DH392000	3028 €	DH392200	3110 €	DH392400	3188 €
4000	DH401200	2710 €	DH401500	2834 €	DH401600	2896 €	DH401800	2996 €	DH402000	3080 €	DH402200	3166 €	DH402400	3246 €
4100	DH411200	2798 €	DH411500	2928 €	DH411600	2992 €	DH411800	3094 €	DH412000	3182 €	DH412200	3270 €	DH412400	3354 €
4200	DH421200	2838 €	DH421500	2974 €	DH421600	3038 €	DH421800	3142 €	DH422000	3234 €	DH422200	3326 €	DH422400	3412 €
4300	DH431200	2972 €	DH431500	3112 €	DH431600	3178 €	DH431800	3286 €	DH432000	3380 €	DH432200	3474 €	DH432400	3562 €
4400	DH441200	3012 €	DH441500	3156 €	DH441600	3224 €	DH441800	3334 €	DH442000	3432 €	DH442200	3528 €	DH442400	3620 €
4500	DH451200	3070 €	DH451500	3218 €	DH451600	3288 €	DH451800	3400 €	DH452000	3502 €	DH452200	3602 €	DH452400	3696 €
4600	DH461200	3142 €	DH461500	3296 €	DH461600	3368 €	DH461800	3482 €	DH462000	3586 €	DH462200	3688 €	DH462400	3786 €
4700	DH471200	3200 €	DH471500	3356 €	DH471600	3430 €	DH471800	3548 €	DH472000	3654 €	DH472200	3762 €	DH472400	3860 €
4800	DH481200	3240 €	DH481500	3402 €	DH481600	3476 €	DH481800	3598 €	DH482000	3706 €	DH482200	3816 €	DH482400	3918 €
4900	DH491200	3298 €	DH491500	3464 €	DH491600	3542 €	DH491800	3664 €	DH492000	3776 €	DH492200	3890 €	DH492400	3996 €
5000	DH501200	3338 €	DH501500	3510 €	DH501600	3586 €	DH501800	3714 €	DH502000	3830 €	DH502200	3944 €	DH502400	4054 €

DH 01

DECKENHAUBE „BASIC LINE“, TRAPEZFORM

- bestimmt für das Abführen von Wrasen, die durch den Betrieb von thermischen Geräten entstehen
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- verschweißte Ecken des Haubenkörpers
- gefalzte Ränder und entgratete Schnittkanten
- an den Rändern innen liegende umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne mit Ablassventil
- inklusive Halogenbeleuchtung (230 V), IP54
- ab einer Länge von 2900 mm geteilt geliefert
- die Innenkonstruktion der Deckenhaube besteht aus einem Abluftraum und zwei Stauräumen mit zwei Reihen herausnehmbarer Filter
- Filter Typ B (Standard), nicht für den Einsatz nach Richtlinie VDI 2052, Lieferung ohne Filter möglich



Breite (mm)	Tiefe 1600 mm		Tiefe 1800 mm		Tiefe 2000 mm		Tiefe 2200 mm	
	Art.-Nr.	Preis €						
1000	DH101601	1236 €	DH101801	1278 €	DH102001	1320 €	DH102201	1364 €
1100	DH111601	1270 €	DH111801	1318 €	DH112001	1358 €	DH112201	1404 €
1200	DH121601	1356 €	DH121801	1402 €	DH122001	1448 €	DH122201	1494 €
1300	DH131601	1382 €	DH131801	1430 €	DH132001	1476 €	DH132201	1524 €
1400	DH141601	1420 €	DH141801	1468 €	DH142001	1518 €	DH142201	1562 €
1500	DH151601	1456 €	DH151801	1506 €	DH152001	1556 €	DH152201	1604 €
1600	DH161601	1494 €	DH161801	1544 €	DH162001	1596 €	DH162201	1646 €
1700	DH171601	1570 €	DH171801	1622 €	DH172001	1674 €	DH172201	1728 €
1800	DH181601	1660 €	DH181801	1714 €	DH182001	1768 €	DH182201	1824 €
1900	DH191601	1698 €	DH191801	1752 €	DH192001	1806 €	DH192201	1864 €
2000	DH201601	1732 €	DH201801	1792 €	DH202001	1846 €	DH202201	1904 €
2100	DH211601	1768 €	DH211801	1828 €	DH212001	1888 €	DH212201	1944 €
2200	DH221601	1844 €	DH221801	1906 €	DH222001	1964 €	DH222201	2024 €
2300	DH231601	1880 €	DH231801	1944 €	DH232001	2006 €	DH232201	2066 €
2400	DH241601	1920 €	DH241801	1980 €	DH242001	2044 €	DH242201	2106 €
2500	DH251601	1982 €	DH251801	2048 €	DH252001	2110 €	DH252201	2174 €
2600	DH261601	2018 €	DH261801	2086 €	DH262001	2148 €	DH262201	2214 €
2700	DH271601	2096 €	DH271801	2160 €	DH272001	2228 €	DH272201	2294 €
2800	DH281601	2132 €	DH281801	2200 €	DH282001	2268 €	DH282201	2336 €
2900	DH291601	2168 €	DH291801	2238 €	DH292001	2308 €	DH292201	2378 €
3000	DH301601	2444 €	DH301801	2516 €	DH302001	2584 €	DH302201	2654 €
3100	DH311601	2512 €	DH311801	2584 €	DH312001	2660 €	DH312201	2732 €
3200	DH321601	2562 €	DH321801	2636 €	DH322001	2714 €	DH322201	2790 €
3300	DH331601	2708 €	DH331801	2786 €	DH332001	2868 €	DH332201	2946 €
3400	DH341601	2756 €	DH341801	2838 €	DH342001	2922 €	DH342201	3004 €
3500	DH351601	2824 €	DH351801	2910 €	DH352001	2994 €	DH352201	3082 €
3600	DH361601	2952 €	DH361801	3040 €	DH362001	3128 €	DH362201	3218 €
3700	DH371601	3020 €	DH371801	3110 €	DH372001	3202 €	DH372201	3296 €
3800	DH381601	3068 €	DH381801	3160 €	DH382001	3256 €	DH382201	3352 €
3900	DH391601	3136 €	DH391801	3230 €	DH392001	3332 €	DH392201	3430 €
4000	DH401601	3184 €	DH401801	3284 €	DH402001	3386 €	DH402201	3486 €
4100	DH411601	3286 €	DH411801	3386 €	DH412001	3492 €	DH412201	3598 €
4200	DH421601	3334 €	DH421801	3438 €	DH422001	3548 €	DH422201	3656 €
4300	DH431601	3480 €	DH431801	3588 €	DH432001	3700 €	DH432201	3812 €
4400	DH441601	3530 €	DH441801	3640 €	DH442001	3756 €	DH442201	3870 €
4500	DH451601	3596 €	DH451801	3710 €	DH452001	3830 €	DH452201	3948 €
4600	DH461601	3680 €	DH461801	3796 €	DH462001	3916 €	DH462201	4040 €
4700	DH471601	3748 €	DH471801	3864 €	DH472001	3990 €	DH472201	4116 €
4800	DH481601	3796 €	DH481801	3916 €	DH482001	4046 €	DH482201	4174 €
4900	DH491601	3862 €	DH491801	3988 €	DH492001	4120 €	DH492201	4252 €
5000	DH501601	3912 €	DH501801	4040 €	DH502001	4174 €	DH502201	4310 €

DH 02

DECKENHAUBE „BASIC LINE“, KASTENFORM

- bestimmt für das Abführen von Wrasen, die durch den Betrieb von thermischen Geräten entstehen
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- verschweißte Ecken des Haubenkörpers
- gefälzte Ränder und entgratete Schnittkanten
- an den Rändern innen liegende umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne mit Ablassventil
- inklusive Halogenbeleuchtung (230 V), IP54
- ab einer Länge von 2900 mm geteilt geliefert
- die Innenkonstruktion der Deckenhaube besteht aus einem Abluftraum und zwei Stauräumen mit zwei Reihen herausnehmbarer Filter
- Filter Typ B (Standard), nicht für den Einsatz nach Richtlinie VDI 2052, Lieferung ohne Filter möglich



Breite (mm)	Tiefe 1200 mm		Tiefe 1500 mm		Tiefe 1600 mm		Tiefe 1800 mm		Tiefe 2000 mm		Tiefe 2200 mm		Tiefe 2400 mm	
	Art.-Nr.	Preis €												
1000	DH101202	1098 €	DH101502	1156 €	DH101602	1174 €	DH101802	1212 €	DH102002	1250 €	DH102202	1290 €	DH102402	1328 €
1100	DH111202	1130 €	DH111502	1192 €	DH111602	1212 €	DH111802	1250 €	DH112002	1290 €	DH112202	1330 €	DH112402	1370 €
1200	DH121202	1208 €	DH121502	1272 €	DH121602	1292 €	DH121802	1332 €	DH122002	1374 €	DH122202	1416 €	DH122402	1460 €
1300	DH131202	1234 €	DH131502	1298 €	DH131602	1318 €	DH131802	1360 €	DH132002	1404 €	DH132202	1446 €	DH132402	1488 €
1400	DH141202	1266 €	DH141502	1334 €	DH141602	1354 €	DH141802	1398 €	DH142002	1442 €	DH142202	1488 €	DH142402	1532 €
1500	DH151202	1298 €	DH151502	1368 €	DH151602	1390 €	DH151802	1434 €	DH152002	1480 €	DH152202	1522 €	DH152402	1568 €
1600	DH161202	1332 €	DH161502	1404 €	DH161602	1424 €	DH161802	1470 €	DH162002	1516 €	DH162202	1564 €	DH162402	1612 €
1700	DH171202	1402 €	DH171502	1472 €	DH171602	1496 €	DH171802	1546 €	DH172002	1594 €	DH172202	1642 €	DH172402	1690 €
1800	DH181202	1488 €	DH181502	1558 €	DH181602	1586 €	DH181802	1634 €	DH182002	1680 €	DH182202	1728 €	DH182402	1778 €
1900	DH191202	1518 €	DH191502	1594 €	DH191602	1620 €	DH191802	1670 €	DH192002	1720 €	DH192202	1770 €	DH192402	1822 €
2000	DH201202	1552 €	DH201502	1628 €	DH201602	1656 €	DH201802	1708 €	DH202002	1760 €	DH202202	1812 €	DH202402	1866 €
2100	DH211202	1586 €	DH211502	1664 €	DH211602	1690 €	DH211802	1746 €	DH212002	1798 €	DH212202	1852 €	DH212402	1908 €
2200	DH221202	1656 €	DH221502	1734 €	DH221602	1762 €	DH221802	1816 €	DH222002	1874 €	DH222202	1930 €	DH222402	1986 €
2300	DH231202	1688 €	DH231502	1770 €	DH231602	1796 €	DH231802	1854 €	DH232002	1914 €	DH232202	1972 €	DH232402	2030 €
2400	DH241202	1720 €	DH241502	1804 €	DH241602	1832 €	DH241802	1892 €	DH242002	1954 €	DH242202	2012 €	DH242402	2072 €
2500	DH251202	1780 €	DH251502	1866 €	DH251602	1892 €	DH251802	1956 €	DH252002	2016 €	DH252202	2080 €	DH252402	2142 €
2600	DH261202	1812 €	DH261502	1900 €	DH261602	1926 €	DH261802	1992 €	DH262002	2056 €	DH262202	2120 €	DH262402	2184 €
2700	DH271202	1882 €	DH271502	1972 €	DH271602	2000 €	DH271802	2064 €	DH272002	2132 €	DH272202	2198 €	DH272402	2264 €
2800	DH281202	1914 €	DH281502	2008 €	DH281602	2034 €	DH281802	2102 €	DH282002	2170 €	DH282202	2238 €	DH282402	2308 €
2900	DH291202	1948 €	DH291502	2044 €	DH291602	2068 €	DH291802	2138 €	DH292002	2210 €	DH292202	2280 €	DH292402	2350 €
3000	DH301202	2202 €	DH301502	2298 €	DH301602	2324 €	DH301802	2394 €	DH302002	2466 €	DH302202	2536 €	DH302402	2606 €
3100	DH311202	2260 €	DH311502	2358 €	DH311602	2386 €	DH311802	2460 €	DH312002	2532 €	DH312202	2606 €	DH312402	2680 €
3200	DH321202	2298 €	DH321502	2402 €	DH321602	2430 €	DH321802	2506 €	DH322002	2584 €	DH322202	2660 €	DH322402	2736 €
3300	DH331202	2428 €	DH331502	2536 €	DH331602	2566 €	DH331802	2644 €	DH332002	2724 €	DH332202	2802 €	DH332402	2882 €
3400	DH341202	2466 €	DH341502	2578 €	DH341602	2612 €	DH341802	2692 €	DH342002	2774 €	DH342202	2858 €	DH342402	2938 €
3500	DH351202	2522 €	DH351502	2640 €	DH351602	2674 €	DH351802	2758 €	DH352002	2842 €	DH352202	2928 €	DH352402	3012 €
3600	DH361202	2634 €	DH361502	2756 €	DH361602	2792 €	DH361802	2878 €	DH362002	2966 €	DH362202	3054 €	DH362402	3140 €
3700	DH371202	2690 €	DH371502	2818 €	DH371602	2854 €	DH371802	2942 €	DH372002	3036 €	DH372202	3126 €	DH372402	3216 €
3800	DH381202	2730 €	DH381502	2860 €	DH381602	2898 €	DH381802	2992 €	DH382002	3086 €	DH382202	3180 €	DH382402	3272 €
3900	DH391202	2786 €	DH391502	2922 €	DH391602	2962 €	DH391802	3054 €	DH392002	3152 €	DH392202	3252 €	DH392402	3344 €
4000	DH401202	2826 €	DH401502	2966 €	DH401602	3006 €	DH401802	3102 €	DH402002	3204 €	DH402202	3304 €	DH402402	3400 €
4100	DH411202	2912 €	DH411502	3056 €	DH411602	3098 €	DH411802	3200 €	DH412002	3302 €	DH412202	3406 €	DH412402	3506 €
4200	DH421202	2952 €	DH421502	3100 €	DH421602	3144 €	DH421802	3246 €	DH422002	3352 €	DH422202	3460 €	DH422402	3562 €
4300	DH431202	3080 €	DH431502	3234 €	DH431602	3280 €	DH431802	3384 €	DH432002	3496 €	DH432202	3604 €	DH432402	3710 €
4400	DH441202	3120 €	DH441502	3276 €	DH441602	3326 €	DH441802	3432 €	DH442002	3546 €	DH442202	3656 €	DH442402	3764 €
4500	DH451202	3176 €	DH451502	3338 €	DH451602	3388 €	DH451802	3498 €	DH452002	3612 €	DH452202	3728 €	DH452402	3840 €
4600	DH461202	3246 €	DH461502	3412 €	DH461602	3464 €	DH461802	3576 €	DH462002	3694 €	DH462202	3812 €	DH462402	3928 €
4700	DH471202	3302 €	DH471502	3474 €	DH471602	3526 €	DH471802	3640 €	DH472002	3762 €	DH472202	3886 €	DH472402	4000 €
4800	DH481202	3342 €	DH481502	3516 €	DH481602	3570 €	DH481802	3688 €	DH482002	3812 €	DH482202	3938 €	DH482402	4056 €
4900	DH491202	3396 €	DH491502	3578 €	DH491602	3634 €	DH491802	3754 €	DH492002	3882 €	DH492202	4010 €	DH492402	4128 €
5000	DH501202	3436 €	DH501502	3622 €	DH501602	3678 €	DH501802	3802 €	DH502002	3932 €	DH502202	4062 €	DH502402	4186 €

DH 03

INDUKTIONS-DECKENHAUBE „BASIC LINE“, KASTENFORM

- bestimmt für das Abführen von Wrasen, die durch den Betrieb von thermischen Geräten entstehen
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- verschweißte Ecken des Haubenkörpers
- gefalzte Ränder und entgratete Schnittkanten
- an den Rändern innen liegende umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne mit Ablassventil
- inklusive Halogenbeleuchtung (230 V), IP54
- ab einer Länge von 2900 mm geteilt geliefert
- die Innenkonstruktion der Deckenhaube besteht aus einem Abluftraum und zwei Stauräumen mit zwei Reihen herausnehmbarer Filter
- Filter Typ B (Standard), nicht für den Einsatz nach Richtlinie VDI 2052, Lieferung ohne Filter möglich
- Zuluft wird gegenüber den Filtern direkt in den Stauraum der Haube geblasen, wodurch die Störungen des Thermikstromes reduziert oder verhindert werden. Es entsteht ein Unterdruck in der Deckenhaube, der eine hohe Absaugwirkung und Fettabseidung bewirkt.



Breite (mm)	Tiefe 1800 mm		Tiefe 2000 mm		Tiefe 2200 mm		Tiefe 2400 mm	
	Art.-Nr.	Preis €						
1200	DH121803	1954 €	DH122003	2004 €	DH122203	2058 €	DH122403	2112 €
1300	DH131803	2000 €	DH132003	2054 €	DH132203	2110 €	DH132403	2164 €
1400	DH141803	2056 €	DH142003	2110 €	DH142203	2170 €	DH142403	2224 €
1500	DH151803	2110 €	DH152003	2170 €	DH152203	2226 €	DH152403	2284 €
1600	DH161803	2166 €	DH162003	2226 €	DH162203	2286 €	DH162403	2348 €
1700	DH171803	2260 €	DH172003	2322 €	DH172203	2384 €	DH172403	2444 €
1800	DH181803	2370 €	DH182003	2430 €	DH182203	2494 €	DH182403	2560 €
1900	DH191803	2424 €	DH192003	2490 €	DH192203	2554 €	DH192403	2620 €
2000	DH201803	2480 €	DH202003	2546 €	DH202203	2616 €	DH202403	2680 €
2100	DH211803	2536 €	DH212003	2606 €	DH212203	2672 €	DH212403	2742 €
2200	DH221803	2628 €	DH222003	2698 €	DH222203	2770 €	DH222403	2840 €
2300	DH231803	2686 €	DH232003	2758 €	DH232203	2828 €	DH232403	2900 €
2400	DH241803	2742 €	DH242003	2814 €	DH242203	2888 €	DH242403	2962 €
2500	DH251803	2824 €	DH252003	2898 €	DH252203	2972 €	DH252403	3048 €
2600	DH261803	2878 €	DH262003	2956 €	DH262203	3032 €	DH262403	3108 €
2700	DH271803	2972 €	DH272003	3052 €	DH272203	3128 €	DH272403	3206 €
2800	DH281803	3028 €	DH282003	3108 €	DH282203	3188 €	DH282403	3268 €
2900	DH291803	3084 €	DH292003	3168 €	DH292203	3248 €	DH292403	3328 €
3000	DH301803	3346 €	DH302003	3428 €	DH302203	3508 €	DH302403	3590 €
3100	DH311803	3412 €	DH312003	3498 €	DH312203	3582 €	DH312403	3666 €
3200	DH321803	3460 €	DH322003	3550 €	DH322203	3636 €	DH322403	3724 €
3300	DH331803	3602 €	DH332003	3694 €	DH332203	3786 €	DH332403	3872 €
3400	DH341803	3650 €	DH342003	3746 €	DH342203	3840 €	DH342403	3932 €
3500	DH351803	3718 €	DH352003	3816 €	DH352203	3912 €	DH352403	4006 €
3600	DH361803	3842 €	DH362003	3942 €	DH362203	4042 €	DH362403	4140 €
3700	DH371803	3908 €	DH372003	4012 €	DH372203	4114 €	DH372403	4214 €
3800	DH381803	3958 €	DH382003	4064 €	DH382203	4170 €	DH382403	4272 €
3900	DH391803	4024 €	DH392003	4134 €	DH392203	4242 €	DH392403	4348 €
4000	DH401803	4072 €	DH402003	4186 €	DH402203	4298 €	DH402403	4406 €
4100	DH411803	4170 €	DH412003	4288 €	DH412203	4402 €	DH412403	4512 €
4200	DH421803	4220 €	DH422003	4340 €	DH422203	4458 €	DH422403	4570 €
4300	DH431803	4362 €	DH432003	4484 €	DH432203	4604 €	DH432403	4720 €
4400	DH441803	4410 €	DH442003	4536 €	DH442203	4660 €	DH442403	4778 €
4500	DH451803	4476 €	DH452003	4606 €	DH452203	4732 €	DH452403	4854 €
4600	DH461803	4558 €	DH462003	4688 €	DH462203	4818 €	DH462403	4942 €
4700	DH471803	4624 €	DH472003	4760 €	DH472203	4892 €	DH472403	5018 €
4800	DH481803	4672 €	DH482003	4810 €	DH482203	4948 €	DH482403	5076 €
4900	DH491803	4738 €	DH492003	4880 €	DH492203	5020 €	DH492403	5152 €
5000	DH501803	4788 €	DH502003	4932 €	DH502203	5074 €	DH502403	5210 €

DH 04

KOMPENSATIONS-DECKENHAUBE „BASIC LINE“, KASTENFORM

- bestimmt für das Abführen von Wrasen, die durch den Betrieb von thermischen Geräten entstehen
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- verschweißte Ecken des Haubenkörpers
- gefalzte Ränder und entgratete Schnittkanten
- an den Rändern innen liegende umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne mit Ablassventil
- inklusive Halogenbeleuchtung (230 V), IP54
- ab einer Länge von 2900 mm geteilt geliefert
- die Innenkonstruktion der Deckenhaube besteht aus einem Abluftraum und zwei Stauräumen mit zwei Reihen herausnehmbarer Filter
- Filter Typ B (Standard), nicht für den Einsatz nach Richtlinie VDI 2052, Lieferung ohne Filter möglich
- Seitenwände der Haube sind mit Luftschlitzen ausgestattet um Abluft und Zuluft in den Raum zu kompensieren.



Breite (mm)	Tiefe 1800 mm		Tiefe 2000 mm		Tiefe 2200 mm		Tiefe 2400 mm	
	Art.-Nr.	Preis €						
1200	DH121804	1888 €	DH122004	1936 €	DH122204	1988 €	DH122404	2040 €
1300	DH131804	1930 €	DH132004	1982 €	DH132204	2034 €	DH132404	2090 €
1400	DH141804	1984 €	DH142004	2038 €	DH142204	2094 €	DH142404	2148 €
1500	DH151804	2040 €	DH152004	2096 €	DH152204	2150 €	DH152404	2206 €
1600	DH161804	2092 €	DH162004	2150 €	DH162204	2208 €	DH162404	2266 €
1700	DH171804	2182 €	DH172004	2242 €	DH172204	2302 €	DH172404	2360 €
1800	DH181804	2290 €	DH182004	2350 €	DH182204	2410 €	DH182404	2472 €
1900	DH191804	2344 €	DH192004	2408 €	DH192204	2470 €	DH192404	2532 €
2000	DH201804	2398 €	DH202004	2462 €	DH202204	2526 €	DH202404	2588 €
2100	DH211804	2452 €	DH212004	2516 €	DH212204	2582 €	DH212404	2648 €
2200	DH221804	2544 €	DH222004	2610 €	DH222204	2676 €	DH222404	2744 €
2300	DH231804	2596 €	DH232004	2664 €	DH232204	2732 €	DH232404	2802 €
2400	DH241804	2650 €	DH242004	2720 €	DH242204	2792 €	DH242404	2862 €
2500	DH251804	2732 €	DH252004	2802 €	DH252204	2874 €	DH252404	2944 €
2600	DH261804	2784 €	DH262004	2858 €	DH262204	2930 €	DH262404	3002 €
2700	DH271804	2876 €	DH272004	2950 €	DH272204	3024 €	DH272404	3098 €
2800	DH281804	2930 €	DH282004	3006 €	DH282204	3082 €	DH282404	3158 €
2900	DH291804	2982 €	DH292004	3062 €	DH292204	3140 €	DH292404	3216 €
3000	DH301804	3246 €	DH302004	3324 €	DH302204	3400 €	DH302404	3478 €
3100	DH311804	3310 €	DH312004	3392 €	DH312204	3474 €	DH312404	3554 €
3200	DH321804	3358 €	DH322004	3444 €	DH322204	3528 €	DH322404	3610 €
3300	DH331804	3502 €	DH332004	3590 €	DH332204	3678 €	DH332404	3762 €
3400	DH341804	3550 €	DH342004	3640 €	DH342204	3732 €	DH342404	3818 €
3500	DH351804	3616 €	DH352004	3712 €	DH352204	3804 €	DH352404	3894 €
3600	DH361804	3740 €	DH362004	3838 €	DH362204	3936 €	DH362404	4026 €
3700	DH371804	3808 €	DH372004	3906 €	DH372204	4006 €	DH372404	4104 €
3800	DH381804	3856 €	DH382004	3958 €	DH382204	4062 €	DH382404	4160 €
3900	DH391804	3922 €	DH392004	4028 €	DH392204	4136 €	DH392404	4236 €
4000	DH401804	3970 €	DH402004	4082 €	DH402204	4190 €	DH402404	4294 €
4100	DH411804	4070 €	DH412004	4184 €	DH412204	4296 €	DH412404	4402 €
4200	DH421804	4118 €	DH422004	4234 €	DH422204	4350 €	DH422404	4458 €
4300	DH431804	4260 €	DH432004	4378 €	DH432204	4498 €	DH432404	4610 €
4400	DH441804	4310 €	DH442004	4430 €	DH442204	4552 €	DH442404	4668 €
4500	DH451804	4376 €	DH452004	4500 €	DH452204	4626 €	DH452404	4742 €
4600	DH461804	4456 €	DH462004	4584 €	DH462204	4712 €	DH462404	4832 €
4700	DH471804	4522 €	DH472004	4654 €	DH472204	4784 €	DH472404	4906 €
4800	DH481804	4572 €	DH482004	4706 €	DH482204	4840 €	DH482404	4966 €
4900	DH491804	4638 €	DH492004	4774 €	DH492204	4912 €	DH492404	5040 €
5000	DH501804	4686 €	DH502004	4826 €	DH502204	4968 €	DH502404	5098 €

DH 05

INDUKTIONS-DECKENHAUBE MIT KOMPENSATION „BASIC LINE“, KASTENFORM

- bestimmt für das Abführen von Wrasen, die durch den Betrieb von thermischen Geräten entstehen
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- verschweißte Ecken des Haubenkörpers
- gefalzte Ränder und entgratete Schnittkanten
- an den Rändern innen liegende umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne mit Ablassventil
- inklusive Halogenbeleuchtung (230 V), IP54
- ab einer Länge von 2900 mm geteilt geliefert
- die Innenkonstruktion der Deckenhaube besteht aus zwei Stauräumen mit zwei Reihen herausnehmbarer Filter
- Filter Typ B (Standard), nicht für den Einsatz nach Richtlinie VDI 2052, Lieferung ohne Filter möglich
- Zuluft wird gegenüber den Filtern direkt in den Stauraum der Haube geblasen, wodurch die Störungen des Thermikstromes reduziert oder verhindert werden. Es entsteht ein Unterdruck in der Deckenhaube, der eine hohe Absaugwirkung und Fettabseidung bewirkt.
- Seitenwände der Haube sind mit Luftschlitzen ausgestattet um Abluft und Zuluft in den Raum zu kompensieren.



Breite (mm)	Tiefe 1800 mm		Tiefe 2000 mm		Tiefe 2200 mm		Tiefe 2400 mm	
	Art.-Nr.	Preis €						
1200	DH121805	2076 €	DH122005	2134 €	DH122205	2192 €	DH122405	2252 €
1300	DH131805	2126 €	DH132005	2186 €	DH132205	2246 €	DH132405	2306 €
1400	DH141805	2186 €	DH142005	2250 €	DH142205	2310 €	DH142405	2372 €
1500	DH151805	2246 €	DH152005	2310 €	DH152205	2372 €	DH152405	2436 €
1600	DH161805	2306 €	DH162005	2370 €	DH162205	2436 €	DH162405	2500 €
1700	DH171805	2402 €	DH172005	2470 €	DH172205	2536 €	DH172405	2606 €
1800	DH181805	2516 €	DH182005	2584 €	DH182205	2654 €	DH182405	2722 €
1900	DH191805	2576 €	DH192005	2646 €	DH192205	2716 €	DH192405	2788 €
2000	DH201805	2634 €	DH202005	2708 €	DH202205	2780 €	DH202405	2852 €
2100	DH211805	2694 €	DH212005	2770 €	DH212205	2842 €	DH212405	2918 €
2200	DH221805	2792 €	DH222005	2868 €	DH222205	2944 €	DH222405	3018 €
2300	DH231805	2852 €	DH232005	2928 €	DH232205	3006 €	DH232405	3084 €
2400	DH241805	2914 €	DH242005	2992 €	DH242205	3070 €	DH242405	3150 €
2500	DH251805	2998 €	DH252005	3080 €	DH252205	3162 €	DH252405	3242 €
2600	DH261805	3058 €	DH262005	3140 €	DH262205	3224 €	DH262405	3306 €
2700	DH271805	3154 €	DH272005	3240 €	DH272205	3326 €	DH272405	3410 €
2800	DH281805	3216 €	DH282005	3302 €	DH282205	3388 €	DH282405	3474 €
2900	DH291805	3274 €	DH292005	3362 €	DH292205	3452 €	DH292405	3540 €
3000	DH301805	3536 €	DH302005	3626 €	DH302205	3714 €	DH302405	3800 €
3100	DH311805	3602 €	DH312005	3694 €	DH312205	3786 €	DH312405	3876 €
3200	DH321805	3650 €	DH322005	3746 €	DH322205	3842 €	DH322405	3934 €
3300	DH331805	3792 €	DH332005	3892 €	DH332205	3988 €	DH332405	4084 €
3400	DH341805	3842 €	DH342005	3942 €	DH342205	4044 €	DH342405	4142 €
3500	DH351805	3908 €	DH352005	4012 €	DH352205	4116 €	DH352405	4216 €
3600	DH361805	4032 €	DH362005	4140 €	DH362205	4248 €	DH362405	4350 €
3700	DH371805	4098 €	DH372005	4210 €	DH372205	4320 €	DH372405	4424 €
3800	DH381805	4148 €	DH382005	4260 €	DH382205	4374 €	DH382405	4482 €
3900	DH391805	4214 €	DH392005	4330 €	DH392205	4448 €	DH392405	4558 €
4000	DH401805	4262 €	DH402005	4382 €	DH402205	4502 €	DH402405	4616 €
4100	DH411805	4360 €	DH412005	4484 €	DH412205	4606 €	DH412405	4724 €
4200	DH421805	4410 €	DH422005	4536 €	DH422205	4662 €	DH422405	4780 €
4300	DH431805	4552 €	DH432005	4680 €	DH432205	4810 €	DH432405	4932 €
4400	DH441805	4600 €	DH442005	4732 €	DH442205	4864 €	DH442405	4988 €
4500	DH451805	4668 €	DH452005	4802 €	DH452205	4936 €	DH452405	5064 €
4600	DH461805	4748 €	DH462005	4886 €	DH462205	5024 €	DH462405	5154 €
4700	DH471805	4814 €	DH472005	4956 €	DH472205	5096 €	DH472405	5230 €
4800	DH481805	4862 €	DH482005	5008 €	DH482205	5152 €	DH482405	5286 €
4900	DH491805	4930 €	DH492005	5076 €	DH492205	5224 €	DH492405	5362 €
5000	DH501805	4978 €	DH502005	5130 €	DH502205	5280 €	DH502405	5420 €


DECKENHAUBEN

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN




DH 00

DECKENHAUBE „BASIC LINE“, SCHRÄGFORM




DH 01

DECKENHAUBE „BASIC LINE“, TRAPEZFORM



DH 02

DECKENHAUBE „BASIC LINE“, KASTENFORM




DECKENHAUBEN

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN




DH 03 | DH 04 | DH 05

DECKENHAUBE „BASIC LINE“, KASTENFORM



DETAIL D



Filter Typ „B“

- Filter sind nicht für Einsatzbereiche nach VDI 2052 geeignet
- Herausfiltern vom Schmutz und Fettteilchen
- vermindert Verschmutzung der Lüftungskanäle und Ventilatoren
- spülmaschinengeeignet
- Abmessungen 500x500x20 mm und 400x500x20 mm





WANDHAUBEN „EXPERT LINE“

WH 10

**WANDHAUBE „EXPERT LINE“, SCHRÄGFORM
H = 450 MM**

- Ablufthaube entspricht der Norm DIN EN 16282-2
- inkl. Stalgest Flammenschutzfilter LC2 Typ A Zyklonen-/Labyrinthfilter
- Abscheidegrad von bis zu 98% für Partikel bis zu 10 µm
- an den Rändern innen liegende umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne mit Ablassventil
- inkl. LED-Beleuchtung (230 V), IP65
- Materialstärke min. 1,0 mm
- Abluftraum ist komplett luftdicht
- vollständig gekantete Bauart
- ab einer Länge von 2900 mm geteilt geliefert

Neue LED-Beleuchtung (IP65)
mit direktem Service-Zugang



Breite (mm)	Tiefe 900 mm		Tiefe 1000 mm		Tiefe 1100 mm		Tiefe 1200 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
1000	WH10910	988 €	WH101010	1011 €	WH101110	1036 €	WH101210	1060 €
1100	WH11910	1021 €	WH111010	1045 €	WH111110	1070 €	WH111210	1094 €
1200	WH12910	1141 €	WH121010	1165 €	WH121110	1190 €	WH121210	1214 €
1300	WH13910	1158 €	WH131010	1185 €	WH131110	1211 €	WH131210	1239 €
1400	WH14910	1190 €	WH141010	1218 €	WH141110	1244 €	WH141210	1271 €
1500	WH15910	1220 €	WH151010	1248 €	WH151110	1273 €	WH151210	1301 €
1600	WH16910	1253 €	WH161010	1280 €	WH161110	1306 €	WH161210	1335 €
1700	WH17910	1361 €	WH171010	1391 €	WH171110	1420 €	WH171210	1450 €
1800	WH18910	1420 €	WH181010	1453 €	WH181110	1485 €	WH181210	1516 €
1900	WH19910	1453 €	WH191010	1481 €	WH191110	1511 €	WH191210	1540 €
2000	WH20910	1483 €	WH201010	1514 €	WH201110	1546 €	WH201210	1579 €
2100	WH21910	1513 €	WH211010	1546 €	WH211110	1583 €	WH211210	1616 €
2200	WH22910	1620 €	WH221010	1658 €	WH221110	1694 €	WH221210	1731 €
2300	WH23910	1651 €	WH231010	1691 €	WH231110	1730 €	WH231210	1770 €
2400	WH24910	1681 €	WH241010	1724 €	WH241110	1765 €	WH241210	1806 €
2500	WH25910	1743 €	WH251010	1788 €	WH251110	1831 €	WH251210	1875 €
2600	WH26910	1773 €	WH261010	1820 €	WH261110	1866 €	WH261210	1911 €
2700	WH27910	1881 €	WH271010	1930 €	WH271110	1978 €	WH271210	2026 €
2800	WH28910	1911 €	WH281010	1963 €	WH281110	2014 €	WH281210	2065 €
2900	WH29910	1941 €	WH291010	1995 €	WH291110	2050 €	WH291210	2104 €
3000	WH30910	2134 €	WH301010	2188 €	WH301110	2241 €	WH301210	2295 €
3100	WH31910	2196 €	WH311010	2253 €	WH311110	2306 €	WH311210	2363 €
3200	WH32910	2234 €	WH321010	2291 €	WH321110	2346 €	WH321210	2405 €
3300	WH33910	2449 €	WH331010	2509 €	WH331110	2568 €	WH331210	2626 €
3400	WH34910	2485 €	WH341010	2548 €	WH341110	2605 €	WH341210	2670 €
3500	WH35910	2550 €	WH351010	2615 €	WH351110	2673 €	WH351210	2740 €
3600	WH36910	2645 €	WH361010	2711 €	WH361110	2770 €	WH361210	2840 €
3700	WH37910	2708 €	WH371010	2776 €	WH371110	2835 €	WH371210	2906 €
3800	WH38910	2743 €	WH381010	2815 €	WH381110	2876 €	WH381210	2946 €
3900	WH39910	2804 €	WH391010	2880 €	WH391110	2941 €	WH391210	3015 €
4000	WH40910	2843 €	WH401010	2918 €	WH401110	2983 €	WH401210	3059 €
4100	WH41910	2930 €	WH411010	3010 €	WH411110	3074 €	WH411210	3154 €
4200	WH42910	2968 €	WH421010	3050 €	WH421110	3114 €	WH421210	3195 €
4300	WH43910	3186 €	WH431010	3269 €	WH431110	3335 €	WH431210	3418 €
4400	WH44910	3223 €	WH441010	3308 €	WH441110	3374 €	WH441210	3460 €
4500	WH45910	3285 €	WH451010	3373 €	WH451110	3441 €	WH451210	3528 €
4600	WH46910	3356 €	WH461010	3448 €	WH461110	3515 €	WH461210	3605 €
4700	WH47910	3420 €	WH471010	3511 €	WH471110	3581 €	WH471210	3675 €
4800	WH48910	3456 €	WH481010	3550 €	WH481110	3621 €	WH481210	3716 €
4900	WH49910	3520 €	WH491010	3616 €	WH491110	3689 €	WH491210	3784 €
5000	WH50910	3555 €	WH501010	3655 €	WH501110	3728 €	WH501210	3828 €

WH 12

WANDHAUBE „EXPERT LINE“, KASTENFORM

H = 450 MM

- Ablufthaube entspricht der Norm DIN EN 16282-2
- inkl. Stalgast Flammschutzfilter LC2 Typ A Zyklonen-/Labyrinthfilter
- Abscheidegrad von bis zu 98% für Partikel bis zu 10 µm
- an den Rändern innen liegende umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne mit Ablassventil
- inkl. LED-Beleuchtung (230 V), IP65
- Materialstärke min. 1,0 mm
- Abluftraum ist komplett luftdicht
- vollständig gekantete Bauart
- ab einer Länge von 2900 mm geteilt geliefert

Neue LED-Beleuchtung (IP65) mit direktem Service-Zugang



Breite (mm)	Tiefe 900 mm		Tiefe 1000 mm		Tiefe 1100 mm		Tiefe 1200 mm		Tiefe 1300 mm		Tiefe 1400 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
1000	WH10912	1085 €	WH101012	1111 €	WH101112	1138 €	WH101212	1164 €	WH101312	1190 €	WH101412	1216 €
1100	WH11912	1123 €	WH111012	1149 €	WH111112	1175 €	WH111212	1201 €	WH111312	1228 €	WH111412	1255 €
1200	WH12912	1249 €	WH121012	1278 €	WH121112	1306 €	WH121212	1338 €	WH121312	1366 €	WH121412	1395 €
1300	WH13912	1273 €	WH131012	1301 €	WH131112	1330 €	WH131212	1360 €	WH131312	1390 €	WH131412	1419 €
1400	WH14912	1310 €	WH141012	1336 €	WH141112	1363 €	WH141212	1389 €	WH141312	1415 €	WH141412	1441 €
1500	WH15912	1344 €	WH151012	1374 €	WH151112	1403 €	WH151212	1433 €	WH151312	1461 €	WH151412	1490 €
1600	WH16912	1383 €	WH161012	1411 €	WH161112	1441 €	WH161212	1470 €	WH161312	1499 €	WH161412	1528 €
1700	WH17912	1498 €	WH171012	1530 €	WH171112	1561 €	WH171212	1593 €	WH171312	1624 €	WH171412	1656 €
1800	WH18912	1566 €	WH181012	1598 €	WH181112	1629 €	WH181212	1660 €	WH181312	1691 €	WH181412	1724 €
1900	WH19912	1600 €	WH191012	1634 €	WH191112	1668 €	WH191212	1703 €	WH191312	1736 €	WH191412	1773 €
2000	WH20912	1638 €	WH201012	1671 €	WH201112	1705 €	WH201212	1740 €	WH201312	1774 €	WH201412	1808 €
2100	WH21912	1674 €	WH211012	1708 €	WH211112	1743 €	WH211212	1776 €	WH211312	1810 €	WH211412	1846 €
2200	WH22912	1805 €	WH221012	1841 €	WH221112	1868 €	WH221212	1894 €	WH221312	1928 €	WH221412	1963 €
2300	WH23912	1855 €	WH231012	1895 €	WH231112	1914 €	WH231212	1933 €	WH231312	1968 €	WH231412	2001 €
2400	WH24912	1906 €	WH241012	1948 €	WH241112	1959 €	WH241212	1970 €	WH241312	2003 €	WH241412	2038 €
2500	WH25912	1990 €	WH251012	2035 €	WH251112	2038 €	WH251212	2040 €	WH251312	2074 €	WH251412	2108 €
2600	WH26912	2040 €	WH261012	2088 €	WH261112	2090 €	WH261212	2094 €	WH261312	2119 €	WH261412	2146 €
2700	WH27912	2170 €	WH271012	2220 €	WH271112	2230 €	WH271212	2240 €	WH271312	2251 €	WH271412	2263 €
2800	WH28912	2221 €	WH281012	2274 €	WH281112	2280 €	WH281212	2286 €	WH281312	2293 €	WH281412	2299 €
2900	WH29912	2273 €	WH291012	2328 €	WH291112	2330 €	WH291212	2333 €	WH291312	2335 €	WH291412	2338 €
3000	WH30912	2480 €	WH301012	2535 €	WH301112	2538 €	WH301212	2540 €	WH301312	2543 €	WH301412	2545 €
3100	WH31912	2546 €	WH311012	2604 €	WH311112	2608 €	WH311212	2613 €	WH311312	2616 €	WH311412	2621 €
3200	WH32912	2584 €	WH321012	2646 €	WH321112	2651 €	WH321212	2658 €	WH321312	2664 €	WH321412	2670 €
3300	WH33912	2808 €	WH331012	2871 €	WH331112	2880 €	WH331212	2888 €	WH331312	2895 €	WH331412	2904 €
3400	WH34912	2848 €	WH341012	2913 €	WH341112	2923 €	WH341212	2934 €	WH341312	2944 €	WH341412	2954 €
3500	WH35912	2916 €	WH351012	2983 €	WH351112	2996 €	WH351212	3008 €	WH351312	3019 €	WH351412	3031 €
3600	WH36912	3018 €	WH361012	3088 €	WH361112	3103 €	WH361212	3116 €	WH361312	3129 €	WH361412	3143 €
3700	WH37912	3084 €	WH371012	3155 €	WH371112	3173 €	WH371212	3188 €	WH371312	3203 €	WH371412	3219 €
3800	WH38912	3124 €	WH381012	3199 €	WH381112	3216 €	WH381212	3234 €	WH381312	3250 €	WH381412	3269 €
3900	WH39912	3190 €	WH391012	3266 €	WH391112	3285 €	WH391212	3305 €	WH391312	3324 €	WH391412	3345 €
4000	WH40912	3230 €	WH401012	3310 €	WH401112	3331 €	WH401212	3353 €	WH401312	3373 €	WH401412	3396 €
4100	WH41912	3325 €	WH411012	3408 €	WH411112	3430 €	WH411212	3454 €	WH411312	3476 €	WH411412	3500 €
4200	WH42912	3365 €	WH421012	3450 €	WH421112	3474 €	WH421212	3499 €	WH421312	3524 €	WH421412	3548 €
4300	WH43912	3590 €	WH431012	3678 €	WH431112	3704 €	WH431212	3730 €	WH431312	3756 €	WH431412	3784 €
4400	WH44912	3629 €	WH441012	3719 €	WH441112	3748 €	WH441212	3775 €	WH441312	3805 €	WH441412	3834 €
4500	WH45912	3696 €	WH451012	3789 €	WH451112	3820 €	WH451212	3850 €	WH451312	3880 €	WH451412	3910 €
4600	WH46912	3773 €	WH461012	3868 €	WH461112	3899 €	WH461212	3931 €	WH461312	3964 €	WH461412	3996 €
4700	WH47912	3840 €	WH471012	3938 €	WH471112	3938 €	WH471212	3939 €	WH471312	4005 €	WH471412	4074 €
4800	WH48912	3879 €	WH481012	3979 €	WH481112	3981 €	WH481212	3984 €	WH481312	4054 €	WH481412	4124 €
4900	WH49912	3946 €	WH491012	4049 €	WH491112	4053 €	WH491212	4058 €	WH491312	4128 €	WH491412	4200 €
5000	WH50912	3986 €	WH501012	4091 €	WH501112	4096 €	WH501212	4101 €	WH501312	4175 €	WH501412	4250 €

WH 13

INDUKTIONSWANDHAUBE „EXPERT LINE“, KASTENFORM
H = 450 MM

- Ablufthaube entspricht der Norm DIN EN 16282-2
- inkl. Stalgast Flammenschutzfilter LC2 Typ A Zyklonen-/Labyrinthfilter
- Abscheidegrad von bis zu 98% für Partikel bis zu 10 µm
- an den Rändern innen liegende umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne mit Ablassventil
- inkl. LED-Beleuchtung (230 V), IP65
- Materialstärke min. 1,0 mm
- Abluftraum ist komplett luftdicht
- vollständig gekantete Bauart
- ab einer Länge von 2900 mm geteilt geliefert
- Zuluft wird gegenüber den Filtern direkt in den Stauraum der Haube geblasen, wodurch die Störungen des Thermikstromes reduziert oder verhindert werden. Es entsteht ein Unterdruck in der Wandhaube, der eine hohe Absaugwirkung und Fettabscheidung bewirkt.

**Neue LED-Beleuchtung (IP65)
mit direktem Service-Zugang**



Breite (mm)	Tiefe 900 mm		Tiefe 1000 mm		Tiefe 1100 mm		Tiefe 1200 mm		Tiefe 1300 mm		Tiefe 1400 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
1200	WH12913	1802 €	WH121013	1835 €	WH121113	1868 €	WH121213	1901 €	WH121313	1933 €	WH121413	1966 €
1300	WH13913	1844 €	WH131013	1879 €	WH131113	1914 €	WH131213	1945 €	WH131313	1978 €	WH131413	2012 €
1400	WH14913	1898 €	WH141013	1933 €	WH141113	1970 €	WH141213	2005 €	WH141313	2038 €	WH141413	2072 €
1500	WH15913	1957 €	WH151013	1991 €	WH151113	2027 €	WH151213	2062 €	WH151313	2097 €	WH151413	2135 €
1600	WH16913	2013 €	WH161013	2048 €	WH161113	2086 €	WH161213	2122 €	WH161313	2159 €	WH161413	2197 €
1700	WH17913	2159 €	WH171013	2194 €	WH171113	2232 €	WH171213	2272 €	WH171313	2309 €	WH171413	2345 €
1800	WH18913	2246 €	WH181013	2285 €	WH181113	2324 €	WH181213	2362 €	WH181313	2402 €	WH181413	2439 €
1900	WH19913	2300 €	WH191013	2344 €	WH191113	2383 €	WH191213	2422 €	WH191313	2463 €	WH191413	2503 €
2000	WH20913	2358 €	WH201013	2398 €	WH201113	2439 €	WH201213	2479 €	WH201313	2520 €	WH201413	2562 €
2100	WH21913	2412 €	WH211013	2454 €	WH211113	2496 €	WH211213	2540 €	WH211313	2580 €	WH211413	2621 €
2200	WH22913	2556 €	WH221013	2601 €	WH221113	2643 €	WH221213	2684 €	WH221313	2727 €	WH221413	2771 €
2300	WH23913	2614 €	WH231013	2660 €	WH231113	2699 €	WH231213	2747 €	WH231313	2789 €	WH231413	2835 €
2400	WH24913	2671 €	WH241013	2715 €	WH241113	2758 €	WH241213	2804 €	WH241313	2849 €	WH241413	2892 €
2500	WH25913	2761 €	WH251013	2806 €	WH251113	2855 €	WH251213	2898 €	WH251313	2944 €	WH251413	2990 €
2600	WH26913	2818 €	WH261013	2864 €	WH261113	2909 €	WH261213	2955 €	WH261313	3004 €	WH261413	3051 €
2700	WH27913	2960 €	WH271013	3009 €	WH271113	3058 €	WH271213	3107 €	WH271313	3153 €	WH271413	3198 €
2800	WH28913	3018 €	WH281013	3066 €	WH281113	3115 €	WH281213	3161 €	WH281313	3210 €	WH281413	3262 €
2900	WH29913	3074 €	WH291013	3125 €	WH291113	3171 €	WH291213	3223 €	WH291313	3272 €	WH291413	3324 €
3000	WH30913	3297 €	WH301013	3347 €	WH301113	3395 €	WH301213	3445 €	WH301313	3494 €	WH301413	3546 €
3100	WH31913	3367 €	WH311013	3422 €	WH311113	3469 €	WH311213	3524 €	WH311313	3574 €	WH311413	3627 €
3200	WH32913	3409 €	WH321013	3466 €	WH321113	3517 €	WH321213	3573 €	WH321313	3626 €	WH321413	3681 €
3300	WH33913	3657 €	WH331013	3716 €	WH331113	3767 €	WH331213	3826 €	WH331313	3881 €	WH331413	3938 €
3400	WH34913	3699 €	WH341013	3760 €	WH341113	3814 €	WH341213	3875 €	WH341313	3933 €	WH341413	3991 €
3500	WH35913	3773 €	WH351013	3837 €	WH351113	3892 €	WH351213	3955 €	WH351313	4015 €	WH351413	4075 €
3600	WH36913	3882 €	WH361013	3949 €	WH361113	4005 €	WH361213	4071 €	WH361313	4131 €	WH361413	4196 €
3700	WH37913	3954 €	WH371013	4024 €	WH371113	4080 €	WH371213	4150 €	WH371313	4211 €	WH371413	4277 €
3800	WH38913	3996 €	WH381013	4068 €	WH381113	4126 €	WH381213	4199 €	WH381313	4263 €	WH381413	4330 €
3900	WH39913	4067 €	WH391013	4143 €	WH391113	4201 €	WH391213	4276 €	WH391313	4343 €	WH391413	4413 €
4000	WH40913	4112 €	WH401013	4190 €	WH401113	4249 €	WH401213	4326 €	WH401313	4396 €	WH401413	4467 €
4100	WH41913	4214 €	WH411013	4295 €	WH411113	4355 €	WH411213	4435 €	WH411313	4507 €	WH411413	4579 €
4200	WH42913	4256 €	WH421013	4339 €	WH421113	4400 €	WH421213	4483 €	WH421313	4557 €	WH421413	4633 €
4300	WH43913	4505 €	WH431013	4591 €	WH431113	4652 €	WH431213	4738 €	WH431313	4815 €	WH431413	4892 €
4400	WH44913	4546 €	WH441013	4635 €	WH441113	4698 €	WH441213	4787 €	WH441313	4865 €	WH441413	4945 €
4500	WH45913	4619 €	WH451013	4711 €	WH451113	4775 €	WH451213	4866 €	WH451313	4946 €	WH451413	5027 €
4600	WH46913	4701 €	WH461013	4795 €	WH461113	4861 €	WH461213	4955 €	WH461313	5037 €	WH461413	5121 €
4700	WH47913	4774 €	WH471013	4871 €	WH471113	4938 €	WH471213	5033 €	WH471313	5118 €	WH471413	5205 €
4800	WH48913	4819 €	WH481013	4917 €	WH481113	4983 €	WH481213	5082 €	WH481313	5167 €	WH481413	5258 €
4900	WH49913	4890 €	WH491013	4992 €	WH491113	5060 €	WH491213	5162 €	WH491313	5250 €	WH491413	5341 €
5000	WH50913	4932 €	WH501013	5037 €	WH501113	5106 €	WH501213	5211 €	WH501313	5300 €	WH501413	5394 €

WH 14

KOMPENSATIONS-WANDHAUBE „EXPERT LINE“, KASTENFORM
H = 450 MM

- Ablufthaube entspricht der Norm DIN EN 16282-2
- inkl. Stalgast Flammenschutzfilter LC2 Typ A Zyklonen-/Labyrinthfilter
- Abscheidegrad von bis zu 98% für Partikel bis zu 10 µm
- an den Rändern innen liegende umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne mit Ablassventil
- inkl. LED-Beleuchtung (230 V), IP65
- Materialstärke min. 1,0 mm
- Abluftraum ist komplett luftdicht
- vollständig gekantete Bauart
- ab einer Länge von 2900 mm geteilt geliefert
- Seitenwände der Haube sind mit Luftschlitzen ausgestattet um Abluft und Zuluft in den Raum zu kompensieren.

Neue LED-Beleuchtung (IP65)
mit direktem Service-Zugang



Breite (mm)	Tiefe 900 mm		Tiefe 1000 mm		Tiefe 1100 mm		Tiefe 1200 mm		Tiefe 1300 mm		Tiefe 1400 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
1200	WH12914	1757 €	WH121014	1788 €	WH121114	1820 €	WH121214	1851 €	WH121314	1883 €	WH121414	1914 €
1300	WH13914	1796 €	WH131014	1828 €	WH131114	1859 €	WH131214	1893 €	WH131314	1924 €	WH131414	1957 €
1400	WH14914	1848 €	WH141014	1883 €	WH141114	1915 €	WH141214	1950 €	WH141314	1984 €	WH141414	2016 €
1500	WH15914	1903 €	WH151014	1936 €	WH151114	1973 €	WH151214	2008 €	WH151314	2040 €	WH151414	2076 €
1600	WH16914	1959 €	WH161014	1995 €	WH161114	2029 €	WH161214	2066 €	WH161314	2100 €	WH161414	2135 €
1700	WH17914	2101 €	WH171014	2138 €	WH171114	2174 €	WH171214	2209 €	WH171314	2246 €	WH171414	2282 €
1800	WH18914	2188 €	WH181014	2226 €	WH181114	2264 €	WH181214	2299 €	WH181314	2339 €	WH181414	2376 €
1900	WH19914	2243 €	WH191014	2281 €	WH191114	2320 €	WH191214	2356 €	WH191314	2397 €	WH191414	2432 €
2000	WH20914	2297 €	WH201014	2338 €	WH201114	2373 €	WH201214	2414 €	WH201314	2454 €	WH201414	2492 €
2100	WH21914	2352 €	WH211014	2390 €	WH211114	2430 €	WH211214	2471 €	WH211314	2512 €	WH211414	2551 €
2200	WH22914	2495 €	WH221014	2535 €	WH221114	2576 €	WH221214	2617 €	WH221314	2657 €	WH221414	2698 €
2300	WH23914	2549 €	WH231014	2589 €	WH231114	2632 €	WH231214	2675 €	WH231314	2719 €	WH231414	2759 €
2400	WH24914	2603 €	WH241014	2645 €	WH241114	2691 €	WH241214	2733 €	WH241314	2773 €	WH241414	2817 €
2500	WH25914	2692 €	WH251014	2738 €	WH251114	2779 €	WH251214	2825 €	WH251314	2869 €	WH251414	2915 €
2600	WH26914	2747 €	WH261014	2790 €	WH261114	2836 €	WH261214	2883 €	WH261314	2926 €	WH261414	2972 €
2700	WH27914	2890 €	WH271014	2936 €	WH271114	2979 €	WH271214	3028 €	WH271314	3074 €	WH271414	3121 €
2800	WH28914	2946 €	WH281014	2988 €	WH281114	3037 €	WH281214	3083 €	WH281314	3132 €	WH281414	3177 €
2900	WH29914	2999 €	WH291014	3046 €	WH291114	3093 €	WH291214	3142 €	WH291314	3191 €	WH291414	3240 €
3000	WH30914	3221 €	WH301014	3270 €	WH301114	3317 €	WH301214	3366 €	WH301314	3412 €	WH301414	3461 €
3100	WH31914	3293 €	WH311014	3345 €	WH311114	3392 €	WH311214	3443 €	WH311314	3493 €	WH311414	3542 €
3200	WH32914	3336 €	WH321014	3391 €	WH321114	3438 €	WH321214	3492 €	WH321314	3543 €	WH321414	3597 €
3300	WH33914	3583 €	WH331014	3639 €	WH331114	3689 €	WH331214	3744 €	WH331314	3798 €	WH331414	3853 €
3400	WH34914	3625 €	WH341014	3683 €	WH341114	3734 €	WH341214	3793 €	WH341314	3850 €	WH341414	3906 €
3500	WH35914	3699 €	WH351014	3760 €	WH351114	3812 €	WH351214	3872 €	WH351314	3933 €	WH351414	3990 €
3600	WH36914	3809 €	WH361014	3872 €	WH361114	3926 €	WH361214	3989 €	WH361314	4050 €	WH361414	4110 €
3700	WH37914	3879 €	WH371014	3948 €	WH371114	4000 €	WH371214	4067 €	WH371314	4130 €	WH371414	4192 €
3800	WH38914	3923 €	WH381014	3991 €	WH381114	4046 €	WH381214	4116 €	WH381314	4180 €	WH381414	4246 €
3900	WH39914	3994 €	WH391014	4066 €	WH391114	4120 €	WH391214	4194 €	WH391314	4260 €	WH391414	4327 €
4000	WH40914	4039 €	WH401014	4113 €	WH401114	4169 €	WH401214	4243 €	WH401314	4313 €	WH401414	4382 €
4100	WH41914	4140 €	WH411014	4218 €	WH411114	4276 €	WH411214	4353 €	WH411314	4424 €	WH411414	4495 €
4200	WH42914	4183 €	WH421014	4263 €	WH421114	4322 €	WH421214	4400 €	WH421314	4474 €	WH421414	4550 €
4300	WH43914	4431 €	WH431014	4512 €	WH431114	4572 €	WH431214	4655 €	WH431314	4732 €	WH431414	4808 €
4400	WH44914	4473 €	WH441014	4558 €	WH441114	4619 €	WH441214	4704 €	WH441314	4781 €	WH441414	4859 €
4500	WH45914	4546 €	WH451014	4634 €	WH451114	4696 €	WH451214	4784 €	WH451314	4864 €	WH451414	4943 €
4600	WH46914	4628 €	WH461014	4719 €	WH461114	4781 €	WH461214	4872 €	WH461314	4955 €	WH461414	5037 €
4700	WH47914	4701 €	WH471014	4795 €	WH471114	4858 €	WH471214	4952 €	WH471314	5036 €	WH471414	5120 €
4800	WH48914	4743 €	WH481014	4841 €	WH481114	4904 €	WH481214	4999 €	WH481314	5086 €	WH481414	5173 €
4900	WH49914	4817 €	WH491014	4914 €	WH491114	4981 €	WH491214	5079 €	WH491314	5167 €	WH491414	5256 €
5000	WH50914	4859 €	WH501014	4960 €	WH501114	5026 €	WH501214	5127 €	WH501314	5219 €	WH501414	5310 €

WH 15

**INDUKTIONS-WANDHAUBE MIT KOMPENSATION „EXPERT LINE“, KASTENFORM
H = 450 MM**

- Ablufhaube entspricht der Norm DIN EN 16282-2
- inkl. Stalgast Flammenschutzfilter LC2 Typ A Zyklonen-/Labyrinthfilter
- Abscheidegrad von bis zu 98% für Partikel bis zu 10 µm
- an den Rändern innen liegende umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne mit Ablassventil
- inkl. LED-Beleuchtung (230 V), IP65
- Materialstärke min. 1,0 mm
- Abluftraum ist komplett luftdicht
- vollständig gekantete Bauart
- ab einer Länge von 2900 mm geteilt geliefert
- Seitenwände der Haube sind mit Luftschlitzen ausgestattet um Abluft und Zuluft in den Raum zu kompensieren.
- Zuluft wird gegenüber den Filtern direkt in den Stauraum der Haube geblasen, wodurch die Störungen des Thermikstromes reduziert oder verhindert werden. Es entsteht ein Unterdruck in der Wandhaube, der eine hohe Absaugwirkung und Fettabsecheidung bewirkt.

**Neue LED-Beleuchtung (IP65)
mit direktem Service-Zugang**



Breite (mm)	Tiefe 900 mm		Tiefe 1000 mm		Tiefe 1100 mm		Tiefe 1200 mm		Tiefe 1300 mm		Tiefe 1400 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
1200	WH12915	1893 €	WH121015	1931 €	WH121115	1963 €	WH121215	1999 €	WH121315	2034 €	WH121415	2069 €
1300	WH13915	1939 €	WH131015	1973 €	WH131115	2009 €	WH131215	2047 €	WH131315	2082 €	WH131415	2121 €
1400	WH14915	1996 €	WH141015	2031 €	WH141115	2072 €	WH141215	2110 €	WH141315	2145 €	WH141415	2183 €
1500	WH15915	2055 €	WH151015	2092 €	WH151115	2132 €	WH151215	2171 €	WH151315	2208 €	WH151415	2248 €
1600	WH16915	2114 €	WH161015	2153 €	WH161115	2194 €	WH161215	2233 €	WH161315	2272 €	WH161415	2313 €
1700	WH17915	2264 €	WH171015	2303 €	WH171115	2345 €	WH171215	2386 €	WH171315	2425 €	WH171415	2467 €
1800	WH18915	2356 €	WH181015	2397 €	WH181115	2439 €	WH181215	2479 €	WH181315	2520 €	WH181415	2563 €
1900	WH19915	2414 €	WH191015	2457 €	WH191115	2499 €	WH191215	2540 €	WH191315	2586 €	WH191415	2629 €
2000	WH20915	2474 €	WH201015	2517 €	WH201115	2562 €	WH201215	2604 €	WH201315	2649 €	WH201415	2692 €
2100	WH21915	2531 €	WH211015	2577 €	WH211115	2621 €	WH211215	2667 €	WH211315	2712 €	WH211415	2758 €
2200	WH22915	2678 €	WH221015	2724 €	WH221115	2771 €	WH221215	2820 €	WH221315	2863 €	WH221415	2909 €
2300	WH23915	2738 €	WH231015	2787 €	WH231115	2835 €	WH231215	2878 €	WH231315	2927 €	WH231415	2976 €
2400	WH24915	2799 €	WH241015	2848 €	WH241115	2892 €	WH241215	2941 €	WH241315	2990 €	WH241415	3039 €
2500	WH25915	2892 €	WH251015	2941 €	WH251115	2990 €	WH251215	3042 €	WH251315	3091 €	WH251415	3142 €
2600	WH26915	2950 €	WH261015	3002 €	WH261115	3053 €	WH261215	3102 €	WH261315	3153 €	WH261415	3203 €
2700	WH27915	3100 €	WH271015	3150 €	WH271115	3202 €	WH271215	3252 €	WH271315	3304 €	WH271415	3356 €
2800	WH28915	3156 €	WH281015	3210 €	WH281115	3262 €	WH281215	3315 €	WH281315	3367 €	WH281415	3420 €
2900	WH29915	3217 €	WH291015	3272 €	WH291115	3325 €	WH291215	3380 €	WH291315	3434 €	WH291415	3485 €
3000	WH30915	3440 €	WH301015	3494 €	WH301115	3549 €	WH301215	3604 €	WH301315	3657 €	WH301415	3709 €
3100	WH31915	3513 €	WH311015	3569 €	WH311115	3623 €	WH311215	3681 €	WH311315	3737 €	WH311415	3790 €
3200	WH32915	3556 €	WH321015	3615 €	WH321115	3671 €	WH321215	3730 €	WH321315	3788 €	WH321415	3843 €
3300	WH33915	3801 €	WH331015	3863 €	WH331115	3920 €	WH331215	3983 €	WH331315	4043 €	WH331415	4101 €
3400	WH34915	3843 €	WH341015	3907 €	WH341115	3966 €	WH341215	4031 €	WH341315	4092 €	WH341415	4152 €
3500	WH35915	3917 €	WH351015	3986 €	WH351115	4045 €	WH351215	4110 €	WH351315	4175 €	WH351415	4238 €
3600	WH36915	4026 €	WH361015	4098 €	WH361115	4158 €	WH361215	4227 €	WH361315	4294 €	WH361415	4358 €
3700	WH37915	4098 €	WH371015	4172 €	WH371115	4232 €	WH371215	4305 €	WH371315	4374 €	WH371415	4439 €
3800	WH38915	4141 €	WH381015	4217 €	WH381115	4278 €	WH381215	4354 €	WH381315	4424 €	WH381415	4493 €
3900	WH39915	4214 €	WH391015	4290 €	WH391115	4353 €	WH391215	4431 €	WH391315	4504 €	WH391415	4575 €
4000	WH40915	4256 €	WH401015	4337 €	WH401115	4402 €	WH401215	4483 €	WH401315	4557 €	WH401415	4630 €
4100	WH41915	4360 €	WH411015	4442 €	WH411115	4508 €	WH411215	4591 €	WH411315	4669 €	WH411415	4742 €
4200	WH42915	4400 €	WH421015	4487 €	WH421115	4554 €	WH421215	4638 €	WH421315	4718 €	WH421415	4795 €
4300	WH43915	4649 €	WH431015	4738 €	WH431115	4806 €	WH431215	4893 €	WH431315	4974 €	WH431415	5054 €
4400	WH44915	4693 €	WH441015	4784 €	WH441115	4851 €	WH441215	4942 €	WH441315	5026 €	WH441415	5107 €
4500	WH45915	4764 €	WH451015	4857 €	WH451115	4928 €	WH451215	5022 €	WH451315	5107 €	WH451415	5190 €
4600	WH46915	4847 €	WH461015	4943 €	WH461115	5013 €	WH461215	5111 €	WH461315	5197 €	WH461415	5284 €
4700	WH47915	4920 €	WH471015	5019 €	WH471115	5090 €	WH471215	5190 €	WH471315	5278 €	WH471415	5368 €
4800	WH48915	4963 €	WH481015	5064 €	WH481115	5138 €	WH481215	5237 €	WH481315	5330 €	WH481415	5421 €
4900	WH49915	5036 €	WH491015	5139 €	WH491115	5214 €	WH491215	5319 €	WH491315	5411 €	WH491415	5503 €
5000	WH50915	5078 €	WH501015	5183 €	WH501115	5261 €	WH501215	5366 €	WH501315	5463 €	WH501415	5557 €



WANDHAUBEN „EXPERT LINE“

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN





WH 10

WANDHAUBE „EXPERT LINE“, SCHRÄGFORM





WH 12

WANDHAUBE „EXPERT LINE“, KASTENFORM





WH 13

INDUKTIONS-WANDHAUBE „EXPERT LINE“, KASTENFORM





WH 14


KOMPENSATIONS-WANDHAUBE „EXPERT LINE“, KASTENFORM



WH 15

INDUKTIONS-WANDHAUBE MIT KOMPENSATION „EXPERT LINE“, KASTENFORM





DECKENHAUBEN „EXPERT LINE“

DH 12

DECKENHAUBE „EXPERT LINE“, KASTENFORM
H = 450 MM

- Ablufthaube entspricht der Norm DIN EN 16282-2
- inkl. Stalgast Flammenschutzfilter LC2 Typ A Zyklonen-/Labyrinthfilter
- Abscheidegrad von bis zu 98% für Partikel bis zu 10 µm
- an den Rändern innen liegende umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne mit Ablassventil
- inkl. LED-Beleuchtung (230 V), IP65
- Materialstärke min. 1,0 mm
- Abluftraum ist komplett luftdicht
- vollständig gekantete Bauart
- ab einer Länge von 2900 mm geteilt geliefert

Neue LED-Beleuchtung (IP65)
mit direktem Service-Zugang



Breite (mm)	Tiefe 1800 mm		Tiefe 2000 mm		Tiefe 2200 mm		Tiefe 2400 mm	
	Art.-Nr.	Preis €						
1000	DH101812	1849 €	DH102012	1895 €	DH102212	1943 €	DH102412	1990 €
1100	DH111812	1909 €	DH112012	1959 €	DH112212	2008 €	DH112412	2058 €
1200	DH121812	2153 €	DH122012	2204 €	DH122212	2256 €	DH122412	2309 €
1300	DH131812	2188 €	DH132012	2240 €	DH132212	2291 €	DH132412	2344 €
1400	DH141812	2249 €	DH142012	2303 €	DH142212	2359 €	DH142412	2413 €
1500	DH151812	2309 €	DH152012	2365 €	DH152212	2419 €	DH152412	2475 €
1600	DH161812	2370 €	DH162012	2426 €	DH162212	2485 €	DH162412	2543 €
1700	DH171812	2588 €	DH172012	2646 €	DH172212	2705 €	DH172412	2764 €
1800	DH181812	2711 €	DH182012	2770 €	DH182212	2829 €	DH182412	2889 €
1900	DH191812	2773 €	DH192012	2833 €	DH192212	2894 €	DH192412	2959 €
2000	DH201812	2833 €	DH202012	2896 €	DH202212	2960 €	DH202412	3026 €
2100	DH211812	2895 €	DH212012	2960 €	DH212212	3026 €	DH212412	3095 €
2200	DH221812	3109 €	DH222012	3180 €	DH222212	3249 €	DH222412	3318 €
2300	DH231812	3171 €	DH232012	3244 €	DH232212	3315 €	DH232412	3386 €
2400	DH241812	3231 €	DH242012	3308 €	DH242212	3380 €	DH242412	3454 €
2500	DH251812	3326 €	DH252012	3401 €	DH252212	3479 €	DH252412	3555 €
2600	DH261812	3386 €	DH262012	3465 €	DH262212	3544 €	DH262412	3624 €
2700	DH271812	3601 €	DH272012	3684 €	DH272212	3765 €	DH272412	3846 €
2800	DH281812	3663 €	DH282012	3748 €	DH282212	3831 €	DH282412	3915 €
2900	DH291812	3724 €	DH292012	3811 €	DH292212	3898 €	DH292412	3983 €
3000	DH301812	4038 €	DH302012	4125 €	DH302212	4211 €	DH302412	4296 €
3100	DH311812	4149 €	DH312012	4239 €	DH312212	4329 €	DH312412	4419 €
3200	DH321812	4206 €	DH322012	4301 €	DH322212	4395 €	DH322412	4488 €
3300	DH331812	4628 €	DH332012	4725 €	DH332212	4821 €	DH332412	4919 €
3400	DH341812	4685 €	DH342012	4786 €	DH342212	4888 €	DH342412	4988 €
3500	DH351812	4798 €	DH352012	4903 €	DH352212	5008 €	DH352412	5110 €
3600	DH361812	4945 €	DH362012	5054 €	DH362212	5163 €	DH362412	5268 €
3700	DH371812	5056 €	DH372012	5170 €	DH372212	5281 €	DH372412	5390 €
3800	DH381812	5116 €	DH382012	5231 €	DH382212	5346 €	DH382412	5459 €
3900	DH391812	5225 €	DH392012	5345 €	DH392212	5466 €	DH392412	5580 €
4000	DH401812	5283 €	DH402012	5409 €	DH402212	5530 €	DH402412	5649 €
4100	DH411812	5435 €	DH412012	5561 €	DH412212	5688 €	DH412412	5810 €
4200	DH421812	5493 €	DH422012	5623 €	DH422212	5754 €	DH422412	5879 €
4300	DH431812	5913 €	DH432012	6049 €	DH432212	6181 €	DH432412	6311 €
4400	DH441812	5973 €	DH442012	6111 €	DH442212	6248 €	DH442412	6380 €
4500	DH451812	6083 €	DH452012	6223 €	DH452212	6365 €	DH452412	6501 €
4600	DH461812	6179 €	DH462012	6324 €	DH462212	6469 €	DH462412	6609 €
4700	DH471812	6290 €	DH472012	6440 €	DH472212	6590 €	DH472412	6730 €
4800	DH481812	6349 €	DH482012	6501 €	DH482212	6655 €	DH482412	6800 €
4900	DH491812	6459 €	DH492012	6616 €	DH492212	6773 €	DH492412	6919 €
5000	DH501812	6518 €	DH502012	6678 €	DH502212	6838 €	DH502412	6989 €

DH 13

INDUKTIONS-DECKENHAUBE „EXPERT LINE“, KASTENFORM
H = 450 MM

- Ablufthaube entspricht der Norm DIN EN 16282-2
- inkl. Stalgast Flammenschutzfilter LC2 Typ A Zyklonen-/Labyrinthfilter
- Abscheidegrad von bis zu 98% für Partikel bis zu 10 µm
- an den Rändern innen liegende umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne mit Ablassventil
- inkl. LED-Beleuchtung (230 V), IP65
- Materialstärke min. 1,0 mm
- Abluftraum ist komplett luftdicht
- vollständig gekantete Bauart
- ab einer Länge von 2900 mm geteilt geliefert
- Zuluft wird gegenüber den Filtern direkt in den Stauraum der Haube geblasen, wodurch die Störungen des Thermikstromes reduziert oder verhindert werden. Es entsteht ein Unterdruck in der Wandhaube, der eine hohe Absaugwirkung und Fettabseidung bewirkt.

**Neue LED-Beleuchtung (IP65)
mit direktem Service-Zugang**



Breite (mm)	Tiefe 1800 mm		Tiefe 2000 mm		Tiefe 2200 mm		Tiefe 2400 mm	
	Art.-Nr.	Preis €						
1200	DH121813	3263 €	DH122013	3333 €	DH122213	3408 €	DH122413	3482 €
1300	DH131813	3326 €	DH132013	3402 €	DH132213	3478 €	DH132413	3552 €
1400	DH141813	3422 €	DH142013	3496 €	DH142213	3578 €	DH142413	3654 €
1500	DH151813	3515 €	DH152013	3597 €	DH152213	3675 €	DH152413	3755 €
1600	DH161813	3609 €	DH162013	3690 €	DH162213	3773 €	DH162413	3858 €
1700	DH171813	3879 €	DH172013	3965 €	DH172213	4050 €	DH172413	4133 €
1800	DH181813	4047 €	DH182013	4131 €	DH182213	4220 €	DH182413	4308 €
1900	DH191813	4138 €	DH192013	4229 €	DH192213	4318 €	DH192413	4409 €
2000	DH201813	4232 €	DH202013	4323 €	DH202213	4418 €	DH202413	4508 €
2100	DH211813	4329 €	DH212013	4423 €	DH212213	4515 €	DH212413	4610 €
2200	DH221813	4596 €	DH222013	4693 €	DH222213	4789 €	DH222413	4886 €
2300	DH231813	4693 €	DH232013	4791 €	DH232213	4889 €	DH232413	4987 €
2400	DH241813	4787 €	DH242013	4886 €	DH242213	4987 €	DH242413	5088 €
2500	DH251813	4917 €	DH252013	5020 €	DH252213	5121 €	DH252413	5225 €
2600	DH261813	5011 €	DH262013	5117 €	DH262213	5222 €	DH262413	5326 €
2700	DH271813	5279 €	DH272013	5389 €	DH272213	5494 €	DH272413	5601 €
2800	DH281813	5373 €	DH282013	5484 €	DH282213	5593 €	DH282413	5702 €
2900	DH291813	5468 €	DH292013	5582 €	DH292213	5692 €	DH292413	5803 €
3000	DH301813	5828 €	DH302013	5942 €	DH302213	6052 €	DH302413	6164 €
3100	DH311813	5956 €	DH312013	6073 €	DH312213	6188 €	DH312413	6303 €
3200	DH321813	6021 €	DH322013	6143 €	DH322213	6262 €	DH322413	6381 €
3300	DH331813	6497 €	DH332013	6623 €	DH332213	6748 €	DH332413	6868 €
3400	DH341813	6563 €	DH342013	6695 €	DH342213	6824 €	DH342413	6948 €
3500	DH351813	6693 €	DH352013	6826 €	DH352213	6959 €	DH352413	7087 €
3600	DH361813	6863 €	DH362013	7000 €	DH362213	7137 €	DH362413	7270 €
3700	DH371813	6987 €	DH372013	7132 €	DH372213	7272 €	DH372413	7409 €
3800	DH381813	7056 €	DH382013	7203 €	DH382213	7347 €	DH382413	7489 €
3900	DH391813	7182 €	DH392013	7333 €	DH392213	7482 €	DH392413	7626 €
4000	DH401813	7248 €	DH402013	7405 €	DH402213	7557 €	DH402413	7706 €
4100	DH411813	7420 €	DH412013	7581 €	DH412213	7738 €	DH412413	7889 €
4200	DH421813	7487 €	DH422013	7651 €	DH422213	7813 €	DH422413	7969 €
4300	DH431813	7963 €	DH432013	8131 €	DH432213	8296 €	DH432413	8456 €
4400	DH441813	8030 €	DH442013	8204 €	DH442213	8373 €	DH442413	8536 €
4500	DH451813	8155 €	DH452013	8333 €	DH452213	8506 €	DH452413	8673 €
4600	DH461813	8267 €	DH462013	8448 €	DH462213	8625 €	DH462413	8796 €
4700	DH471813	8396 €	DH472013	8581 €	DH472213	8763 €	DH472413	8936 €
4800	DH481813	8462 €	DH482013	8651 €	DH482213	8838 €	DH482413	9015 €
4900	DH491813	8586 €	DH492013	8781 €	DH492213	8971 €	DH492413	9153 €
5000	DH501813	8655 €	DH502013	8852 €	DH502213	9047 €	DH502413	9233 €

DH 14

KOMPENSATIONS-DECKENHAUBE „EXPERT LINE“, KASTENFORM H = 450 MM

- Ablufthaube entspricht der Norm DIN EN 16282-2
- inkl. Stalgast Flammenschutzfilter LC2 Typ A Zyklonen-/Labyrinthfilter
- Abscheidegrad von bis zu 98% für Partikel bis zu 10 µm
- an den Rändern innen liegende umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne mit Ablassventil
- inkl. LED-Beleuchtung (230 V), IP65
- Materialstärke min. 1,0 mm
- Abluftraum ist komplett luftdicht
- vollständig gekantete Bauart
- ab einer Länge von 2900 mm geteilt geliefert
- Seitenwände der Haube sind mit Luftschlitzen ausgestattet um Abluft und Zuluft in den Raum zu kompensieren.

Neue LED-Beleuchtung (IP65) mit direktem Service-Zugang



Breite (mm)	Tiefe 1800 mm		Tiefe 2000 mm		Tiefe 2200 mm		Tiefe 2400 mm	
	Art.-Nr.	Preis €						
1200	DH121814	3172 €	DH122014	3240 €	DH122214	3311 €	DH122414	3382 €
1300	DH131814	3231 €	DH132014	3304 €	DH132214	3375 €	DH132414	3451 €
1400	DH141814	3324 €	DH142014	3399 €	DH142214	3475 €	DH142414	3548 €
1500	DH151814	3419 €	DH152014	3494 €	DH152214	3570 €	DH152414	3647 €
1600	DH161814	3507 €	DH162014	3585 €	DH162214	3667 €	DH162414	3745 €
1700	DH171814	3773 €	DH172014	3856 €	DH172214	3935 €	DH172414	4017 €
1800	DH181814	3938 €	DH182014	4021 €	DH182214	4103 €	DH182414	4189 €
1900	DH191814	4031 €	DH192014	4116 €	DH192214	4201 €	DH192414	4287 €
2000	DH201814	4119 €	DH202014	4207 €	DH202214	4295 €	DH202414	4382 €
2100	DH211814	4213 €	DH212014	4301 €	DH212214	4390 €	DH212414	4481 €
2200	DH221814	4480 €	DH222014	4570 €	DH222214	4661 €	DH222414	4756 €
2300	DH231814	4571 €	DH232014	4663 €	DH232214	4757 €	DH232414	4854 €
2400	DH241814	4661 €	DH242014	4757 €	DH242214	4855 €	DH242414	4950 €
2500	DH251814	4791 €	DH252014	4887 €	DH252214	4987 €	DH252414	5083 €
2600	DH261814	4882 €	DH262014	4983 €	DH262214	5082 €	DH262414	5181 €
2700	DH271814	5146 €	DH272014	5250 €	DH272214	5351 €	DH272414	5453 €
2800	DH281814	5239 €	DH282014	5345 €	DH282214	5447 €	DH282414	5554 €
2900	DH291814	5328 €	DH292014	5436 €	DH292214	5544 €	DH292414	5649 €
3000	DH301814	5691 €	DH302014	5797 €	DH302214	5904 €	DH302414	6009 €
3100	DH311814	5814 €	DH312014	5928 €	DH312214	6040 €	DH312414	6149 €
3200	DH321814	5881 €	DH322014	5998 €	DH322214	6114 €	DH322414	6226 €
3300	DH331814	6359 €	DH332014	6479 €	DH332214	6600 €	DH332414	6716 €
3400	DH341814	6426 €	DH342014	6549 €	DH342214	6674 €	DH342414	6794 €
3500	DH351814	6552 €	DH352014	6684 €	DH352214	6811 €	DH352414	6934 €
3600	DH361814	6721 €	DH362014	6857 €	DH362214	6990 €	DH362414	7116 €
3700	DH371814	6850 €	DH372014	6986 €	DH372214	7123 €	DH372414	7256 €
3800	DH381814	6916 €	DH382014	7057 €	DH382214	7200 €	DH382414	7333 €
3900	DH391814	7043 €	DH392014	7188 €	DH392214	7335 €	DH392414	7473 €
4000	DH401814	7109 €	DH402014	7260 €	DH402214	7410 €	DH402414	7552 €
4100	DH411814	7281 €	DH412014	7437 €	DH412214	7591 €	DH412414	7736 €
4200	DH421814	7347 €	DH422014	7507 €	DH422214	7665 €	DH422414	7815 €
4300	DH431814	7823 €	DH432014	7987 €	DH432214	8151 €	DH432414	8303 €
4400	DH441814	7893 €	DH442014	8058 €	DH442214	8226 €	DH442414	8385 €
4500	DH451814	8018 €	DH452014	8189 €	DH452214	8361 €	DH452414	8520 €
4600	DH461814	8128 €	DH462014	8303 €	DH462214	8480 €	DH462414	8645 €
4700	DH471814	8256 €	DH472014	8435 €	DH472214	8616 €	DH472414	8782 €
4800	DH481814	8323 €	DH482014	8508 €	DH482214	8691 €	DH482414	8863 €
4900	DH491814	8448 €	DH492014	8635 €	DH492214	8824 €	DH492414	9001 €
5000	DH501814	8513 €	DH502014	8707 €	DH502214	8900 €	DH502414	9079 €

DH 15

**INDUKTIONS-DECKENHAUBE MIT KOMPENSATION „EXPERT LINE“, KASTENFORM
H = 450 MM**

- Ablufthaube entspricht der Norm DIN EN 16282-2
- inkl. Stalgast Flammenschutzfilter LC2 Typ A Zyklonen-/Labyrinthfilter
- Abscheidegrad von bis zu 98% für Partikel bis zu 10 µm
- an den Rändern innen liegende umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne mit Ablassventil
- inkl. LED-Beleuchtung (230 V), IP65
- Materialstärke min. 1,0 mm
- Abluftraum ist komplett luftdicht
- vollständig gekantete Bauart
- ab einer Länge von 2900 mm geteilt geliefert
- Seitenwände der Haube sind mit Luftschlitzen ausgestattet um Abluft und Zuluft in den Raum zu kompensieren.
- Zuluft wird gegenüber den Filtern direkt in den Stauraum der Haube geblasen, wodurch die Störungen des Thermikstromes reduziert oder verhindert werden. Es entsteht ein Unterdruck in der Wandhaube, der eine hohe Absaugwirkung und Fettabsecheidung bewirkt.

**Neue LED-Beleuchtung (IP65)
mit direktem Service-Zugang**




Breite (mm)	Tiefe 1800 mm		Tiefe 2000 mm		Tiefe 2200 mm		Tiefe 2400 mm	
	Art.-Nr.	Preis €						
1200	DH121815	3433 €	DH122015	3513 €	DH122215	3591 €	DH122415	3672 €
1300	DH131815	3501 €	DH132015	3583 €	DH132215	3665 €	DH132415	3748 €
1400	DH141815	3602 €	DH142015	3688 €	DH142215	3770 €	DH142415	3856 €
1500	DH151815	3700 €	DH152015	3788 €	DH152215	3875 €	DH152415	3962 €
1600	DH161815	3801 €	DH162015	3889 €	DH162215	3980 €	DH162415	4067 €
1700	DH171815	4074 €	DH172015	4168 €	DH172215	4259 €	DH172415	4353 €
1800	DH181815	4248 €	DH182015	4341 €	DH182215	4438 €	DH182415	4532 €
1900	DH191815	4348 €	DH192015	4445 €	DH192215	4540 €	DH192415	4638 €
2000	DH201815	4445 €	DH202015	4544 €	DH202215	4644 €	DH202415	4743 €
2100	DH211815	4546 €	DH212015	4649 €	DH212215	4747 €	DH212415	4851 €
2200	DH221815	4820 €	DH222015	4925 €	DH222215	5030 €	DH222415	5131 €
2300	DH231815	4922 €	DH232015	5026 €	DH232215	5134 €	DH232415	5240 €
2400	DH241815	5022 €	DH242015	5131 €	DH242215	5237 €	DH242415	5348 €
2500	DH251815	5158 €	DH252015	5268 €	DH252215	5382 €	DH252415	5492 €
2600	DH261815	5257 €	DH262015	5370 €	DH262215	5485 €	DH262415	5599 €
2700	DH271815	5530 €	DH272015	5646 €	DH272215	5764 €	DH272415	5880 €
2800	DH281815	5632 €	DH282015	5750 €	DH282215	5867 €	DH282415	5986 €
2900	DH291815	5727 €	DH292015	5849 €	DH292215	5974 €	DH292415	6093 €
3000	DH301815	6089 €	DH302015	6212 €	DH302215	6334 €	DH302415	6453 €
3100	DH311815	6215 €	DH312015	6342 €	DH312215	6468 €	DH312415	6591 €
3200	DH321815	6282 €	DH322015	6413 €	DH322215	6544 €	DH322415	6670 €
3300	DH331815	6758 €	DH332015	6894 €	DH332215	7027 €	DH332415	7158 €
3400	DH341815	6826 €	DH342015	6964 €	DH342215	7104 €	DH342415	7238 €
3500	DH351815	6952 €	DH352015	7097 €	DH352215	7239 €	DH352415	7377 €
3600	DH361815	7122 €	DH362015	7272 €	DH362215	7419 €	DH362415	7559 €
3700	DH371815	7249 €	DH372015	7402 €	DH372215	7553 €	DH372415	7697 €
3800	DH381815	7316 €	DH382015	7472 €	DH382215	7629 €	DH382415	7777 €
3900	DH391815	7442 €	DH392015	7603 €	DH392215	7763 €	DH392415	7916 €
4000	DH401815	7508 €	DH402015	7673 €	DH402215	7839 €	DH402415	7994 €
4100	DH411815	7680 €	DH412015	7850 €	DH412215	8018 €	DH412415	8179 €
4200	DH421815	7748 €	DH422015	7921 €	DH422215	8093 €	DH422415	8257 €
4300	DH431815	8224 €	DH432015	8401 €	DH432215	8578 €	DH432415	8746 €
4400	DH441815	8292 €	DH442015	8473 €	DH442215	8653 €	DH442415	8826 €
4500	DH451815	8418 €	DH452015	8603 €	DH452215	8788 €	DH452415	8963 €
4600	DH461815	8529 €	DH462015	8718 €	DH462215	8907 €	DH462415	9085 €
4700	DH471815	8655 €	DH472015	8851 €	DH472215	9044 €	DH472415	9226 €
4800	DH481815	8722 €	DH482015	8922 €	DH482215	9118 €	DH482415	9304 €
4900	DH491815	8848 €	DH492015	9050 €	DH492215	9253 €	DH492415	9442 €
5000	DH501815	8914 €	DH502015	9122 €	DH502215	9328 €	DH502415	9521 €


FILTER

Stalgast Flammschutzfilter LC Typ A - Zyklonen-/Labyrinthfilter

- erhältlich in den Größen 500x500x50 & 400x500x50 mm
- komplett gefertigt aus Chromnickelstahl Werkstoffnummer 1.4301, AISI304
- Abscheidegrad von bis zu 98% für Partikel bis zu 10 µm
- Prüfung des Abscheidegrades nach VDI 2052-1
- Flammdurchschlagsicherheit durch Prüfung nach DIN 18869-5 Bauart A bestätigt



Abscheidegrad des LC2-Filters bei einem Luftdurchlass von 700m³/h



Druckverluste der LC2-Filter

Alle LC2-Filter wurden im Labor der DMT GmbH & Co. KG nach DIN 18869-5 geprüft und zugelassen.




DECKENHAUBEN „EXPERT LINE“

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN





DH 12

DECKENHAUBE „EXPERT LINE“, KASTENFORM






DH 13

INDUKTIONS-DECKENHAUBE „EXPERT LINE“, KASTENFORM






DH 14


KOMPENSATIONS-DECKENHAUBE „EXPERT LINE“, KASTENFORM



DH 15

INDUKTIONS-DECKENHAUBE MIT KOMPENSATION „EXPERT LINE“, KASTENFORM





WANDHAUBEN „EXPERT LINE“ INKL. ROHRVENTILATOR

WH 20

WANDHAUBE „EXPERT LINE“, SCHRÄGFORM MIT ROHRVENTILATOR
H = 450 MM

- Ablufthaube entspricht der Norm DIN EN 16282-2
- inkl. Stalgast Flammschutzfilter LC2 Typ A Zyklonen-/Labyrinthfilter
- Abscheidegrad von bis zu 98% für Partikel bis zu 10 µm
- an den Rändern innen liegende umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne mit Ablassventil
- inkl. LED-Beleuchtung (230 V), IP65
- Materialstärke min. 1,0 mm
- Abluftraum ist komplett luftdicht
- vollständig gekantete Bauart
- bündige Bedienelemente für Motor und Beleuchtungssteuerung hygienisch abgedichtet
- Rohrventilator: Motor nicht im Förderluftstrom gemäß VDI 2052
- stufenweise Steuerung des Rohrventilators (230 V)



Breite (mm)	Tiefe 900 mm		Tiefe 1200 mm		max. Volumenstrom (m³/h)	Anschlussleistung (W)	Rohranschluss-Ø (mm)
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €			
1000	WH10920	1590 €	WH101220	1662 €	1300	246	250
1100	WH11920	1623 €	WH111220	1696 €	1300	246	250
1200	WH12920	1743 €	WH121220	1816 €	1300	246	250
1300	WH13920	1760 €	WH131220	1841 €	1300	266	250
1400	WH14920	1792 €	WH141220	1873 €	1300	266	250
1600	WH16920	1922 €	WH161220	2004 €	2000	404	280
1700	WH17920	2030 €	WH171220	2119 €	2000	404	280
1800	WH18920	2089 €	WH181220	2185 €	2000	404	280
1900	WH19920	2122 €	WH191220	2209 €	2000	404	280
2000	WH20920	2152 €	WH201220	2248 €	2000	404	280
2100	WH21920	2182 €	WH211220	2285 €	2000	422	280
2200	WH22920	2289 €	WH221220	2400 €	2000	422	280
2300	WH23920	2320 €	WH231220	2439 €	2000	422	280
2400	WH24920	2350 €	WH241220	2475 €	2000	422	280
2600	WH26920	2837 €	WH261220	2975 €	2800	790	315
2700	WH27920	2945 €	WH271220	3090 €	2800	808	315
2800	WH28920	2975 €	WH281220	3129 €	2800	808	315

Neue LED-Beleuchtung (IP65) mit direktem Service-Zugang



WH 22

WANDHAUBE „EXPERT LINE“, KASTENFORM MIT ROHRVENTILATOR
H = 450 MM

- Ablufthaube entspricht der Norm DIN EN 16282-2
- inkl. Stalgast Flammschutzfilter LC2 Typ A Zyklonen-/Labyrinthfilter
- Abscheidegrad von bis zu 98% für Partikel bis zu 10 µm
- an den Rändern innen liegende umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne mit Ablassventil
- inkl. LED-Beleuchtung (230 V), IP65
- Materialstärke min. 1,0 mm
- Abluftraum ist komplett luftdicht
- vollständig gekantete Bauart
- bündige Bedienelemente für Motor und Beleuchtungssteuerung hygienisch abgedichtet
- Rohrventilator: Motor nicht im Förderluftstrom gemäß VDI 2052
- stufenweise Steuerung des Rohrventilators (230 V)



Breite (mm)	Tiefe 900 mm		Tiefe 1200 mm		max. Volumenstrom (m³/h)	Anschlussleistung (W)	Rohranschluss-Ø (mm)
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €			
1000	WH10922	1687 €	WH101222	1766 €	1300	246	250
1100	WH11922	1725 €	WH111222	1803 €	1300	246	250
1200	WH12922	1851 €	WH121222	1940 €	1300	246	250
1300	WH13922	1875 €	WH131222	1962 €	1300	266	250
1400	WH14922	1912 €	WH141222	1991 €	1300	266	250
1600	WH16922	2052 €	WH161222	2139 €	2000	404	280
1700	WH17922	2167 €	WH171222	2262 €	2000	404	280
1800	WH18922	2235 €	WH181222	2329 €	2000	404	280
1900	WH19922	2269 €	WH191222	2372 €	2000	404	280
2000	WH20922	2307 €	WH201222	2409 €	2000	404	280
2100	WH21922	2343 €	WH211222	2445 €	2000	422	280
2200	WH22922	2474 €	WH221222	2563 €	2000	422	280
2300	WH23922	2524 €	WH231222	2602 €	2000	422	280
2400	WH24922	2575 €	WH241222	2639 €	2000	422	280
2600	WH26922	3104 €	WH261222	3158 €	2800	790	315
2700	WH27922	3234 €	WH271222	3304 €	2800	808	315
2800	WH28922	3285 €	WH281222	3350 €	2800	808	315

Neue LED-Beleuchtung (IP65) mit direktem Service-Zugang





WANDHAUBEN „EXPERT LINE“ MIT ROHRVENTILATOR

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN





WH20


WANDHAUBE „EXPERT LINE“, SCHRÄGFORM
MIT ROHRVENTILATOR



WH22

WANDHAUBE „EXPERT LINE“, KASTENFORM
MIT ROHRVENTILATOR





SPEISENAUSGABESYSTEME

Stalgast Speisenausgabesysteme sind konzipiert wurden, um die verschiedenen Bedürfnisse von Gemeinschaftsverpflegungen, Kantinen, (Betriebs-)Restaurants, Hotels, Cafeterien und Buffets zu erfüllen.

Gestalten Sie Ihre Speisenausgabe frei nach Ihren Bedürfnissen. Wir haben für jede Anzahl von Gerichten und Wunsch der Präsentation die richtige Lösung.

Durch verschiedene Oberflächenmaterialien für die Arbeitsflächen, aus Edelstahl oder Granit, und der großen Vielfalt an zu wählenden Dekorelementen, von unifarben bis zur Holzoptik, können Sie Ihre Wunsch-Ausgabestrecke zusammenstellen.

Im Angebot haben wir alle gängigen Module, von Drop-In Geräten zu offenen Cafeteria-Elementen und den geschlossenen Free-Flow Baugruppen.

- Unser Cafeteria-Speisenausgabesystem ist maßgeblich für den Aufbau einer On-line Ausgabe für Selbstbedienungskonzepte und Gemeinschaftsverpflegungen konzipiert. Dieses eignet sich vor allem für ein eingeschränktes Sortiment an Speisen und Getränken und der zügigen Abfertigung in kleineren und mittleren Personalrestaurants, Mensen oder z.B. Truppenverpflegung. Also überall wo nur eine kurze Mittagspause für die Gäste zur Verfügung steht.
- Das Free-Flow Speisenausgabesystem zeichnet sich durch seine maximale Flexibilität und Skalierbarkeit aus. Es bietet nicht nur die Möglichkeit der attraktiven Speisen- und Getränkepräsentation, sondern auch die mögliche Lagerung von heißen und kalten Speisen in den geschlossenen Unterbauten.
- Ebenso ist der Linienführung kaum Grenzen gesetzt, sei es in E-, U-, T- oder Sägezahnform. Auch sind wunderbar Insellösungen zu realisieren oder Kombinationen mit Front-Cooking-Anlagen.
- Mit den Drop-In Modulen können auch die individuellsten Kundenwünsche umgesetzt werden. Frei können diese in neue Konzepte eingesetzt oder in vorhandene Anlagen integriert werden. Wir bieten Ihnen auch hier die enorme Vielfalt unsererer Kälte- und Wärmemodule als Drop-In-Geräte an.

Sprechen Sie uns für Ihre individuell konzipierte Speisenausgabe an.

Alle Module und System sind auch untereinander kompatibel für ein Maximum an Flexibilität.



Wir unterstützen Sie bei den technischen und konzeptionellen Umsetzungen Ihrer Ideen und Visionen. Mit Hilfe unserer Technikern und Konstrukteuren aus unserer Produktion, finden wir die richtige Lösung für Ihr Projekt.



 **stalgast**
Die Gastronomie-Experten

SPEISENAUSGABE- SYSTEM „CAFETERIA“

CF 01

NEUTRALAUSGABE MIT EISWANNE 2X GN1/1

- aus hochwertigem Edelstahl
- isoliert
- inkl. 1/2" Ablassventil
- mit zwei gelochten Einlegeböden

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF09101	E1	920x750x880	969 €
⊗	G1	920x750x880	1260 €
⊗	G2	920x750x880	⊗



CF 01

NEUTRALAUSGABE MIT EISWANNE 3X GN1/1

- aus hochwertigem Edelstahl
- isoliert
- inkl. 1/2" Ablassventil
- mit drei gelochten Einlegeböden

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF12101	E1	1245x750x880	1121 €
⊗	G1	1245x750x880	1462 €
⊗	G2	1245x750x880	⊗



CF 01

NEUTRALAUSGABE MIT EISWANNE 4X GN1/1

- aus hochwertigem Edelstahl
- isoliert
- inkl. 1/2" Ablassventil
- mit vier gelochten Einlegeböden

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF15101	E1	1570x750x880	1260 €
⊗	G1	1570x750x880	1618 €
⊗	G2	1570x750x880	⊗



CF 02

KALTAUSGABE MIT EINER KÜHLWANNE GN 2/1

- aus hochwertigem Edelstahl
- statische Kühlung
- isoliert
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +2°C bis +10°C
- mit Staub- und Pollenfilter
- geeignet für GN-Behälter bis zu 150 mm Höhe
- 240 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- inkl. 1 Zwischensteg für GN-Behälter, Länge 53 cm
- inkl. 2 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 32,5 cm



Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF09102	E1	920x750x880	2252 €
Ⓞ	G1	920x750x880	2564 €
Ⓞ	G2	920x750x880	Ⓞ

CF 02

KALTAUSGABE MIT EINER KÜHLWANNE GN 3/1

- aus hochwertigem Edelstahl
- statische Kühlung
- isoliert
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +2°C bis +10°C
- mit Staub- und Pollenfilter
- geeignet für GN-Behälter bis zu 150 mm Höhe
- 240 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- inkl. 2 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 53 cm
- inkl. 3 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 32,5 cm



Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF12102	E1	1245x750x880	2413 €
Ⓞ	G1	1245x750x880	2754 €
Ⓞ	G2	1245x750x880	Ⓞ

CF 02

KALTAUSGABE MIT EINER KÜHLWANNE GN 4/1

- aus hochwertigem Edelstahl
- statische Kühlung
- isoliert
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +2°C bis +10°C
- mit Staub- und Pollenfilter
- geeignet für GN-Behälter bis zu 150 mm Höhe
- 240 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- inkl. 3 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 53 cm
- inkl. 4 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 32,5 cm



Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF15102	E1	1570x750x880	2577 €
Ⓞ	G1	1570x750x880	2935 €
Ⓞ	G2	1570x750x880	Ⓞ

CF03

KALTAUSGABE MIT EINER GETRÄNKE-KÜHLWANNE 2X GN 1/1

- aus hochwertigem Edelstahl
- statische Kühlung
- isoliert
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +6°C bis +12°C
- mit Staub- und Pollenfilter
- mit zwei gelochten Einlegeböden
- 240 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF09103	E1	920x750x880	2345 €
⊗	G1	920x750x880	2636 €
⊗	G2	920x750x880	⊗



CF03

KALTAUSGABE MIT EINER GETRÄNKE-KÜHLWANNE 3X GN 1/1

- aus hochwertigem Edelstahl
- statische Kühlung
- isoliert
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +6°C bis +12°C
- mit Staub- und Pollenfilter
- mit zwei gelochten Einlegeböden
- 240 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF12103	E1	1245x750x880	2552 €
⊗	G1	1245x750x880	2893 €
⊗	G2	1245x750x880	⊗



CF03

KALTAUSGABE MIT EINER GETRÄNKE-KÜHLWANNE 4X GN 1/1

- aus hochwertigem Edelstahl
- statische Kühlung
- isoliert
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +6°C bis +12°C
- mit Staub- und Pollenfilter
- mit zwei gelochten Einlegeböden
- 240 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF15103	E1	1570x750x880	2762 €
⊗	G1	1570x750x880	3121 €
⊗	G2	1570x750x880	⊗



CF 04

KALTAUSGABE MIT EINER KÜHLPLATTE 2X GN 1/1

- Kaltausgabe mit einer Kühlplatte 2x GN1/1
- statische Kühlung
- isoliert
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich der Kühlplatte: -2°C bis +5°C
- mit Staub- und Pollenfilter
- 240 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF09104	E1	920x750x880	2101 €
⊘	G1	920x750x880	2387 €
⊘	G2	920x750x880	⊘



CF 04

KALTAUSGABE MIT EINER KÜHLPLATTE 3X GN 1/1

- Kaltausgabe mit einer Kühlplatte 3x GN1/1
- statische Kühlung
- isoliert
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich der Kühlplatte: -2°C bis +5°C
- mit Staub- und Pollenfilter
- 240 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF12104	E1	1245x750x880	2240 €
⊘	G1	1245x750x880	2539 €
⊘	G2	1245x750x880	⊘



CF 04

KALTAUSGABE MIT EINER KÜHLPLATTE 4X GN 1/1

- Kaltausgabe mit einer Kühlplatte 4x GN1/1
- statische Kühlung
- isoliert
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich der Kühlplatte: -2°C bis +5°C
- mit Staub- und Pollenfilter
- 240 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF15104	E1	1570x750x880	2375 €
⊘	G1	1570x750x880	2686 €
⊘	G2	1570x750x880	⊘



CF 05

KALTAUSGABE MIT SELBSTBEDIENUNGSVITRINE UND KÜHLWANNE

- sechs Entnahmeklappen auf der Kundenseite
- Schiebetüren auf der Bedienerseite
- Kühlwanne auch für Getränke geeignet
- Ventilator für gleichmäßige Kühlung
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +6°C bis +12°C
- Beleuchtung
- zwei herausnehmbare Einlegeböden aus gehärtetem Glas
- mit Staub- und Pollenfilter
- 550 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF12105	E1	1245x750x1680	5995 €
⊗	G1	1245x750x1680	6319 €
⊗	G2	1245x750x1680	⊗



CF 05

KALTAUSGABE MIT SELBSTBEDIENUNGSVITRINE UND KÜHLWANNE

- sechs Entnahmeklappen auf der Kundenseite
- Schiebetüren auf der Bedienerseite
- Kühlwanne auch für Getränke geeignet
- Ventilator für gleichmäßige Kühlung
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +6°C bis +12°C
- Beleuchtung
- zwei herausnehmbare Einlegeböden aus gehärtetem Glas
- mit Staub- und Pollenfilter
- 550 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF15105	E1	1570x750x1680	6602 €
⊗	G1	1570x750x1680	6888 €
⊗	G2	1570x750x1680	⊗



CF 06

KALTAUSGABE MIT AUSGABEVITRINE UND KÜHLWANNE

- geschlossenes Glas auf der Kundenseite
- Schiebetüren auf der Bedienerseite
- Kühlwanne auch für Getränke geeignet
- Ventilator für gleichmäßige Kühlung
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +6°C bis +12°C
- Beleuchtung
- zwei herausnehmbare Einlegeböden aus gehärtetem Glas
- mit Staub- und Pollenfilter
- 550 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF12106	E1	1245x750x1680	5860 €
Ⓞ	G1	1245x750x1680	6180 €
Ⓞ	G2	1245x750x1680	Ⓞ



CF 06

KALTAUSGABE MIT AUSGABEVITRINE UND KÜHLWANNE

- geschlossenes Glas auf der Kundenseite
- Schiebetüren auf der Bedienerseite
- Kühlwanne auch für Getränke geeignet
- Ventilator für gleichmäßige Kühlung
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +6°C bis +12°C
- Beleuchtung
- zwei herausnehmbare Einlegeböden aus gehärtetem Glas
- mit Staub- und Pollenfilter
- 550 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF15106	E1	1570x750x1680	6315 €
Ⓞ	G1	1570x750x1680	6602 €
Ⓞ	G2	1570x750x1680	Ⓞ



CF 07

WARMAUSGABE MIT EINER WÄRMEPLATTE AUS GRANIT 2X GN 1/1

- aus hochwertigem Edelstahl
- Tiefe der Wärmepplatten: 510 mm
- Temperaturbereich der Wärmepplatten: +30°C bis +85°C
- 1600 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF09107	E1	920x750x880	1460 €
Ⓢ	G1	920x750x880	1751 €
Ⓢ	G2	920x750x880	Ⓢ



CF 07

WARMAUSGABE MIT EINER WÄRMEPLATTE AUS GRANIT 3X GN 1/1

- aus hochwertigem Edelstahl
- Tiefe der Wärmepplatten: 510 mm
- Temperaturbereich der Wärmepplatten: +30°C bis +85°C
- 2400 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF12107	E1	1245x750x880	1713 €
Ⓢ	G1	1245x750x880	2050 €
Ⓢ	G2	1245x750x880	Ⓢ



CF 07

WARMAUSGABE MIT EINER WÄRMEPLATTE AUS GRANIT 4X GN 1/1

- aus hochwertigem Edelstahl
- Tiefe der Wärmepplatten: 510 mm
- Temperaturbereich der Wärmepplatten: +30°C bis +85°C
- 3200 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF15107	E1	1570x750x880	1907 €
Ⓢ	G1	1570x750x880	2261 €
Ⓢ	G2	1570x750x880	Ⓢ



CF 08

**WARMAUSGABE MIT EINER
GLASKERAMIK-WÄRMEPLATTE 2X GN 1/1**

- aus hochwertigem Edelstahl
- Wärmepplatten mit Glaskeramik-Abdeckungen
- Tiefe der Wärmepplatten: 500 mm
- Wärmepplatten einzeln steuerbar
- Temperaturbereich der Wärmepplatten: +30°C bis +95°C
- 300 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF09108	E1	920x750x880	1720 €
⊕	G1	920x750x880	2042 €
⊕	G2	920x750x880	⊕



CF 08

**WARMAUSGABE MIT EINER
GLASKERAMIK-WÄRMEPLATTE 3X GN 1/1**

- aus hochwertigem Edelstahl
- Wärmepplatten mit Glaskeramik-Abdeckungen
- Tiefe der Wärmepplatten: 500 mm
- Wärmepplatten einzeln steuerbar
- Temperaturbereich der Wärmepplatten: +30°C bis +95°C
- 450 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF12108	E1	1245x750x880	2145 €
⊕	G1	1245x750x880	2474 €
⊕	G2	1245x750x880	⊕



CF 08

**WARMAUSGABE MIT EINER
GLASKERAMIK-WÄRMEPLATTE 4X GN 1/1**

- aus hochwertigem Edelstahl
- Wärmepplatten mit Glaskeramik-Abdeckungen
- Tiefe der Wärmepplatten: 500 mm
- Wärmepplatten einzeln steuerbar
- Temperaturbereich der Wärmepplatten: +30°C bis +95°C
- 600 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF15108	E1	1570x750x880	2588 €
⊕	G1	1570x750x880	2927 €
⊕	G2	1570x750x880	⊕



CF 09

WARMAUSGABE MIT EINEM BAIN-MARIE-BECKEN 2X GN 1/1

- aus hochwertigem Edelstahl
- geeignet für GN-Behälter bis 200 mm Höhe
- manuelles Befüllen und Ablassen des Wassers
- Temperaturbereich: +30°C bis +95°C
- 1600 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- inkl. 1 Zwischensteg für GN-Behälter, Länge 53 cm
- inkl. 2 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 32,5 cm

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF09109	E1	920x750x880	1515 €
⊕	G1	920x750x880	1835 €
⊕	G2	920x750x880	⊕



CF 09

WARMAUSGABE MIT EINEM BAIN-MARIE-BECKEN 3X GN 1/1

- aus hochwertigem Edelstahl
- geeignet für GN-Behälter bis 200 mm Höhe
- manuelles Befüllen und Ablassen des Wassers
- Temperaturbereich: +30°C bis +95°C
- 2400 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- inkl. 2 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 53 cm
- inkl. 3 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 32,5 cm

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF12109	E1	1245x750x880	1692 €
⊕	G1	1245x750x880	2029 €
⊕	G2	1245x750x880	⊕



CF09

WARMAUSGABE MIT EINEM BAIN-MARIE-BECKEN 4X GN 1/1

- aus hochwertigem Edelstahl
- geeignet für GN-Behälter bis 200 mm Höhe
- manuelles Befüllen und Ablassen des Wassers
- Temperaturbereich: +30°C bis +95°C
- 3200 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- inkl. 3 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 53 cm
- inkl. 4 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 32,5 cm

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF15109	E1	1570x750x880	1865 €
⊕	G1	1570x750x880	2219 €
⊕	G2	1570x750x880	⊕



CF 10

WARMAUSGABE MIT BAIN-MARIE 2X GN 1/1 EINZELBECKEN

- aus hochwertigem Edelstahl
- geeignet für GN-Behälter bis 200 mm Höhe
- manuelles Befüllen und Ablassen des Wassers
- Temperaturbereich: +30°C bis +95°C
- 1600 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- inkl. 2 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 32,5 cm

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF09110	E1	920x750x880	1747 €
⊕	G1	920x750x880	2059 €
⊕	G2	920x750x880	⊕



CF 10

WARMAUSGABE MIT BAIN-MARIE 3X GN 1/1 EINZELBECKEN

- aus hochwertigem Edelstahl
- geeignet für GN-Behälter bis 200 mm Höhe
- manuelles Befüllen und Ablassen des Wassers
- Temperaturbereich: +30°C bis +95°C
- 2400 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- inkl. 3 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 32,5 cm

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF12110	E1	1245x750x880	2210 €
⊕	G1	1245x750x880	2518 €
⊕	G2	1245x750x880	⊕



CF 10

WARMAUSGABE MIT BAIN-MARIE 4X GN 1/1 EINZELBECKEN

- aus hochwertigem Edelstahl
- geeignet für GN-Behälter bis 200 mm Höhe
- manuelles Befüllen und Ablassen des Wassers
- Temperaturbereich: +30°C bis +95°C
- 3600 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- inkl. 4 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 32,5 cm

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF15110	E1	1570x750x880	2661 €
⊕	G1	1570x750x880	2973 €
⊕	G2	1570x750x880	⊕



CF 11

NEUTRALAUSGABE MIT GRUNDBODEN

- aus hochwertigem Edelstahl



Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF05111		500x750x880	455 €
CF06111		600x750x880	485 €
CF07111		700x750x880	514 €
CF08111		800x750x880	548 €
CF09111		900x750x880	577 €
CF10111	E1	1000x750x880	611 €
CF11111		1100x750x880	641 €
CF12111		1200x750x880	674 €
CF13111		1300x750x880	716 €
CF14111		1400x750x880	759 €
CF15111		1500x750x880	797 €

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
☉		500x750x880	624 €
☉		600x750x880	679 €
☉		700x750x880	746 €
☉		800x750x880	809 €
☉		900x750x880	872 €
☉	G1	1000x750x880	931 €
☉		1100x750x880	995 €
☉		1200x750x880	1049 €
☉		1300x750x880	1125 €
☉		1400x750x880	1180 €
☉		1500x750x880	1239 €

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
☉		500x750x880	
☉		600x750x880	
☉		700x750x880	
☉		800x750x880	
☉		900x750x880	
☉	G2	1000x750x880	☉
☉		1100x750x880	
☉		1200x750x880	
☉		1300x750x880	
☉		1400x750x880	
☉		1500x750x880	

CF 12

NEUTRALAUSGABE MIT GRUND-UND ZWISCHENBODEN

- aus hochwertigem Edelstahl
- fest verschweißt



Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF05112		500x750x880	539 €
CF06112		600x750x880	565 €
CF07112		700x750x880	607 €
CF08112		800x750x880	628 €
CF09112		900x750x880	687 €
CF10112	E1	1000x750x880	725 €
CF11112		1100x750x880	767 €
CF12112		1200x750x880	805 €
CF13112		1300x750x880	868 €
CF14112		1400x750x880	927 €
CF15112		1500x750x880	990 €


Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
☉		500x750x880	708 €
☉		600x750x880	754 €
☉		700x750x880	839 €
☉		800x750x880	889 €
☉		900x750x880	982 €
☉	G1	1000x750x880	1045 €
☉		1100x750x880	1121 €
☉		1200x750x880	1176 €
☉		1300x750x880	1260 €
☉		1400x750x880	1349 €
☉		1500x750x880	1433 €

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
☉		500x750x880	
☉		600x750x880	
☉		700x750x880	
☉		800x750x880	
☉		900x750x880	
☉	G2	1000x750x880	☉
☉		1100x750x880	
☉		1200x750x880	
☉		1300x750x880	
☉		1400x750x880	
☉		1500x750x880	

CF 13

NEUTRALAUSGABE 45°
INNENECKMODUL


Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF06113	E1	644x814x880	561 €
⊕	G1		670 €
⊕	G2		



CF 14

NEUTRALAUSGABE 45°
AUSSENECKMODUL


Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF06114	E1	644x814x880	539 €
⊕	G1		649 €
⊕	G2		



CF 15

NEUTRALAUSGABE 90°
INNENECKMODUL


Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF07115	E1		523 €
⊗	G1	785x785x880	670 €
⊗	G2		⊗



CF 16

NEUTRALAUSGABE 90°
AUSSENECKMODUL


Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF07116	E1		556 €
⊗	G1	785x785x880	754 €
⊗	G2		⊗



CF 17**EINFABRBOX**

- für Tablett- und Tellerspender

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF08117	E1	800x750x880	786 €
⊘	G1	800x750x880	929 €
⊘	G2	800x750x880	⊘

**CF 18****KASSENSTATION**

- inkl. elektr. Anschlüssen
- inkl. Netzwerkanschlussdose
- optional: Unterbau-Schublade
- optional: Rundlochung in der Arbeitsplatte

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF08118	E1	800x750x880	870 €
⊘	G1	800x750x880	1119 €
⊘	G2	800x750x880	⊘

**CF 19****KASSENSTATION MIT ARBEITSFLÄCHE
RECHTS**

- inkl. elektr. Anschlüssen
- inkl. Netzwerkanschlussdose
- optional: Unterbau-Schublade
- optional: Rundlochung in der Arbeitsplatte

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF14119	E1	1400x750x880	891 €
⊘	G1	1400x750x880	1190 €
⊘	G2	1400x750x880	⊘

**CF 20****KASSENSTATION MIT ARBEITSFLÄCHE
LINKS**

- inkl. elektr. Anschlüssen
- inkl. Netzwerkanschlussdose
- optional: Unterbau-Schublade
- optional: Rundlochung in der Arbeitsplatte

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF14120	E1	1400x750x880	891 €
⊘	G1	1400x750x880	1190 €
⊘	G2	1400x750x880	⊘




SPEISENAUSGABESYSTEM „CAFETERIA“

KONSTRUKTIONSZEICHNUNGEN



ELEKTRISCHER ANSCHLUSS, BODENSEITIG

Ansicht von oben, untere Kante Bedienerseite





 **stalgast**
Die Gastronomie-Experten

SPEISENAUSGABE- SYSTEM „FREE FLOW“

FF 01

KÜHLTISCH, ZWEITÜRIG

- Ventilator für gleichmäßige Kühlung
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +2°C bis +8°C
- mit Staub- und Pollenfilter
- 230 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- inkl. zwei Paar Einschubschienen
- inkl. zwei Einlegeböden

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF10101	E1	1000x750x880	2906 €
⊗	G1	1000x750x880	3188 €
⊗	G2	1000x750x880	⊗



FF 01

KÜHLTISCH, DREITÜRIG

- Ventilator für gleichmäßige Kühlung
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +2°C bis +8°C
- mit Staub- und Pollenfilter
- 230 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- inkl. drei Paar Einschubschienen
- inkl. drei Einlegeböden

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF14101	E1	1465x750x880	3437 €
⊗	G1	1465x750x880	3904 €
⊗	G2	1465x750x880	⊗



FF 03

**KÜHLAUFSATZVITRINE MIT
ENTNAHMEKLAPPEN**

- Ventilator für gleichmäßige Kühlung
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +6°C bis +12°C
- Beleuchtung
- zwei herausnehmbare Einlegeböden aus gehärtetem Glas
- mit Staub- und Pollenfilter
- 550 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF09103	-	970x600x1150	3357 €



Entnahmeklappen auf der Kundenseite




Schiebetüren auf der Bedienerseite

FF 03

**KÜHLAUFSATZVITRINE MIT
ENTNAHMEKLAPPEN**

- Ventilator für gleichmäßige Kühlung
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +6°C bis +12°C
- Beleuchtung
- zwei herausnehmbare Einlegeböden aus gehärtetem Glas
- mit Staub- und Pollenfilter
- 550 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF14103	-	1435x600x1150	4326 €



Entnahmeklappen auf der Kundenseite



Schiebetüren auf der Bedienerseite

FF 04

KÜHLAUFSATZVITRINE

- geschlossenes Glas auf der Kundenseite
- Schiebetüren auf der Bedienerseite
- Kühlwanne auch für Getränke geeignet
- Ventilator für gleichmäßige Kühlung
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +6°C bis +12°C
- Beleuchtung
- zwei herausnehmbare Einlegeböden aus gehärtetem Glas
- mit Staub- und Pollenfilter
- 550 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF09104	-	970x600x1150	3230 €



geschlossenes Glas auf der Kundenseite



Schiebetüren auf der Bedienerseite

FF 04

KÜHLAUFSATZVITRINE

- geschlossenes Glas auf der Kundenseite
- Schiebetüren auf der Bedienerseite
- Kühlwanne auch für Getränke geeignet
- Ventilator für gleichmäßige Kühlung
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +6°C bis +12°C
- Beleuchtung
- zwei herausnehmbare Einlegeböden aus gehärtetem Glas
- mit Staub- und Pollenfilter
- 550 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF14104	-	1435x600x1150	4059 €



geschlossenes Glas auf der Kundenseite



Schiebetüren auf der Bedienerseite

FF 05

SALADETTE, ZWEITÜRIG

- geeignet für bis zu 10x GN1/4 (150 mm)
- Ventilator für gleichmäßige Kühlung
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +2°C bis +8°C
- mit Staub- und Pollenfilter
- 230 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- inkl. zwei Paar Einschubschienen
- inkl. zwei Einlegeböden
- inkl. 2 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 530 mm
- inkl. 2 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 325 mm
- inkl. 1 Zwischensteg für GN-Behälter, Länge 165 mm

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF10105	E1	1000x750x880	2826 €
Ⓢ	G1	1000x750x880	3104 €
Ⓢ	G2	1000x750x880	Ⓢ



FF 05

SALADETTE, DREITÜRIG

- geeignet für bis zu 16x GN1/4 (150 mm)
- Ventilator für gleichmäßige Kühlung
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +2°C bis +8°C
- mit Staub- und Pollenfilter
- 230 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- inkl. drei Paar Einschubschienen
- inkl. drei Einlegeböden
- inkl. 3 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 530 mm
- inkl. 4 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 325 mm

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF14105	E1	1465x750x880	3432 €
Ⓢ	G1	1465x750x880	3904 €
Ⓢ	G2	1465x750x880	Ⓢ



FF 06

GETRÄNKE-KÜHLTISCH, ZWEITÜRIG

- Ventilator für gleichmäßige Kühlung
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +2°C bis +8°C
- mit Staub- und Pollenfilter
- 230 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- inkl. zwei Paar Einschubschienen
- inkl. zwei Einlegeböden
- mit drei gelochten Einlegeböden



Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF10106	E1	1000x750x880	3146 €
⊗	G1	1000x750x880	3441 €
⊗	G2	1000x750x880	⊗

FF 06

GETRÄNKE-KÜHLTISCH, DREITÜRIG

- Ventilator für gleichmäßige Kühlung
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +2°C bis +8°C
- mit Staub- und Pollenfilter
- 230 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- inkl. drei Paar Einschubschienen
- inkl. drei Einlegeböden
- mit vier gelochten Einlegeböden



Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF14106	E1	1465x750x880	3694 €
⊗	G1	1465x750x880	4056 €
⊗	G2	1465x750x880	⊗

FF 07

KÜHLTISCH MIT KÜHLPLATTE,
ZWEITÜRIG

- Ventilator für gleichmäßige Kühlung
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +2°C bis +8°C
- mit Staub- und Pollenfilter
- 230 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- inkl. zwei Paar Einschubschienen
- inkl. zwei Einlegeböden



Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF10107	E1	1000x750x880	3007 €
Ⓢ	G1	1000x750x880	3285 €
Ⓢ	G2	1000x750x880	Ⓢ

FF 07

KÜHLTISCH MIT KÜHLPLATTE,
DREITÜRIG

- Ventilator für gleichmäßige Kühlung
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +2°C bis +8°C
- mit Staub- und Pollenfilter
- 230 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- inkl. drei Paar Einschubschienen
- inkl. drei Einlegeböden



Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF14107	E1	1465x750x880	3597 €
Ⓢ	G1	1465x750x880	4069 €
Ⓢ	G2	1465x750x880	Ⓢ

FF 08

BAIN-MARIE-STATION MIT EINEM BECKEN 2XGN 1/1

- geeignet für GN-Behälter bis 200 mm Höhe
- Zu- und Ablauf über 3/4"
- inkl. Druckminderer
- Temperaturbereich: +30°C bis +95°C
- 1600 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- inkl. 1 Zwischensteg für GN-Behälter, Länge 530 mm
- inkl. 2 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 325 mm

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF08108	E1	799x750x880	1646 €
⊗	G1	799x750x880	1924 €
⊗	G2	799x750x880	⊗



FF 08

BAIN-MARIE-STATION MIT EINEM BECKEN 3XGN 1/1

- geeignet für GN-Behälter bis 200 mm Höhe
- Zu- und Ablauf über 3/4"
- inkl. Druckminderer
- Temperaturbereich: +30°C bis +95°C
- 1600 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- inkl. 2 Zwischensteg für GN-Behälter, Länge 530 mm
- inkl. 3 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 325 mm

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF11108	E1	1132x750x880	1852 €
⊗	G1	1132x750x880	2181 €
⊗	G2	1132x750x880	⊗



FF 08

BAIN-MARIE-STATION MIT EINEM BECKEN 4XGN 1/1

- geeignet für GN-Behälter bis 200 mm Höhe
- Zu- und Ablauf über 3/4"
- inkl. Druckminderer
- Temperaturbereich: +30°C bis +95°C
- 3200 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- inkl. 3 Zwischensteg für GN-Behälter, Länge 530 mm
- inkl. 4 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 325 mm

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF14108	E1	1465x750x880	2071 €
⊗	G1	1465x750x880	2417 €
⊗	G2	1465x750x880	⊗



FF 09

BAIN-MARIE-STATION 2X GN1/1-BECKEN

- geeignet für GN-Behälter bis 200 mm Höhe
- Zu- und Ablauf über 3/4"
- inkl. Druckminderer
- Temperaturbereich: +30°C bis +95°C
- 1600 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- inkl. 2 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 325 mm



Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF08109	E1	799x750x880	1945 €
Ⓢ	G1	799x750x880	2273 €
Ⓢ	G2	799x750x880	Ⓢ

FF 09

BAIN-MARIE-STATION 3X GN1/1-BECKEN

- geeignet für GN-Behälter bis 200 mm Höhe
- Zu- und Ablauf über 3/4"
- inkl. Druckminderer
- Temperaturbereich: +30°C bis +95°C
- 2400 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- inkl. 3 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 325 mm



Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF11109	E1	1132x750x880	2480 €
Ⓢ	G1	1132x750x880	2813 €
Ⓢ	G2	1132x750x880	Ⓢ

FF 09

BAIN-MARIE-STATION MIT EINEM BECKEN 4XGN 1/1

- geeignet für GN-Behälter bis 200 mm Höhe
- Zu- und Ablauf über 3/4"
- inkl. Druckminderer
- Temperaturbereich: +30°C bis +95°C
- 3200 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- inkl. 4 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 325 mm



Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF14109	E1	1465x750x880	2977 €
Ⓢ	G1	1465x750x880	3344 €
Ⓢ	G2	1465x750x880	Ⓢ

FF 10

BAIN-MARIE-STATION MIT EINEM BECKEN 2XGN 1/1 UND FLÜGELTÜREN

- geeignet für GN-Behälter bis 200 mm Höhe
- Zu- und Ablauf über 3/4"
- inkl. Druckminderer
- Temperaturbereich: +30°C bis +95°C
- 1600 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- inkl. 1 Zwischensteg für GN-Behälter, Länge 530 mm
- inkl. 2 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 325 mm



Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF08110	E1	799x750x880	1856 €
⊗	G1	799x750x880	2134 €
⊗	G2	799x750x880	⊗

FF 11

BAIN-MARIE-STATION MIT EINEM BECKEN 3XGN 1/1 UND SCHIEBETÜREN

- geeignet für GN-Behälter bis 200 mm Höhe
- Zu- und Ablauf über 3/4"
- inkl. Druckminderer
- Temperaturbereich: +30°C bis +95°C
- 2400 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- inkl. 2 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 530 mm
- inkl. 3 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 325 mm



Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF11111	E1	1132x750x880	2134 €
⊗	G1	1132x750x880	2463 €
⊗	G2	1132x750x880	⊗

FF 11

BAIN-MARIE-STATION MIT EINEM BECKEN 4XGN 1/1 UND SCHIEBETÜREN

- geeignet für GN-Behälter bis 200 mm Höhe
- Zu- und Ablauf über 3/4"
- inkl. Druckminderer
- Temperaturbereich: +30°C bis +95°C
- 3200 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- inkl. 3 Zwischensteg für GN-Behälter, Länge 530 mm
- inkl. 4 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 325 mm



Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF14111	E1	1465x750x880	2421 €
⊗	G1	1465x750x880	2767 €
⊗	G2	1465x750x880	⊗

FF 12

BAIN-MARIE-STATION 2X GN1/1-BECKEN, MIT FLÜGELTÜREN

- geeignet für GN-Behälter bis 200 mm Höhe
- Zu- und Ablauf über 3/4"
- inkl. Druckminderer
- Temperaturbereich: +30°C bis +95°C
- 1600 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- inkl. 2 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 325 mm



Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF08112	E1	799x750x880	2155 €
Ⓢ	G1	799x750x880	2484 €
Ⓢ	G2	799x750x880	Ⓢ

FF 13

BAIN-MARIE-STATION 3X GN1/1-BECKEN, MIT SCHIEBETÜREN

- geeignet für GN-Behälter bis 200 mm Höhe
- Zu- und Ablauf über 3/4"
- inkl. Druckminderer
- Temperaturbereich: +30°C bis +95°C
- 2400 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- inkl. 3 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 325 mm



Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF11113	E1	1132x750x880	2762 €
Ⓢ	G1	1132x750x880	3095 €
Ⓢ	G2	1132x750x880	Ⓢ

FF 13

BAIN-MARIE-STATION 4X GN1/1-BECKEN, MIT SCHIEBETÜREN

- geeignet für GN-Behälter bis 200 mm Höhe
- Zu- und Ablauf über 3/4"
- inkl. Druckminderer
- Temperaturbereich: +30°C bis +95°C
- 3200 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- inkl. 4 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 325 mm



Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF14113	E1	1465x750x880	3327 €
Ⓢ	G1	1465x750x880	3694 €
Ⓢ	G2	1465x750x880	Ⓢ

FF 14

BAIN-MARIE-STATION MIT EINEM BECKEN 2XGN 1/1, WÄRMESCHRANK UND FLÜGELTÜREN

- geeignet für GN-Behälter bis 200 mm Höhe
- Zu- und Ablauf über 3/4"
- inkl. Druckminderer
- Temperaturbereich Bain-Marie: +30°C bis +95°C
- Temperaturbereich Wärmeschränk: +30°C bis +70°C (Regler hinter rechter Tür)
- Bain-Marie 1600 W elektrische Leistung
- Wärmeschränk 1600 W elektrische Leistung
- Stromversorgung: 2x 230 V, 50 Hz
- inkl. 1 Zwischensteg für GN-Behälter, Länge 530 mm
- inkl. 2 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 325 mm

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF08114	E1	799x750x880	2387 €
⊗	G1	799x750x880	2716 €
⊗	G2	799x750x880	⊗



FF 15

BAIN-MARIE-STATION MIT EINEM BECKEN 3XGN 1/1, WÄRMESCHRANK UND FLÜGELTÜREN

- geeignet für GN-Behälter bis 200 mm Höhe
- Zu- und Ablauf über 3/4"
- inkl. Druckminderer
- Temperaturbereich Bain-Marie: +30°C bis +95°C
- Temperaturbereich Wärmeschränk: +30°C bis +70°C (Regler hinter rechter Tür)
- Bain-Marie 2400 W elektrische Leistung
- Wärmeschränk 1600 W elektrische Leistung
- Stromversorgung: 2x 230 V, 50 Hz
- inkl. 2 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 530 mm
- inkl. 3 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 325 mm

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF11115	E1	1132x750x880	2615 €
⊗	G1	1132x750x880	3062 €
⊗	G2	1132x750x880	⊗



FF 15

BAIN-MARIE-STATION MIT EINEM BECKEN 4XGN 1/1, WÄRMESCHRANK UND FLÜGELTÜREN

- geeignet für GN-Behälter bis 200 mm Höhe
- Zu- und Ablauf über 3/4"
- inkl. Druckminderer
- Temperaturbereich Bain-Marie: +30°C bis +95°C
- Temperaturbereich Wärmeschränk: +30°C bis +70°C (Regler hinter rechter Tür)
- Bain-Marie 3600 W elektrische Leistung
- Wärmeschränk 1600 W elektrische Leistung
- Stromversorgung: 2x 230 V, 50 Hz
- inkl. 3 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 530 mm
- inkl. 4 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 325 mm

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF14115	E1	1465x750x880	2935 €
⊗	G1	1465x750x880	3403 €
⊗	G2	1465x750x880	⊗



FF 16

BAIN-MARIE-STATION 2X GN1/1-BECKEN, MIT WÄRMESCHRANK UND FLÜGELTÜREN

- geeignet für GN-Behälter bis 200 mm Höhe
- Zu- und Ablauf über 3/4"
- inkl. Druckminderer
- Temperaturbereich Bain-Marie: +30°C bis +95°C
- Temperaturbereich Wärmeschrank: +30°C bis +70°C (Regler hinter rechter Tür)
- Bain-Marie 1600 W elektrische Leistung
- Wärmeschrank 1600 W elektrische Leistung
- Stromversorgung: 2x 230 V, 50 Hz
- inkl. 2 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 325 mm



Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF08116	E1	799x750x880	2686 €
Ⓢ	G1	799x750x880	2981 €
Ⓢ	G2	799x750x880	Ⓢ

FF 17

BAIN-MARIE-STATION 3X GN1/1-BECKEN, MIT WÄRMESCHRANK UND SCHIEBETÜREN

- geeignet für GN-Behälter bis 200 mm Höhe
- Zu- und Ablauf über 3/4"
- inkl. Druckminderer
- Temperaturbereich Bain-Marie: +30°C bis +95°C
- Temperaturbereich Wärmeschrank: +30°C bis +70°C (Regler hinter rechter Tür)
- Bain-Marie 2400 W elektrische Leistung
- Wärmeschrank 1600 W elektrische Leistung
- Stromversorgung: 2x 230 V, 50 Hz
- inkl. 3 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 325 mm



Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF11117	E1	1132x750x880	3243 €
Ⓢ	G1	1132x750x880	3652 €
Ⓢ	G2	1132x750x880	Ⓢ

FF 17

BAIN-MARIE-STATION 4X GN1/1-BECKEN, MIT WÄRMESCHRANK UND SCHIEBETÜREN

- geeignet für GN-Behälter bis 200 mm Höhe
- Zu- und Ablauf über 3/4"
- inkl. Druckminderer
- Temperaturbereich Bain-Marie: +30°C bis +95°C
- Temperaturbereich Wärmeschrank: +30°C bis +70°C (Regler hinter rechter Tür)
- Bain-Marie 3600 W elektrische Leistung
- Wärmeschrank 1600 W elektrische Leistung
- Stromversorgung: 2x 230 V, 50 Hz
- inkl. 4 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 325 mm



Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF14117	E1	1465x750x880	3883 €
Ⓢ	G1	1465x750x880	4305 €
Ⓢ	G2	1465x750x880	Ⓢ

FF 18

WÄRMESCHRANK MIT SCHIEBETÜREN

- Schrankinnenraum mit einem gelochten, höhenverstellbaren Einlegeboden
- Temperaturbereich Wärmeschrank: +30°C bis +70°C
- Leistung bei Schränken mit B < 1300 mm Leistung: 1600 Watt
- Leistung bei Schränken mit B > 1300 mm Leistung: 2000 Watt
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF10118		1000x750x880	1713 €
FF11118		1100x750x880	1776 €
FF12118	E1	1200x750x880	1839 €
FF13118		1300x750x880	1898 €
FF14118		1400x750x880	1966 €
FF15118		1500x750x880	2025 €

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
Ⓢ		1000x750x880	2008 €
Ⓢ		1100x750x880	2096 €
Ⓢ	G1	1200x750x880	2181 €
Ⓢ		1300x750x880	2269 €
Ⓢ		1400x750x880	2354 €
Ⓢ		1500x750x880	2442 €

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
Ⓢ		1000x750x880	
Ⓢ		1100x750x880	
Ⓢ	G2	1200x750x880	Ⓢ
Ⓢ		1300x750x880	
Ⓢ		1400x750x880	
Ⓢ		1500x750x880	



FF 19

WÄRMESCHRANK MIT EINER WÄRMEPLATTE AUS GRANIT

- Schrankinnenraum mit einem gelochten, höhenverstellbaren Einlegeboden
- Temperaturbereich Wärmeschrank: +30°C bis +70°C
- Tiefe der Wärmeplatten: 510 mm
- Temperaturbereich der Wärmeplatten: +30°C bis +85°C
- Leistung bei Schränken mit B < 1300 mm Leistung: 1600 Watt
- Leistung bei Schränken mit B > 1300 mm Leistung: 2000 Watt
- Stromversorgung 2x 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Leistung W	Preis € netto
FF08119		799x750x880	3600	2219 €
FF11119	E1	1132x750x880	4400	2581 €
FF14119		1465x750x880	5600	2910 €

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Leistung W	Preis € netto
☺		799x750x880	3600	2585 €
☺	G1	1132x750x880	4400	2944 €
☺		1465x750x880	5600	3302 €

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Leistung W	Preis € netto
☺		799x750x880	3600	
☺	G2	1132x750x880	4400	☺
☺		1200x750x880	5600	



FF 20

WARMAUSGABE MIT EINER WÄRMEPLATTE AUS GRANIT UND OFFENEM UNTERSCHRANK

- Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
- Tiefe der Wärmeplatten: 510 mm
- Temperaturbereich der Wärmeplatten: +30°C bis +85°C
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Leistung W	Preis € netto
FF08120		799x750x880	1600	1646 €
FF11120	E1	1132x750x880	2400	1924 €
FF14120		1465x750x880	3200	2193 €

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Leistung W	Preis € netto
☺		799x750x880	1600	2008 €
☺	G1	1132x750x880	2400	2278 €
☺		1465x750x880	3200	2581 €

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Leistung W	Preis € netto
☺		799x750x880	1600	
☺	G2	1132x750x880	2400	☺
☺		1465x750x880	3200	



FF 21

WARMAUSGABE MIT WÄRMEPLATTEN AUS GLASKERAMIK UND OFFENEM UNTERSCHRANK

- Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
- Wärmeplatten mit Glaskeramik-Abdeckungen
- Tiefe der Wärmeplatten: 500 mm
- Wärmeplatten einzeln steuerbar
- Temperaturbereich der Wärmeplatten: +30°C bis +95°C
- pro Platte 150 W elektrische Leistung

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Leistung W	Preis € netto
FF08121	E1	799x750x880	300	1838 €
⊗	G1	799x750x880		2164 €
⊗	G2	799x750x880		⊗



Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Leistung W	Preis € netto
FF11121	E1	1132x750x880	450	2377 €
⊗	G1	1132x750x880		2714 €
⊗	G2	1132x750x880		⊗



Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Leistung W	Preis € netto
FF14121	E1	1465x750x880	600	2828 €
⊗	G1	1465x750x880		3173 €
⊗	G2	1465x750x880		⊗



FF 22

NEUTRALAUSGABE MIT OFFENEM UNTERSCHRANK

- Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF05122		500x750x880	641 €
FF06122		600x750x880	691 €
FF07122		700x750x880	733 €
FF08122		800x750x880	780 €
FF09122		900x750x880	830 €
FF10122	E1	1000x750x880	872 €
FF11122		1100x750x880	919 €
FF12122		1200x750x880	961 €
FF13122		1300x750x880	1003 €
FF14122		1400x750x880	1058 €
FF15122		1500x750x880	1100 €

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
Ⓢ		500x750x880	759 €
Ⓢ		600x750x880	830 €
Ⓢ		700x750x880	902 €
Ⓢ		800x750x880	965 €
Ⓢ		900x750x880	1041 €
Ⓢ	G1	1000x750x880	1108 €
Ⓢ		1100x750x880	1172 €
Ⓢ		1200x750x880	1239 €
Ⓢ		1300x750x880	1306 €
Ⓢ		1400x750x880	1378 €
Ⓢ		1500x750x880	1441 €

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
Ⓢ		500x750x880	
Ⓢ		600x750x880	
Ⓢ		700x750x880	
Ⓢ		800x750x880	
Ⓢ		900x750x880	
Ⓢ	G2	1000x750x880	Ⓢ
Ⓢ		1100x750x880	
Ⓢ		1200x750x880	
Ⓢ		1300x750x880	
Ⓢ		1400x750x880	
Ⓢ		1500x750x880	



FF 23

NEUTRALAUSGABE MIT FLÜGELTÜR

- Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
- Scharniere an der rechten Seite

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF05123	E1	500x750x880	754 €
FF06123		600x750x880	837 €

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
⊗	G1	500x750x880	872 €
⊗		600x750x880	978 €

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
⊗	G2	500x750x880	⊗
⊗		600x750x880	⊗



FF 23

NEUTRALAUSGABE MIT FLÜGELTÜREN

- Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF07123	E1	700x750x880	902 €
FF08123		800x750x880	990 €
FF09123		900x750x880	1049 €

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
⊗	G1	700x750x880	1070 €
⊗		800x750x880	1176 €
⊗		900x750x880	1260 €

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
⊗	G2	700x750x880	⊗
⊗		800x750x880	⊗
⊗		900x750x880	⊗



FF 24

NEUTRALAUSGABE MIT SCHIEBETÜREN

- Temperaturbereich der Wärmplatten: +30°C bis +85°C
- 1600 W elektrische Leistung
- Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF09124	E1	900x750x880	935 €
FF10124		1000x750x880	1058 €
FF11124		1100x750x880	1121 €
FF12124		1200x750x880	1176 €
FF13124		1300x750x880	1235 €
FF14124		1400x750x880	1294 €
FF15124		1500x750x880	1353 €

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
⊗	G1	900x750x880	1086 €
⊗		1000x750x880	1147 €
⊗		1100x750x880	1222 €
⊗		1200x750x880	1328 €
⊗		1300x750x880	1597 €
⊗		1400x750x880	1682 €
⊗		1500x750x880	1787 €

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
⊗	G2	900x750x880	⊗
⊗		1000x750x880	⊗
⊗		1100x750x880	⊗
⊗		1200x750x880	⊗
⊗		1300x750x880	⊗
⊗		1400x750x880	⊗
⊗		1500x750x880	⊗




FF 25

**INNENECKMODUL 45° MIT OFFENEM
UNTERSCHRANK**

- Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden


Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF06125	E1		862 €
Ⓢ	G1	644x814x880	971 €
Ⓢ	G2		Ⓢ



FF 26

**AUSSENECKMODUL 45° MIT
GESCHLOSSENEM UNTERSCHRANK**

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF06126	E1		836 €
Ⓢ	G1	644x814x880	946 €
Ⓢ	G2		Ⓢ




FF 27

INNENECKMODUL 90° MIT OFFENEM UNTERSCHRANK


- Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF07127	E1		963 €
Ⓢ	G1	785x785x880	1102 €
Ⓢ	G2		Ⓢ



FF 28


AUSSENECKMODUL 90° MIT
GESCHLOSSENEM UNTERSCHRANK



Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF07128	E1	785x785x880	921 €
⊗	G1		1064 €
⊗	G2		⊗

FF 29

ECKTISCH 90°




Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF07129	E1	785x785x850	773 €
⊗	G1	785x785x850	999 €
⊗	G2	785x785x850	⊗

FF 30

EINFAHRBOX

- für Tablett- und Tellerspender



Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF08130	E1	800x750x880	912 €
⊗	G1	800x750x880	1056 €
⊗	G2	800x750x880	⊗

FF 32

KASSENSTATION

- inkl. elektr. Anschlüssen
- inkl. Netzwerkanschlussdose-
- optional: Unterbau-Schublade
- optional: Rundlochung in der Arbeitsplatte



Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF08132	E1	800x750x880	1030 €
Ⓢ	G1	800x750x880	1245 €
Ⓢ	G2	800x750x880	Ⓢ

FF 33

KASSENSTATION, ARBEITSBEREICH LINKS

- inkl. elektr. Anschlüssen
- inkl. Netzwerkanschlussdose-
- optional: Unterbau-Schublade
- optional: Rundlochung in der Arbeitsplatte



Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF14133	E1	1400x750x880	1102 €
Ⓢ	G1	1400x750x880	1460 €
Ⓢ	G2	1400x750x880	Ⓢ

FF 34

KASSENSTATION, ARBEITSBEREICH RECHTS

- inkl. elektr. Anschlüssen
- inkl. Netzwerkanschlussdose-
- optional: Unterbau-Schublade
- optional: Rundlochung in der Arbeitsplatte



Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF14134	E1	1400x750x880	1102 €
Ⓢ	G1	1400x750x880	1460 €
Ⓢ	G2	1400x750x880	Ⓢ


SPEISENAUSGABESYSTEM „FREE FLOW“

KONSTRUKTIONSZEICHNUNGEN




ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

Ansicht von oben, untere Kante Bedienerseite




WASSERZULAUF

Ansicht von oben, untere Kante Bedienerseite



WASSERABLAUF

Ansicht von oben, untere Kante Bedienerseite





SPEISENAUSGABESYSTEM

„DROP-IN“

DI 01

EISWANNE 2X GN 1/1

- isoliert
- inkl. 1/2" Abfließventil
- mit zwei gelochten Einlegeböden
- aus hochwertigem Edelstahl



Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
DI08101	E1	830x620x15/210	609 €

DI 01

EISWANNE 3X GN 1/1

- isoliert
- inkl. 1/2" Abfließventil
- mit drei gelochten Einlegeböden
- aus hochwertigem Edelstahl



Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
DI11101	E1	1155x620x15/210	668 €

DI 01

EISWANNE 4X GN 1/1

- isoliert
- inkl. 1/2" Abfließventil
- mit vier gelochten Einlegeböden
- aus hochwertigem Edelstahl



Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
DI14101	E1	1480x620x15/210	748 €

DI 02

KÜHLWANNE 2X GN 1/1

- statische Kühlung
- isoliert
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +2°C bis +10°C
- mit Staub- und Pollenfilter
- geeignet für GN-Behälter bis 150 mm Höhe
- 240 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- inkl. 1 Zwischensteg für GN-Behälter, Länge 530 mm
- inkl. 2 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 325 mm
- aus hochwertigem Edelstahl

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
DI08102	E1	830x620x15/510	1675 €



DI 02

KÜHLWANNE 3X GN 1/1

- statische Kühlung
- isoliert
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +2°C bis +10°C
- mit Staub- und Pollenfilter
- geeignet für GN-Behälter bis 150 mm Höhe
- 240 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- inkl. 2 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 530 mm
- inkl. 3 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 325 mm
- aus hochwertigem Edelstahl

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
DI11102	E1	1155x620x15/510	1797 €



DI 02

KÜHLWANNE 4X GN 1/1

- statische Kühlung
- isoliert
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +2°C bis +10°C
- mit Staub- und Pollenfilter
- geeignet für GN-Behälter bis 150 mm Höhe
- 240 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- inkl. 3 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 530 mm
- inkl. 4 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 325 mm
- aus hochwertigem Edelstahl

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
DI14102	E1	1480x620x15/510	1890 €



DI 03

GETRÄNKE-KÜHLWANNE 2X GN 1/1

- statische Kühlung
- isoliert
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +6°C bis +12°C
- mit Staub- und Pollenfilter
- mit zwei gelochten Einlegeböden
- 240 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- aus hochwertigem Edelstahl



Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
DI08103	E1	830x620x15/510	1768 €

DI 03

GETRÄNKE-KÜHLWANNE 3X GN 1/1

- statische Kühlung
- isoliert
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +6°C bis +12°C
- mit Staub- und Pollenfilter
- mit drei gelochten Einlegeböden
- 240 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- aus hochwertigem Edelstahl



Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
DI11103	E1	1155x620x15/510	1919 €

DI 03

GETRÄNKE-KÜHLWANNE 4X GN 1/1

- statische Kühlung
- isoliert
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +6°C bis +12°C
- mit Staub- und Pollenfilter
- mit vier gelochten Einlegeböden
- 240 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- aus hochwertigem Edelstahl



Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
DI14103	E1	1480x620x15/510	2050 €

DI 04

KÜHLPLATTE 2X GN 1/1

- Wärmeplatten mit Glaskeramik-Abdeckungen
- Tiefe der Wärmeplatten: 500 mm
- Wärmeplatten einzeln steuerbar
- Temperaturbereich der Wärmplatten: +30°C bis +95°C
- 600 W elektrische Leistung
- statische Kühlung
- isoliert
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: -2°C bis +5°C
- mit Staub- und Pollenfilter
- 240 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- aus hochwertigem Edelstahl



Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
DI07104	E1	830x620x15/440	1460 €

DI 04

KÜHLPLATTE 3X GN 1/1

- Wärmeplatten mit Glaskeramik-Abdeckungen
- Tiefe der Wärmeplatten: 500 mm
- Wärmeplatten einzeln steuerbar
- Temperaturbereich der Wärmplatten: +30°C bis +95°C
- 600 W elektrische Leistung
- statische Kühlung
- isoliert
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: -2°C bis +5°C
- mit Staub- und Pollenfilter
- 240 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- aus hochwertigem Edelstahl



Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
DI09104	E1	1155x620x15/440	1502 €

DI 04

KÜHLPLATTE 4X GN 1/1

- Wärmeplatten mit Glaskeramik-Abdeckungen
- Tiefe der Wärmeplatten: 500 mm
- Wärmeplatten einzeln steuerbar
- Temperaturbereich der Wärmplatten: +30°C bis +95°C
- 600 W elektrische Leistung
- statische Kühlung
- isoliert
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: -2°C bis +5°C
- mit Staub- und Pollenfilter
- 240 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- aus hochwertigem Edelstahl



Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
DI11104	E1	1480x620x15/440	1587 €

DI 05

SELBSTBEDIENUNGSVITRINE UND KÜHLWANNE

- sechs Entnahmeklappen auf der Kundenseite
- Schiebetüren auf der Bedienseite
- Kühlwanne auch für Getränke geeignet
- Ventilator für gleichmäßige Kühlung
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +6°C bis +12°C
- Beleuchtung
- zwei herausnehmbare Einlegeböden aus gehärtetem Glas
- mit Staub- und Pollenfilter
- 550 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
DI11105	-	1155x620x810/1355	5274 €



DI 05

SELBSTBEDIENUNGSVITRINE UND KÜHLWANNE

- sechs Entnahmeklappen auf der Kundenseite
- Schiebetüren auf der Bedienseite
- Kühlwanne auch für Getränke geeignet
- Ventilator für gleichmäßige Kühlung
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +6°C bis +12°C
- Beleuchtung
- zwei herausnehmbare Einlegeböden aus gehärtetem Glas
- mit Staub- und Pollenfilter
- 720 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
DI14105	-	1440x620x810/1415	5544 €



DI 06

AUSGABEVITRINE UND KÜHLWANNE

- geschloenes Glas auf der Kundenseite
- Schiebetüren auf der Bedienseite
- Kühlwanne auch für Getränke geeignet
- Ventilator für gleichmäßige Kühlung
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +6°C bis +12°C
- Beleuchtung
- zwei herausnehmbare Einlegeböden aus gehärtetem Glas
- mit Staub- und Pollenfilter
- 550 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
DI11106	-	1155x620x810/1355	5194 €



DI 06

AUSGABEVITRINE UND KÜHLWANNE

- Temperaturbereich: +2°C bis +8°C
- mit Staub- und Pollenfilter
- 230 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- inkl. zwei Paar Einschubschienen
- inkl. zwei Einlegeböden
- geschloenes Glas auf der Kundenseite
- Schiebetüren auf der Bedienseite
- Kühlwanne auch für Getränke geeignet
- Ventilator für gleichmäßige Kühlung
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +6°C bis +12°C
- Beleuchtung
- zwei herausnehmbare Einlegeböden aus gehärtetem Glas
- mit Staub- und Pollenfilter
- 720 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
DI114106	-	1440x620x810/1415	5426 €



DI 07

WÄRMEPLATTE AUS GRANIT 2X GN 1/1

- Tiefe der Wärmeplatten: 510 mm
- Temperaturbereich der Wärmeplatten: +30°C bis +85°C
- 1600 W elektrische Leistung
- aus hochwertigem Edelstahl



Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
DI08107	E1	830x620x20/270	664 €

DI 07

WÄRMEPLATTE AUS GRANIT 3X GN 1/1

- Tiefe der Wärmeplatten: 510 mm
- Temperaturbereich der Wärmeplatten: +30°C bis +85°C
- 2400 W elektrische Leistung
- aus hochwertigem Edelstahl



Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
DI11107	E1	1155x620x20/270	744 €

DI 07

WÄRMEPLATTE AUS GRANIT 4X GN1/1

- Tiefe der Wärmeplatten: 510 mm
- Temperaturbereich der Wärmeplatten: +30°C bis +85°C
- 3200 W elektrische Leistung
- aus hochwertigem Edelstahl



Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
DI14107	E1	1480x620x20/270	815 €

DI 08

GLASKERAMIK-WÄRMEPLATTE 2X GN 1/1

- Wärmeplatten mit Glaskeramik-Abdeckungen
- Tiefe der Wärmeplatten: 500 mm
- Wärmeplatten einzeln steuerbar
- Temperaturbereich der Wärmeplatten: +30°C bis +95°C
- 300 W elektrische Leistung



Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
DI08108	E1	830x620x15/270	1397 €

DI 08

GLASKERAMIK-WÄRMEPLATTE 3X GN 1/1

- aus hochwertigem Edelstahl
- Wärmeplatten mit Glaskeramik-Abdeckungen
- Tiefe der Wärmeplatten: 500 mm
- Wärmeplatten einzeln steuerbar
- Temperaturbereich der Wärmeplatten: +30°C bis +95°C
- 450 W elektrische Leistung



Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
DI11108	E1	1155x620x15/270	1787 €

DI 08

GLASKERAMIK-WÄRMEPLATTE 4X GN1/1

- aus hochwertigem Edelstahl
- Wärmeplatten mit Glaskeramik-Abdeckungen
- Tiefe der Wärmeplatten: 500 mm
- Wärmeplatten einzeln steuerbar
- Temperaturbereich der Wärmeplatten: +30°C bis +95°C
- 600 W elektrische Leistung



Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
DI14108	E1	1480x620x15/270	2129 €

DI 09

BAIN-MARIE-BECKEN 2X GN 1/1

- geeignet für GN-Behälter bis 200 mm Höhe
- manuelles Befüllen und Ablassen des Wassers
- Temperaturbereich: +30°C bis +95°C
- 1600 W elektrische Leistung
- inkl. 1 Zwischensteg für GN-Behälter, Länge 530 mm
- inkl. 2 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 325 mm



Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
DI08109	E1	830x620x15/390	997 €

DI 09

BAIN-MARIE-BECKEN 3X GN 1/1

- geeignet für GN-Behälter bis 200 mm Höhe
- manuelles Befüllen und Ablassen des Wassers
- Temperaturbereich: +30°C bis +95°C
- 2400 W elektrische Leistung
- inkl. 2 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 530 mm
- inkl. 3 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 325 mm



Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
DI11109	E1	1155x620x15/390	1085 €

DI 09

BAIN-MARIE-BECKEN 4X GN 1/1

- geeignet für GN-Behälter bis 200 mm Höhe
- manuelles Befüllen und Ablassen des Wassers
- Temperaturbereich: +30°C bis +95°C
- 3200 W elektrische Leistung
- inkl. 3 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 530 mm
- inkl. 4 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 325 mm



Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
DI14109	E1	1480x620x15/390	1182 €

DI 10**BAIN-MARIE 2X GN1/1 EINZELBECKEN**

- geeignet für GN-Behälter bis 200 mm Höhe
- manuelles Befüllen und Ablassen des Wassers
- Temperaturbereich: +30°C bis +95°C
- 1600 W elektrische Leistung
- inkl. 2 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 325 mm



Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
DI08110	E1	830x620x15/390	1207 €

DI 10**BAIN-MARIE 3X GN1/1 EINZELBECKEN**

- geeignet für GN-Behälter bis 200 mm Höhe
- manuelles Befüllen und Ablassen des Wassers
- Temperaturbereich: +30°C bis +95°C
- 2400 W elektrische Leistung
- inkl. 3 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 325 mm



Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
DI11110	E1	1155x620x15/390	1587 €

DI 10**OEM BROSCHÜRE BAIN-MARIE 4X GN1/1 EINZELBECKEN**

- geeignet für GN-Behälter bis 200 mm Höhe
- manuelles Befüllen und Ablassen des Wassers
- Temperaturbereich: +30°C bis +95°C
- 3200 W elektrische Leistung
- inkl. 4 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 325 mm




Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
DI14110	E1	1480x620x15/390	1970 €

SPEISENAUSGABESYSTEM „DROP-IN“


KONSTRUKTIONSZEICHNUNGEN




AUSSCHNITTMASSE FÜR MODULGRÖSSE 830 X 620 MM



AUSSCHNITTMASSE FÜR MODULGRÖSSE 1155 X 620 MM



AUSSCHNITTMASSE FÜR MODULGRÖSSE 1480 X 620 MM





ZUBEHÖR SPEISENAUSGABESYSTEME

ZS 01

AUFSATZBORD MIT GLAS-HUSTENSCHUTZ

- Hustenschutz aus Hartglas
- Seitenschutz (optional)
- Aufsatzbord aus Edelstahl

Art.-Nr.	Maße (BxTxH) mm	Geeignete Modulgrößen mm	Preis € netto
ZS07101	767x450x450	799x735	358 €
		830x620	
		920x735	
ZS09101	968x450x450	1000x735	367 €
		1132x735	
ZS11101	1100x450x450	1155x620	379 €
		1245x735	
		1465x735	
		1570x735	
ZS14101	1433x450x450	1480x620	430 €



ZS 02

AUFSATZBORD MIT GLAS-HUSTENSCHUTZ UND WÄRMELAMPE

- Hustenschutz aus Hartglas
- Seitenschutz (optional)
- Aufsatzbord aus Edelstahl
- Netzschalter rechts (Bedienerseitig)
- Netzteil rechts herausgeführt (Bedienerseitig)
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Maße (BxTxH) mm	Geeignete Modulgrößen mm	Leistung W	Preis € netto
ZS07102	767x450x450	799x735	600	649 €
		830x620		
		920x735		
ZS09102	968x450x450	1000x735	600	750 €
		1132x735		
ZS11102	1100x450x450	1155x620	900	830 €
		1245x735		
		1465x735		
		1570x735		
ZS14102	1433x450x450	1480x620	900	978 €



ZS 03

AUFSATZBORD MIT GLAS-HUSTENSCHUTZ, WÄRMELAMPE UND BELEUCHTUNG

- Hustenschutz aus Hartglas
- Seitenschutz (optional)
- Aufsatzbord aus Edelstahl
- LED-Beleuchtung mit warmweißem Licht
- Netzschalter rechts (Bedienerseitig)
- Netzteil rechts herausgeführt (Bedienerseitig)
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Maße (BxTxH) mm	Geeignete Modulgrößen mm	Leistung W	Preis € netto
ZS07103	767x450x450	799x735	19	464 €
		830x620		
		920x735		
ZS09103	968x450x450	1000x735	25	476 €
		1132x735		
ZS11103	1100x450x450	1155x620	27	489 €
		1245x735		
		1465x735		
		1570x735		
ZS14103	1433x450x450	1480x620	38	598 €



ZS 04

DOPPEL-AUFSATZBORD MIT GLAS-HUSTENSCHUTZ

- Hustenschutz aus Hartglas
- Seitenschutz (optional)
- Aufsatzbord aus Edelstahl

Art.-Nr.	Maße (BxTxH) mm	Geeignete Modulgrößen mm	Preis € netto
ZS07104	767x540x700	799x735	468 €
		830x620	
		920x735	
ZS09104	968x540x700	1000x735	497 €
		1132x735	
		1155x620	
ZS11104	1100x540x700	1245x735	544 €
		1465x735	
		1480x620	
ZS14104	1433x540x700	1570x735	577 €



ZS 05

DOPPEL-AUFSATZBORD MIT GLAS-HUSTENSCHUTZ UND WÄRMELAMPE

- Hustenschutz aus Hartglas
- Seitenschutz (optional)
- Aufsatzbord aus Edelstahl
- Netzschalter rechts (Bedienerseitig)
- Netzteil rechts herausgeführt (Bedienerseitig)
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Maße (BxTxH) mm	Geeignete Modulgrößen mm	Leistung W	Preis € netto
ZS07105	767x540x700	799x735	600	797 €
		830x620		
		920x735		
ZS09105	968x540x700	1000x735	600	868 €
		1132x735		
		1155x620		
ZS11105	1100x540x700	1245x735	900	978 €
		1465x735		
		1480x620		
ZS14105	1433x540x700	1570x735	900	1125 €



ZS 06

DOPPEL-AUFSATZBORD MIT GLAS-HUSTENSCHUTZ, WÄRMELAMPE UND BELEUCHTUNG

- Hustenschutz aus Hartglas
- Seitenschutz (optional)
- Aufsatzbord aus Edelstahl
- LED-Beleuchtung mit warmweißen Licht
- Netzschalter rechts (Bedienerseitig)
- Netzteil rechts herausgeführt (Bedienerseitig)
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Maße (BxTxH) mm	Geeignete Modulgrößen mm	Leistung W	Preis € netto
ZS07106	767x540x700	799x735	19	594 €
		830x620		
		920x735		
ZS09106	968x540x700	1000x735	25	615 €
		1132x735		
		1155x620		
ZS11106	1100x540x700	1245x735	27	653 €
		1465x735		
		1480x620		
ZS14106	1433x540x700	1570x735	38	746 €



ZS 07

GLAS-AUFSATZBORD MIT HUSTENSCHUTZ

- Hustenschutz aus Hartglas
- Seitenschutz (optional)

Art.-Nr.	Maße (BxTxH) mm	Geeignete Modulgrößen mm	Preis € netto
ZS07107	790x455x450	799x735	541 €
		830x620	
		920x735	
ZS09107	990x455x450	1000x735	562 €
		1132x735	
		1155x620	
ZS11107	1122x455x450	1155x620	588 €
		1245x735	



ZS 08

GLAS-AUFSATZBORD MIT HUSTENSCHUTZ UND WÄRMELAMPE

- Hustenschutz aus Hartglas
- Seitenschutz (optional)
- Netzschalter rechts (Bedienerseitig)
- Netzteil rechts herausgeführt (Bedienerseitig)
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Maße (BxTxH) mm	Geeignete Modulgrößen mm	Leistung W	Preis € netto
ZS07108	790x455x450	799x735	600	759 €
		830x620		
		920x735		
ZS09108	990x455x450	1000x735	600	780 €
		1132x735		
		1155x620		
ZS11108	1122x455x450	1155x620	900	847 €
		1245x735		



ZS 09

GLAS-AUFSATZBORD MIT HUSTENSCHUTZ, WÄRMELAMPE UND BELEUCHTUNG

- Hustenschutz aus Hartglas
- Seitenschutz (optional)
- LED-Beleuchtung mit warmweißen Licht
- Netzschalter rechts (Bedienerseitig)
- Netzteil rechts herausgeführt (Bedienerseitig)
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Maße (BxTxH) mm	Geeignete Modulgrößen mm	Leistung W	Preis € netto
ZS07109	790x455x450	799x735	19	561 €
		830x620		
		920x735		
ZS09109	990x455x450	1000x735	25	590 €
		1132x735		
		1155x620		
ZS11109	1122x455x450	1155x620	27	611 €
		1245x735		



ZS 10

DOPPEL-GLAS-AUFSATZBORD MIT HUSTENSCHUTZ

- Hustenschutz aus Hartglas
- Seitenschutz (optional)

Art.-Nr.	Maße (BxTxH) mm	Geeignete Modulgrößen mm	Preis € netto
ZS07110	790x455x700	799x735 830x620 920x735	615 €
ZS09110	990x455x700	1000x735 1132x735	712 €
ZS11110	1122x455x700	1155x620 1245x735	738 €



ZS 11

DOPPEL-GLAS-AUFSATZBORD MIT HUSTENSCHUTZ UND WÄRMELAMPE

- Hustenschutz aus Hartglas
- Seitenschutz (optional)
- Netzschalter rechts (Bedienerseitig)
- Netzteil rechts herausgeführt (Bedienerseitig)
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Maße (BxTxH) mm	Geeignete Modulgrößen mm	Leistung W	Preis € netto
ZS07111	790x455x700	799x735 830x620 920x735	600	986 €
ZS09111	990x455x700	1000x735 1132x735	600	1092 €
ZS11111	1122x455x700	1155x620 1245x735	900	1159 €



ZS 12

DOPPEL-GLAS-AUFSATZBORD MIT HUSTENSCHUTZ,
WÄRMELAMPE UND BELEUCHTUNG

- Hustenschutz aus Hartglas
- Seitenschutz (optional)
- LED-Beleuchtung mit warmweißen Licht
- Netzschalter rechts (Bedienerseitig)
- Netzteil rechts herausgeführt (Bedienerseitig)
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Maße (BxTxH) mm	Geeignete Modulgrößen mm	Leistung W	Preis € netto
ZS07112	790x455x700	799x735 830x620 920x735	19	839 €
ZS09112	990x455x700	1000x735 1132x735	25	910 €
ZS11112	1122x455x700	1155x620 1245x735	27	944 €



ZS 13

BEHEIZBARER TELLERSPENDER, FAHRBAR

- doppelwandiges Gehäuse
- für Teller mit einem Durchmesser von 250-300 mm
- herausnehmbare Tellerröhre zur maschinellen Reinigung
- einfache Einstellung der Federspannung
- Abdeckhaube aus Polycarbonat
- Temperaturbereich: +30°C bis +70°C
- 800 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz



Art.-Nr.	Maße (BxTxH)	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
ZS05113	-	550x510x880	1092 €

ZS 13

BEHEIZBARER DOPPEL-TELLERSPENDER, FAHRBAR

- doppelwandiges Gehäuse
- für Teller mit einem Durchmesser von 250-300 mm
- herausnehmbare Tellerröhren zur maschinellen Reinigung
- einfache Einstellung der Federspannung
- Abdeckhauben aus Polycarbonat
- Temperaturbereich: +30°C bis +70°C
- 1600 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz



Art.-Nr.	Maße (BxTxH)	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
ZS10113	-	1000x510x880	1580 €

ZS 14

TELLERSPENDER, FAHRBAR

- doppelwandiges Gehäuse
- für Teller mit einem Durchmesser von 250-300 mm
- herausnehmbare Tellerröhre zur maschinellen Reinigung
- einfache Einstellung der Federspannung
- Abdeckhaube aus Polycarbonat



Art.-Nr.	Maße (BxTxH)	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
ZS05114	-	550x510x880	839 €

ZS 14

DOPPEL-TELLERSPENDER, FAHRBAR

- doppelwandiges Gehäuse
- für Teller mit einem Durchmesser von 250-300 mm
- herausnehmbare Tellerröhren zur maschinellen Reinigung
- einfache Einstellung der Federspannung
- Abdeckhauben aus Polycarbonat



Art.-Nr.	Maße (BxTxH)	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
ZS10114	-	1000x510x880	1117 €

ZS 15

AUFSATZBORD MIT BESTECKKAUSGABE

- zur Montage an Neutralelementen
- zur Aufnahme von 4 x GN1/4 Behältern



Art.-Nr.	Maße (BxTxH)	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
ZS07115	-	715x450x700	451 €

ZS 16

NEUTRALELEMENT MIT AUFSATZBORD UND BESTECKKAUSGABE, FAHRBAR

- zur Aufnahme von 4 x GN1/4 Behältern



Art.-Nr.	Maße (BxTxH)	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
ZS08116	-	860x575x1580	885 €

ZS 16

NEUTRALELEMENT MIT AUFSATZBORD UND BESTECKKAUSGABE,
FAHRBAR MIT DEKORPLATTEN

- zur Aufnahme von 4 x GN1/4 Behältern
- Farbe der Dekorplatten gemäß Musterkarte (S. 220)



Art.-Nr.	Maße (BxTxH)	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
Ⓢ	-	860x575x1580	946 €

ZS 17

TABLETTSPENDER, FAHRBAR

- stufenlose Stapelhöhenregulierung
- einstellbare Federspannung



Art.-Nr.	Maße (BxTxH)	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
ZS04117	-	470x840x1050	1050 €

ZS 18

TABLETTRUTSCHE, GERADE

- aus hochwertigem Edelstahl
- Anzahl der Konsolen ist abhängig von den Ausgabeelementen
- Rohrabstand 100 mm
- Rohrdurchmesser 33,7 mm




Art.-Nr.	Maße (BxTxH)	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
⊕	-	1000x335x120	181 €

ZS 18

TABLETTRUTSCHE, GEBOGEN

- aus hochwertigem Edelstahl
- Rohrabstand 100 mm
- Rohrdurchmesser 33,7 mm



Art.-Nr.	Maße (BxTxH)	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
⊕	-	600x335x450	244 €

ZS 19

BLENDE AUS EDELSTAHL

- Konstruktions- und Blendenelemente aus Edelstahl
- Dekorpaneele aus Edelstahl
- Symmetrische Anordnung der Paneele
- maximale Blendenbreite 1400 mm
- Sockelblende aus Edelstahl H=120 mm



Art.-Nr.	Maße (BxTxH)	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
Ⓢ	-	1000x20x830	274 €

ZS 19


BLENDE AUS EDELSTAHL MIT DEKORPLATTEN

- Konstruktions- und Blendenelemente aus Edelstahl
- Dekorpaneele aus Laminat
- Optionale Farben des Laminates gemäß Musterkarte
- Symmetrische Anordnung der Paneele
- maximale Blendenbreite 1400 mm
- Sockelblende aus Edelstahl H=120 mm



Art.-Nr.	Maße (BxTxH)	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
Ⓢ	-	1000x20x830	177 €

FARBMUSTER FÜR DEKORPANEELLE AUS LAMINAT




ANTHRAZIT



LIMETTE



CAPPUCINO



BORDEAUX



EICHE, HELL



EICHE, WINDSOR



BUCHE



ERLE



WILDBIRNE



APFELBAUM



WALNUSS VENEDIG



WALNUSS BURGUNDER



EICHE ANCONA



KASTANIE



EICHE BRUNICO




EICHE STOCKHOLM

Die hier dargestellten Farben können von den tatsächliche Farben abweichen.
Es besteht die Möglichkeit einen individuellen Farbton auszuwählen.


FARBMUSTER DER GRANITMASSE (BXTXH)EN



STEINGRAU



MADURA GOLD



KASCHMIR WEISS



KASCHMIR GOLD



ELFENBEIN-BRAUN



ABSOLUT SCHWARZ



GALAXIS SCHWARZ



ROT GEMISCHT



NERO ZIMBABWE



OLIVENGRÜN



OLIVE LINIERT



VENEZIG GELB



AFRIKA ROT



BALTIC BRAUN

Material der Maße (BxTxH)en:
 E1 - Edelstahl
 G1 - Standard Granit
 G2 - Granit nach Farbmuster

Die auf den Bildern dargestellten Farben können von den tatsächlichen Farben der Granit-Platten abweichen.

Allgemeine Verkaufsbedingungen (AVB)

§ 1. Allgemeines – Geltungsbereich

1. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Einkäufe des Käufers bei der STALGAST GmbH (nachfolgend „wir“). Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Bedingungen des Käufers werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt.
2. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne des § 310 Abs. 1 BGB.
3. Wenn einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein sollten, bleiben die übrigen Bedingungen voll wirksam.

§ 2. Zustandekommen des Vertrages

1. Die Warenpräsentationen in unserem Katalog stellen kein Angebot auf den Abschluss eines Kaufvertrages dar. Vielmehr handelt es sich um eine unverbindliche Aufforderung, Waren zu bestellen (sog. invitatio ad offerendum).
2. Die Bestellung des Käufers ist ein bindendes Angebot. Die Bestellung muss auf eine Katalognummer der Preisliste Bezug nehmen und die Bestellmenge, die Zahlungsart und den Lieferort enthalten.
3. Nach Eingang des Angebotes des Käufers erhält der Käufer eine Bestätigung, dass die Bestellung eingegangen ist (Eingangsbestätigung). Die Eingangsbestätigung stellt keine Annahme des Angebotes des Käufers dar. Der Kaufvertrag kommt entweder durch Zusendung einer Auftragsbestätigung als verbindliche Annahmeerklärung oder durch Zusendung der bestellten Ware zustande.

§ 3. Preise

1. Es gilt die jeweils aktuelle Preisliste. Wir behalten uns Preisänderungen vor. Preisänderungen werden 14 Tage nach Bekanntgabe wirksam. Wir werden die Preisliste dem Käufer auf Anforderung in geeigneter Form zur Verfügung stellen.
2. Die angegebenen Preise verstehen sich, soweit sich aus unserer Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, netto ab Werk, zuzüglich Versandkosten.
3. Die gesetzliche Umsatzsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.

§ 4. Zahlungsmittel - Zahlungsbedingungen

1. Die beiden ersten Bestellungen des Käufers erfolgen auf Rechnung per Vorkasse. Bei den nachfolgenden Bestellungen kann auf Wunsch eine Umstellung auf SEPA-Lastschrift erfolgen.
2. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis ohne Abzug innerhalb von 14 kalendarischen Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Es gelten die gesetzlichen Regelungen hinsichtlich der Folgen des Zahlungsverzugs.
3. Der Abzug von Skonto bedarf einer besonderen schriftlichen Vereinbarung.
4. Der Käufer hat eine Rechnung von uns innerhalb der unter Absatz 2 genannten Frist auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen. Nach diesem Zeitpunkt sind Einwendungen gegenüber der Rechnung ausgeschlossen.
5. Der Käufer kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

§ 5. Gefahrenübergang - Lieferung

1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ vereinbart.
2. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, soweit dem Käufer dies unter Abwägung der beiderseitigen Interessen zumutbar ist. Zusätzliche Versandkosten gehen zu unseren Lasten. Sofern wir mit ausstehenden Teilleistungen in Verzug geraten oder uns die Lieferung ausstehender Teilleistungen nicht möglich ist, ist der Käufer dazu berechtigt, vom Vertrag insgesamt zurückzutreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung der gesamten Verbindlichkeit zu verlangen, sofern er kein Interesse an der Teillieferung hat.
3. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und sonstigen Verpflichtungen durch den Käufer voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängern sich die Fristen angemessen; dies gilt nicht, wenn wir die Verzögerung zu vertreten haben.
4. Ist die Nichteinhaltung des Liefertermins auf höhere Gewalt, z. B. Streik, Aussperrung, behördliche Anordnungen, zurückzuführen, verlängern sich die Liefertermine angemessen.
5. Kommt der Käufer in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche oder Rechte bleiben vorbehalten.
6. Im Falle des Lieferverzuges haften wir in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit nach den gesetzlichen Bestimmungen; ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. In Fällen einfacher

Fahrlässigkeit ist unsere Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Außerhalb der Fälle des Satzes 1 wird unsere Haftung wegen Verzögerung der Leistung für den Schadensersatz neben der Leistung (§ 280 BGB) auf insgesamt 5 % und für den Schadensersatz statt der Leistung (§§ 281 ff. BGB) und/oder den Ersatz von vergeblichen Aufwendungen (§ 284 BGB) auf insgesamt 10 % des Wertes der verspäteten Lieferung begrenzt; weitergehende Ansprüche des Kunden sind – auch nach Ablauf einer uns etwa gesetzten Frist zur Leistung – ausgeschlossen. Die vorstehenden Begrenzungen gelten nicht bei Haftung wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

7. Soweit uns die Lieferung des Vertragsgegenstandes ganz oder teilweise unmöglich wird, gilt für unsere Haftung gegenüber dem Käufer der vorstehende Absatz dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen entsprechend.

§ 6. Eigentumsvorbehalt

1. Die gelieferte Ware (nachfolgen auch Vorbehaltsware genannt) bleibt unser Eigentum bis alle Forderungen erfüllt sind, die uns gegen den Käufer aus der laufenden Geschäftsbeziehung zustehen. Sofern sich der Käufer vertragswidrig verhält – insbesondere sofern er mit der Zahlung einer Entgeltforderung in Verzug gekommen ist –, haben wir das Recht, vom Vertrag zurückzutreten, nachdem wir eine angemessene Frist zur Leistung gesetzt haben. Die für die Rücknahme anfallenden Transportkosten trägt der Käufer. Sofern wir die Vorbehaltsware zurücknehmen, stellt dies bereits einen Rücktritt vom Vertrag dar. Ebenfalls einen Rücktritt vom Vertrag stellt es dar, wenn wir die Vorbehaltsware pfänden. Von uns zurückgenommene Vorbehaltsware dürfen wir verwerten. Der Erlös der Verwertung wird mit denjenigen Beträgen verrechnet, die uns der Käufer schuldet, nachdem wir einen angemessenen Betrag für die Kosten der Verwertung abgezogen haben.
2. Der Käufer muss die Vorbehaltsware pfleglich behandeln und hat dafür Sorge zu tragen, dass auch Dritte, denen der Zugang zu der Vorbehaltsware gewährt wird, sorgfältig mit der Vorbehaltsware umgehen. Er muss sie auf seine Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich werden, muss der Käufer sie auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.
3. Der Käufer darf die Vorbehaltsware verwenden und im ordentlichen Geschäftsgang weiter veräußern, solange er nicht in Zahlungsverzug ist. Er darf die Vorbehaltsware jedoch nicht verpfänden oder sicherungshalber übereignen. Die Entgeltforderungen des Käufers gegen seine Abnehmer aus einem Weiterverkauf der Vorbehaltsware sowie diejenigen Forderungen des Käufers bezüglich der Vorbehaltsware, die aus einem sonstigen Rechtsgrund gegen seine Abnehmer oder Dritte entstehen (insbesondere Forderungen aus unerlaubter Handlung und Ansprüche auf Versicherungsleistungen) tritt uns der Käufer bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang ab. Wir nehmen diese Abtretung an.
4. Der Käufer darf diese an uns abgetretenen Forderungen auf seine Rechnung im eigenen Namen für uns einziehen, solange wir diese Ermächtigung nicht widerrufen. Unser Recht, diese Forderungen selbst einzuziehen, wird dadurch nicht berührt; allerdings werden wir die Forderungen nicht selbst geltend machen und die Einzugsermächtigung nicht widerrufen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt.
5. Sofern sich der Käufer jedoch vertragswidrig verhält – insbesondere sofern er mit der Zahlung einer Entgeltforderung in Verzug gekommen ist –, können wir vom Käufer verlangen, dass dieser uns die abgetretenen Forderungen und die jeweiligen Schuldner bekannt gibt, den jeweiligen Schuldnern die Abtretung mitteilt und uns alle Unterlagen aushändigt sowie alle Angaben macht, die wir zur Geltendmachung der Forderungen benötigen.
6. Eine Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den Käufer wird immer für uns vorgenommen. Wenn die Vorbehaltsware mit anderen Sachen verarbeitet wird, die uns nicht gehören, so erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Rechnungsendbetrag inklusive der Umsatzsteuer) zu den anderen verarbeiteten Sachen im Zeitpunkt der Verarbeitung. Im Übrigen gilt für die durch Verarbeitung entstehende neue Sache das Gleiche wie für die Vorbehaltsware.
7. Wird die Vorbehaltsware mit anderen uns nicht gehörenden Sachen untrennbar verbunden oder vermischt, so erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Rechnungsendbetrag inklusive der Umsatzsteuer) zu den anderen verbundenen oder vermischten Sachen im Zeitpunkt der Verbindung oder Vermischung. Wird die Vorbehaltsware in der Weise verbunden oder vermischt, dass die Sache des Käufers als Hauptsache anzusehen ist, sind der Käufer und wir uns bereits jetzt einig, dass der Käufer uns anteilmäßig Miteigentum an dieser Sache überträgt. Wir nehmen diese Übertragung an.
8. Das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum an einer Sache wird der Käufer für uns verwahren.
9. Bei Pfändungen der Vorbehaltsware durch Dritte oder bei sonstigen Eingriffen Dritter muss der Käufer auf unser Eigentum hinweisen und muss uns unverzüglich schriftlich benachrichtigen, damit wir unsere Eigentumsrechte durchsetzen können. Sofern der Dritte die uns in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten nicht zu erstatten vermag, haftet hierfür der Käufer.
10. Wenn der Käufer dies verlangt, sind wir verpflichtet, die uns zustehenden Sicherheiten insoweit freizugeben, als ihr realisierbarer Wert den Wert unserer offenen Forderungen gegen den Käufer um mehr als 10% übersteigt. Wir dürfen dabei jedoch die freizugebenden Sicherheiten auswählen.

§ 7. Gewährleistung

1. Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Festgestellte Mängel sind binnen drei Tagen nach Empfang der Ware schriftlich anzuzeigen. Dies gilt auch für später festgestellte verdeckte Mängel ab Entdeckung.
2. Bei berechtigten Beanstandungen sind wir nach unserer Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Ware berechtigt.
3. Schlägt die Nacherfüllung zweimal fehl, so ist der Käufer nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen.
4. Unerhebliche Abweichungen von der vereinbarten Beschaffenheit oder unwesentliche Beeinträchtigungen der Brauchbarkeit stellen keine Mängel der gelieferten Ware dar. Abweichungen in Struktur, Farbe und Materialbeschaffenheit gegenüber dem Katalog bleiben vorbehalten. Soweit für den vertraglichen Zweck keine genaue Übereinstimmung erforderlich ist, stellen sie keinen Mangel der gelieferten Ware dar
5. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Ablieferung der Ware.
6. Sollte mit dem Kunden im Einzelfall die Lieferung gebrauchter Waren vereinbart worden sein, so erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung.

§ 8. Haftung

1. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von uns beruhen. Unsere Haftung ist in Fällen einfacher Fahrlässigkeit auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.
2. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
3. Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt ist, ist die Haftung ausgeschlossen.



Alle im Katalog enthaltenen Produkte entsprechen den geltenden europäischen CE-Richtlinien.



Alle Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, entsprechen den rechtlichen Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des Europäischen Parlaments und des Europäischen Rates vom 27. Oktober 2004.

Sämtliche im Katalog enthaltenen Informationen stellen kein Angebot im rechtlichen Sinne dar.

Mit der Veröffentlichung eines neuen Katalogs verlieren alle Bedingungen, die in unseren früheren Ausgaben angegeben wurden, ihre Gültigkeit. Die Stalgast GmbH behält sich das Recht vor, die Preise zu ändern und die Ware aus dem Angebot zurückzuziehen. Die Produkte im Katalog können mit anderen Produkten, die nicht schlechtere Eigenschaften ausweisen, ohne Ankündigung ersetzt werden.

Alle Preise verstehen sich in Euro. Änderungen von Produktdetails können ohne vorherige Bekanntmachung durchgeführt werden. Irrtümer, Druckfehler und Artikelverfügbarkeiten vorbehalten. Die Fotos im Katalog dienen der Anschaulichkeit, wobei die abgebildeten Produkte von den realen Produkten abweichen können. Lieferung erfolgt ohne Dekoration. Artikelbeschreibungen, Abbildungen, sowie alle weiteren Angaben im Katalog sind ohne Gewähr. Angaben der Gerätegewichte ohne Verpackung, ohne Transportmittel (Europalette, Einwegpalette). Technische Änderungen vorbehalten. Die Inhaltsangaben beziehen sich in der Regel auf eine randvolle Befüllung. Genaue Angaben müssen durch Mustervorlage und Rücksprache bestätigt werden. Abbildungen und Katalog sind urheberrechtlich geschützt, Vervielfältigung nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Die Verantwortlichkeit für die Eichung von Messgeräten, die für kommerzielle Zwecke verwendet werden, liegt auf der Seite des Kunden. Produkte aus Aluminium sind nicht spülmaschinenfest.

Hinweis: Alle Preise in EURO zzgl. gesetzl. MwSt.



stalgast

Die Gastronomie-Experten

Stalgast GmbH
Konsul-Smidt-Str. 76 a
28217 Bremen
Tel.: +49 421 98980 66-0
www.stalgast.de
info@stalgast.de

18,93